

**PRO SPA.kz**

ПРАЙС ЛИСТ 2024  
ВСТРАИВАЕМЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ SPA







SPA OLIMPIA



## MILA 250 × 250

переливной  
7 или 14 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA001	12 369
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA002	12 694
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA003	13 587
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA004	13 506
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA005	13 830
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA006	14 723
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 300

### ИНФОРМАЦИЯ



длина:	250 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	89
высота:	108±2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1380 л	кол-во массажных точек:	96-103





## OLIMPIA 250 × 250

ПЕРЕЛИВНОЙ  
7 или 14 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA009	13 100
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA010	13 424
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA011	14 317
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA012	14 236
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA013	14 561
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA014	15 454
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000580	2 400

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	250 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	116 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	113-120

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA015	15 860
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA016	16 753
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000580	2 400

### OLIMPIA 250 × 250 переливной, 32 форсунок



### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	250 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	116 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	138

Схема форсунок С



Схема форсунок Е




Схема форсунок В




Схема форсунок F




Схема форсунок А







Схема форсунок D



## JANETTE 175 × 193

скиммерный  
6 или 12 форсунок




	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA017	9 690
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA018	10 015
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA019	10 908
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA020	10 664
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA021	10 989
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA022	11 882
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000315	1 650

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	175 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	193 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	3	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	700 л	кол-во массажных точек:	110-116

## JANETTE 197 × 215

переливной  
6 или 12 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA023	11 476
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA024	11 801
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA025	12 694
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA026	12 450
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA027	12 775
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA028	13 668
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000316	1 990


### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	197 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	215 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	900 л	кол-во массажных точек:	110-116

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA029	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA030	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000316	1 990


### JANETTE 197 × 215

переливной, 32 форсунок



#### ИНФОРМАЦИЯ



длина:	197 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	215 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	900 л	кол-во массажных точек:	136





## ОСТАВИА Т79 × Т79

скиммерный 7 или 14 форс.





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA031	9 771
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA032	10 096
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA033	10 989
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA034	10 908
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA035	11 233
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA036	12 126
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000317	1 650

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	179 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	179 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	850 л	кол-во массажных точек:	100-107

## ОСТАВИА 226 × 226

переливной  
7 или 14 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA037	11 882
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA038	12 207
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA039	13 100
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA040	13 019
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA041	13 343
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA042	14 236
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000318	1 990

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	226 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	226 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1050 л	кол-во массажных точек:	100-107

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA043	14 561
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA044	15 454
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000318	1 990

### ОСТАВИА 226 × 226 переливной, 32 форсунки




ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	226 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	226 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1050 л	кол-во массажных точек:	125


Jets layout A



Jets layout B



Jets layout E





Jets layout F



## VICTORIA Ø177

скиммерный  
6 или 12 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA045	9 528
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA046	9 853
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA047	10 746
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA048	10 502
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA049	10 827
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA050	11 720
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000264	1 650

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	177 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	177 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	93 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	800 л	кол-во массажных точек:	100-106

## VICTORIA Ø249

переливной  
6 или 12 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA051	11 638
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA052	11 963
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA053	12 856
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA054	12 613
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA055	12 937
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA056	13 830
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 300


### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	249 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	249 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	100-106

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA057	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA058	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 300

### VICTORIA Ø 249

переливной, 32 форсунок



#### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	249 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	249 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек	126




Схема форсунок А




Схема форсунок С








Схема форсунок Е





## CLASSIC 186 × 213

скиммерный  
6 или 12 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA059	9 447
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA060	9 771
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA061	10 664
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA062	10 421
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA063	10 746
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA064	11 638
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000319	1 850

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	186 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	213 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	112-118

## CLASSIC 260 × 234

переливной  
6 или 12 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA065	11 395
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA066	11 720
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA067	12 613
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA068	12 369
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA069	12 694
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA070	13 587
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000320	2 150

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	260 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	234 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1400 л	кол-во массажных точек:	112-118

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA071	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA072	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000320	2 150

### CLASSIC 260 × 234 переливной, 32 форсунки



#### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	260 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	234 см	к-во воздушных отверстий:	106
высота:	108±2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1400 л	кол-во массажных точек:	138

Схема форсунок А



Схема форсунок С








Схема форсунок D



## NATALIE 253x253

переливной  
7 или 14 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA073	12 126
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA074	12 450
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA075	13 343
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA076	13 262
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA077	13 587
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA078	14 480
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000321	2 300

### ИНФОРМАЦИЯ


длина:	253 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	253 см	кол-во воздушных отверстий:	111
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1300 л	кол-во массажных точек:	118-125

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA079	15 210
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA080	16 103
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000321	2 300

### NATALIE 253x253 переливной, 32 форсунки



ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	253 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	253 см	кол-во воздушных отверстий:	111
высотат:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1300 л	кол-во массажных точек:	143









	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA084	16 185
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA085	17 077
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000322	2 400

### SUNFLOWER Ø283

переливной, 32 форсунки



### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	283 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	283 см	кол-во воздушных отверстий:	142
высота:	116 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	8	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	174

Схема форсунок F



Схема форсунок A



Схема форсунок B






Схема форсунок C



## VESTA 230 × 230

скиммерный  
7 или 14 форсунок




	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA086	10 421
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA087	10 746
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA088	11 638
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA089	11 557
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA090	11 882
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA091	12 775
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000324	1 950

### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	230 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	230 см	кол-во воздушных отверстий:	140
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	147-154

## VESTA 290 × 290

переливной  
7 или 14 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA092	14 326
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA093	14 651
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA094	15 544
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA095	15 462
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA096	15 787
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA097	16 680
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000323	2 400

### ИНФОРМАЦИЯ



длина:	290 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	290 см	кол-во воздушных отверстий:	140
высота:	110 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1600 л	кол-во массажных точек:	147-154





## OLIVIA 248 × 299

переливной  
13 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
13 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA100	15 138
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA101	15 462
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA102	16 355
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000325	2 400


### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	248 см	кол-во форсунок:	13
ширина:	299 см	кол-во воздушных отверстий:	161
высота:	111 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2100 л	кол-во массажных точек:	174

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA103	16 761
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA104	17 654
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000325	2 400

### OLIVIA 248 × 299

переливной, 32 форсунок



#### ИНФОРМАЦИЯ

длина:	248 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	299 см	кол-во воздушных отверстий:	161
высота:	111 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2100 л	кол-во массажных точек:	193




Схема форсунок А



Схема форсунок В






Схема форсунок F



Схема форсунок D



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ и ПРЕМИАЛЬНЫХ СПА БАССЕЙНОВ

Опция 1

Коммерческое использование

**Рекомендованная нами комплектация:**

Уникальная разработка инженеров ProSpa.kz и MICRiodoz Italy (Умный бассейн)



**MICRODOS OXY eco - революция на рынке бассейнов и спа**

Передовая и экологическая система очистки воды

**Передовая технология OXY SPA+PH+Cu, обработка воды и дезинфекция методом Гидролиза и Ионизации + Озонирование**  
 Благодаря системе гидролиза происходит обеззараживание воды без использования хлора и без использования соли.

Фото	Производитель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
	<a href="https://youtu.be/R-ooGR8JOHc">OXY https://youtu.be/R-ooGR8JOHc</a>	Передовая система в комплекте для обеззараживания, дозирования и управления СПА бассейном без Хлора, хлораминов и стабилизаторов. Методом электролиза вырабатывает свободные радикалы кислорода, а так же ионизирует воду ионами меди и серебра. Имеет цветной тач дисплей 10", встроенный WiFi. Управляет дозированием pH, нагревом, освещением. Управляется со Смартфона и компьютера удаленно. Здоровая вода без хлора и химии. Комплект.	1	\$ 5 198	\$ 5 198
	OZ-SPA USA	Озонатор для СПА на основе ультрафиолета 1,5 г/час. Идеальный окислитель и моментально убивает бактерии и вирусы при экспозиции 0,4 сек Озон делает воду кристально - прозрачной, как ни один химический препарат. Озон безопасен, так как моментально в процессе инжекции преобразуется в обычный кислород.	1	\$ 840	\$ 840
	Kripsol, Испания	Циркуляционный насос 17,2 м3/ч, обеспечивает полную циркуляцию воды в СПА Бассейне всего за 12-15 мин. То есть вода обрабатывается до 100 раз в сутки!	1	\$ 413	\$ 413
	LX Китай	Гидромассажные насосы LX 2,5 HP , комплект обеспечивает мощный качественный гидромассаж с подсосом воздуха	2	\$ 392	\$ 784
	KST Китай	Компрессор 315м3/час	1	\$ 490	\$ 490
	Pahlen, Швеция	Нагреватель воздуха для воздушного массажа (Швеция) Опционально	1	\$ 485	\$ 485
	KST Китай	Фильтр песочный д 750 side 2" с обмоткой, с 6-позиционным клапаном,	1	\$ 386	\$ 386
	Асон Россия	Система обратной промывки. Исключает ошибки персонала. Настраивает автоматически правильное время промывки и замены частично воды, и контролирует своевременный нагрев поступающей воды (опция)	1	\$ 1 418	\$ 1 418
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 1000л размер диматр 92см высота 155см для частного использования	0	\$ 246	\$ -
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 2000л размер диматр 115см высота 205см для коммерческого использования	1	\$ 492	\$ 492
	Россия	Система управления СПА из чаши клиентами, состоящая из 3х пьезокнопки IP-68 с контроллером и регулируемыми таймерами задержки. Комплект.	1	\$ 250	\$ 250
	ProSpa	Автоматика с защитой с УЗО и управлением уровнем воды в балансном танке, + электроклапан долива воды. Комплект.	1	\$ 350	\$ 350
	ELECRO Англия	Электрообогрев с защитой от завоздушивания. 6 кВт	1	\$ 492	\$ 492
	Россия/Китай	Комплект труб и инсталляционных материалов. Уточняется при монтаже. Нужен проект.	1	\$ 650	\$ 650
	Россия/Китай	Кабельная продукция, крепеж и расходные материалы (Комплект)	1	\$ 220	\$ 220
	Казахстан	Песок кварцевый	1	\$ 60	\$ 60
					<b>\$ 12 528</b>
Монтаж	Чаша СПА	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 2 200
Монтаж	Оборудование, трубопровод, электрика	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 3 400
Шефмонтаж		Инженер от ProSpa за один рабочий день			\$ 140

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕМИАЛЬНЫХ СПА БАССЕЙНОВ

Опция 2

Частное использование

# PRO SPA.kz

**Рекомендованная нами комплектация:**

Уникальная разработка инженеров ProSpa.kz и MICRiodoZ Italy (Умный бассейн)

**MICRODOS OXY есо - революция на рынке бассейнов и спа**

**Передовая и экологическая система очистки воды**

**Передовая технология OXY SPA+PH+Cu, обработка воды и дезинфекция методом Гидролиза и Ионизации + Озонирование**


**Благодаря системе гидролиза происходит обеззараживание воды без использования хлора и без использования соли.**

Фото	Производитель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
	<a href="https://youtu.be/R-ooGR8JOHc">OXY https://youtu.be/R-ooGR8JOHc</a>	Передовая система в комплекте для обеззараживания, дозирования и управления СПА бассейном без Хлора, хлораминов и стабилизаторов. Методом электролиза вырабатывает свободные радикалы кислорода, а так же ионизирует воду ионами меди и серебра. Имеет цветной тач дисплей 10", встроенный WiFi. Управляет дозированием рН, нагревом, освещением. Управляется со Смартфона и компьютера удаленно. Здоровая вода без хлора и химии. Комплект.	1	\$ 5 198	\$ 5 198
	OZ-SPA USA	Озонатор для СПА на основе ультрафиолета 1,5 г/час. Идеальный окислитель и моментально убивает бактерии и вирусы при экспозиции 0,4 сек Озон делает воду кристально - прозрачной, как ни один химический препарат. Озон безопасен, так как моментально впроцессе инжекции преобразуется в обычный кислород.	1	\$ 840	\$ 840
	Kripsol, Испания	Циркуляционный насос 17,2 м3/ч, обеспечивает полную циркуляцию воды в СПА Бассейне всего за 12-15 мин. То есть вода обрабатывается до 100 раз в сутки!	1	\$ 413	\$ 413
	LX Китай	Гидромассажные насосы LX 2,5 НР , комплект обеспечивает мощный качественный гидромассаж с подсосом воздуха	2	\$ 392	\$ 784
	KST Китай	Компрессор 315м3/час	1	\$ 490	\$ 490
	Pahlen, Швеция	Нагреватель воздуха для воздушного массажа (Швеция) Опционально	0	\$ 485	\$ -
	KST Китай	Фильтр песочный д 750 side 2" с обмоткой, с 6-позиционным клапаном,	1	\$ 386	\$ 386
	Асон Россия	Система обратной промывки. Исключает ошибки персонала. Настраивает автоматически правильное время промывки и замены частично воды, и котролирует своевременный нагрев поступающей воды (опция)	0	\$ 1 418	\$ -
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 1000л размер диматр 92см высота 155см для частного использования	1	\$ 246	\$ 246
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 2000л размер диматр 115см высота 205см для коммерческого использования	0	\$ 492	\$ -
	Россия	Система управления СПА из чаши клиентами, состоящая из 3х пьезокнопков IP-68 с контроллером и регулируемыми таймерами задержки. Комплект.	1	\$ 250	\$ 250
	ProSpa	Автоматика с защитой с УЗО и управлением уровнем воды в балансном танке, + электроклапан долива воды. Комплект.	1	\$ 350	\$ 350
	ELECRO Англия	Электрообогрев с защитой от завоздушивания. 6 квт	1	\$ 492	\$ 492
	Россия/Китай	Комплект труб и инсталляционных материалов. Уточняется при монтаже. Нужен проект.	1	\$ 650	\$ 650
	Россия/Китай	Кабельная продукция, крепеж и расходные материалы (Комплект)	1	\$ 220	\$ 220
	Казахстан	Песок кварцевый	1	\$ 60	\$ 60
					<b>\$ 10 379</b>

Монтаж	Чаша СПА	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 2 200
Монтаж	Оборудование, трубопровод, электрика	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 3 400
Шефмонтаж		Инженер от ProSpa за один рабочий день			\$ 140



Линия от гидромассажного насоса Ø63



Аварийный перелив Ø60

Линия возврата от фильтра Ø63


Линия подачи на гидромассажный насос Ø63

Дренаж воздушного канала Ø32

Подача воздуха от компрессора Ø50

Линия подачи из скиммера и донного слива Ø63

Скиммерный на 14 форсунок



Аварийный перелив Ø60

От фильтра Ø63


К насосу гидромассажа Ø63

Дренаж воздушного канала Ø32


Подача воздуха от компрессора Ø50


Всасывающая линия от скиммера Ø63

От насоса гидромассажа Ø63



## Переливной на 14 форсунок





Форсунки в стандартной SPA:



Jet SPA Magna - нерж. сталь

Форсунки в SPA 32 Jets:



Rotating Jet A 2.5 slim



Fixed Jet A 3.5 slim



Rotating Jet A 3.5 slim



Пример установки оборудования коммерческого премиального СПА бассейна

Производство Польша под нашим брендом PROSPA. Срок производства 2.3 недели, доставка 4 недели.



Филиал г.Алматы  
Индивидуальный предприниматель  
«ProSpa.kz»  
ИИН 590219302276  
РК, г. Алматы, ул. Кайсенова ,65  
Банковский счет:  
KZ82722S000011053262  
в АО "KASPI BANK"  
БИК CASPKZKA  
Директор: Кузнецов С.М.  
Тел.: +7(727) 382 21 31  
+7(727) 382 21 13