


Шаровые краны FIV (Италия) пригодны для различных сред: холодной и горячей воды, сжатого воздуха и природного газа, различных масел и др. Алмазная обработка шара с последующим покрытием его хромом и безкоррозийное выполненное тефлоновое седлоуплотнение гарантируют ресурс кранов до 20 тыс. циклов "открыто - закрыто".

Шаровые краны состоят из:

- корпуса;
- запорного шара со штоком;
- уплотнений шара;
- сальникового уплотнения (PTFE);
- ручки.



**Кран шаровой FIV внутренняя - внутренняя резьба
ручка длинная красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	175	28294	680
20 (3/4)	40	265	28208	1070
25 (1)	25	478	28230	1890
32 (1 1/4)	25	657	28231	2765
40 (1 1/2)	25	942	28293	3920
50 (2)	16	1520	28393	5950



**Кран шаровой FIV внутренняя - внутренняя резьба
ручка бабочка красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	167	28626	680
20 (3/4)	40	258	28564	1070
25 (1)	25	455	43745	1890



**Кран шаровой FIV внутренняя - наружная резьба
ручка длинная красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	182	28295	680
20 (3/4)	40	258	28994	1085
25 (1)	25	475	32726	1925



**Кран шаровой FIV внутренняя - наружная резьба
ручка бабочка красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	171	28565	680
20 (3/4)	40	261	28232	1085
25 (1)	25	456	28233	1925



**Кран шаровой FIV наружная - наружная резьба
ручка длинная красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	178	34542	680



**Кран шаровой FIV наружная - наружная резьба
ручка бабочка красная**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	160	29552	680
20 (3/4)	40	251	29553	1085



Для газа

**Кран шаровой FIV внутренняя - внутренняя резьба
ручка длинная желтая**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	40	144	06176	680
20 (3/4)	40	399	32473	1070
25 (1)	30	470	32470	1890
40 (1 1/2)	40	180	33253	3920
50 (2)	12	1625	33519	5950



**Кран шаровой FIV внутренняя - внутренняя резьба
ручка бабочка желтая**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	40	167	32463	680
20 (3/4)	40	259	32471	1070
25 (1)	30	447	24496	1890



**Кран шаровой FIV внутренняя - наружная резьба
ручка длинная желтая**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	40	188	38316	680




**Кран шаровой FIV внутренняя - наружная резьба
ручка бабочка желтая**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
20 (3/4)	40	264	32472	1085



**Кран шаровой FIV разъемный
внутренняя - наружная резьба
ручка красная бабочка**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
15 (1/2)	50	215	28234	1000
20 (3/4)	40	337	28394	1555
25 (1)	25	613	28290	2555
32 (1 1/4)	25	653	28980	2800



**Кран шаровой FIV разъемный угловой
внутренняя - наружная резьба
ручка красная бабочка**

Диаметр, мм(Rp)	Давление, bar	Масса, гр.	артикул	цена, тенге с учетом НДС
20 (3/4)	40	400	28291	1790

