

**19/03/2024****Коммерческое предложение****Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-1М»**

Сверхлегкий, быстрый, бюджетный — идеальное решение для малых и средних хозяйств.

«Туман-1М» способен выходить в поле раньше любого трактора, не увязая благодаря специальным шинам низкого давления.

На предпосевных обработках и обработках в ранних фазах роста «Туман-1М» заменяет до 3 тракторов с прицепными опрыскивателями. Машина экономична в эксплуатации: расход бензина всего 0,25 л/га, а для обслуживания требуется меньше механизаторов.

Различные варианты комплектаций от **19 526 144 тенге с НДС** с доставкой на территорию покупателя





<b>Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М (опрыскиватель)</b>				
21	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1), 023000020	штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, шины низкого давления, навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	20 457 984	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, шины низкого давления, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 1000 л, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
22	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1), 093000010	штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, шины сверхнизкого давления (шинооболочки), навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	19 526 144	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, комплект шинооболочек, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 1000 л, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
23	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1),173000010	штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, шины сверхнизкого давления (шинооболочки), шины низкого давления, навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	21 768 384	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, шины низкого давления, комплект шинооболочек, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 1000 л, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
<b>Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М (разбрасыватель)</b>				
24	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-1), 090500010	разбрасыватель ТУМАН-1, шины сверхнизкого давления (шинооболочки), навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	18 087 616	Разбрасыватель ТУМАН-1, комплект шинооболочек, гидравлический привод, бункер разбрасывателя на 1000кг, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
25	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-1), 020500020	разбрасыватель ТУМАН-1, шины низкого давления, навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	19 054 400	Разбрасыватель ТУМАН-1, шины низкого давления, гидравлический привод, бункер разбрасывателя на 1000кг, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
26	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-1), 170500010	разбрасыватель ТУМАН-1, шины сверхнизкого давления (шинооболочки), шины низкого давления, навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	20 347 328	Разбрасыватель ТУМАН-1, шины низкого давления, комплект шинооболочек, гидравлический привод, бункер разбрасывателя на 1000кг, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
<b>Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М (опрыскиватель, разбрасыватель)</b>				

27	Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1, разбрасывателем ТУМАН-1), 173500010	штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, разбрасыватель ТУМАН-1, шины сверхнизкого давления (шинооболочки), шины низкого давления, навигационная система СН-1 «Атлас 730» с усиленной антенной	25 128 832	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, разбрасыватель ТУМАН-1, шины низкого давления, комплект шиноболочек, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 1000 л, бункер разбрасывателя на 1000кг, гидропривод, навигационная система СН-1"АТЛАС 730"с усиленной антенной
----	--	--	------------	--

\*Коммерческое предложение действительно 10 дней

Дата производства: не ранее 2023г выпуска.

Срок поставки: не более 30 дней после подписания договора купли продажи

Завод-изготовитель: РФ, г.Самара, ООО ПегасАгро

Гарантийный период на технику составляет 12 месяцев (1 год) с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание, запасные части.

Исполнитель Гладков Александр

+7 771 029 22 60





**ПКФ ТЕМИР**

ТОО «ПКФ ТЕМИР»  
БИН 030240001258



## ТУМАН-1М

Сверхлегкий, быстрый, бюджетный технологический комплекс для малых и средних хозяйств с преобладанием зерновой группы

*Самоходная база «Туман-1М» может работать с тремя сменными модулями – штанговым опрыскивателем, разбрасывателем и опрыскивателем вентиляторного типа.*

- Экономичность
- Высокая мобильность
- Ультраранний выход в поле
- Бережное отношение к полю
- Простота в управлении и обслуживании
- Быстрый перевод из транспортного положения в рабочее и наоборот
- Быстрая заправка химпрепаратами
- Малый расход топлива
- Доступность запчастей

Доступны 3 типа колес:  
шинооболочки,  
шины низкого  
давления,  
транспортные колеса

### «Туман-1М»

- ✓ простая и надежная конструкция
- ✓ используются узлы и агрегаты автомобилей отечественного производства
- ✓ возможность ремонта в полевых условиях и исключение простоев



pegas-agro.ru

## Разбрасыватель минеральных удобрений

Производительность – до 60 га/ч.	
Скорость в поле	До 40 км/ч
Производительность	До 60 га/ч
Объем бункера	1000 л
Ширина захвата	До 28 м
Давление на почву	От 0,2 кг/см <sup>2</sup>
Расход бензина АИ-92	До 0,25 л/га



## Штанговый опрыскиватель

Быстрая окупаемость за счет высокой производительности, которая обеспечивается большой скоростью на гоне, малообъемным опрыскиванием и быстрой системой заправки



Производительность – до 60 га/ч.	
Объем бака	1000 л
Производительность	до 60 га/ч
Ширина захвата	20 м
Расход рабочей жидкости	10-180 л/га
Количество секций	1-5
Скорость в поле	до 40 км/ч
Давление на почву	От 0,2 кг/см <sup>2</sup>
Расход бензина АИ-92	До 0,25 л/га

## Опрыскиватель вентиляторного типа

Ширина распыления от 50 до 100 метров  
(в зависимости от скорости и направления ветра)

**Производительность: до 500 га за 10-12 часов при норме вылива 50 л/га**

Объем бака	1000 л
Количество форсунок	20
Расход рабочей жидкости	До 60 л/мин
Рабочее давление	До 10 атм.

