

A E S | **ALMATY**
ELECTRO SNAB

Светлое начало
ваших проектов


Контакты

Сайт:
almatyelectro.satu.kz

E-mail:
aes_electro@mail.ru

Instagram
[almaty_electro_snab](https://www.instagram.com/almaty_electro_snab)










Телефон:
+7 777 263 7755
+7 777 258 5577



@ALMATY_ELECTRO_SNAB



Содержание

 О компании	1	 Совместное производство	22
 Уличное освещение	3	Торговые	23
RAES-R001XR	4	Трек	
RAES-R002XR	5	Магнитный трек	
E001-150A	6		
 Умное освещение	7	Взрывозащищенные	24
 Офисные светильники	9	Переносные прожекторы	24
Линейный светильник	10	Силовые разъемы	25
Офисная панель	11		
 Для птицефабрик	13		
 Фито-светильники	15		
 Торговые	17		
 Промышленные	19		
УФО	20		
Линейные	21		



О компании

Группа компаний AES основана в 2014 году
Занимаемся производством и поставкой освещения и электротехники, электромонтажными работами.



Производство

- Запустили производство в 2023 году:
- уличные светильники
- взрывозащищенные
- промышленные для животноводства
- фитосветильники
- линейные
- торговые
- офисные
- индивидуальная разработка под нужды клиента




Научно-технический отдел

Научно-технический отдел - это инновационный центр, где объединены научные и инженерные усилия для разработки передовых решений в области светотехники. В этом отделе работают высококвалифицированные специалисты со знанием фундаментальных принципов физики света и опытом в области инженерии. Их задача - создание и оптимизация светотехнических устройств и систем, отвечающих самым современным требованиям энергоэффективности, удобства использования и эстетики.



Проектирование



Светотехнический проект - это комплексный процесс, включающий в себя анализ требований заказчика, разработку концепции освещения, выбор подходящих светотехнических устройств и создание детального проекта освещения.

В процессе проектирования учитываются такие факторы, как функциональное назначение помещения, его геометрия, требования к освещенности и цветопередаче, а также энергоэффективность и экологическая устойчивость решений.

Уличное освещение



Уличный светильник RAES-R001XR

Премиальный уличный светильник RAES-R001XR - это выдающееся решение для освещения внешних пространств, сочетающее в себе элегантный дизайн, высокую эффективность и надежность. Созданный с использованием передовых технологий, он превосходит ожидания клиентов в плане эффективности освещения и долговечности.

Преимущества:

Инновационный дизайн: Уличный светильник RAES-R001XR обладает современным и изысканным дизайном, который легко впишется в различные архитектурные стили и придаст вашему пространству утонченный вид.

Высокая эффективность.

Надежность и долговечность.

Экологическая безопасность.

Простая установка и обслуживание.

Возможность установки NEMA сокета.


Возможности диммирования и поддержка DALI-2.

Возможность установки драйвера способного работать в сети 380 В.



Артикул	BLT-SP0-840-050	BLT-SP0-840-060	BLT-SP0-840-080	BLT-SP0-840-090	BLT-SP0-840-100	BLT-SP0-840-120	BLT-SP0-840-150	BLT-SP0-840-180	BLT-SP0-840-200	BLT-SP0-840-240
Мощность	50 Вт	60 Вт	80 Вт	90 Вт	100 Вт	120 Вт	150 Вт	180 Вт	200 Вт	240 Вт
Световой поток	7250 лм	8700 лм	11600 лм	13050 лм	14500 лм	17400 лм	21750 лм	26100 лм	29000 лм	34800 лм
Размеры	484 x 230 x 127			548 x 230 x 127			598 x 258 x 129		655 x 321 x 132	
Эффективность	145 лм/Вт									
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К									
СRI	80									
КСС	Ш - 140x70									
Защита	IP 67 IK09									
Гарантия	5 лет									
Особенности	Поворотный механизм									
Опционально	DALI / NEMA / ZigBee / LoRa									

Уличный светильник RAES-R002XR



Уличный светильник RAES-R002XR в среднем сегменте представляет собой практичное и надежное решение для освещения внешних пространств. Этот светильник обеспечивает высокую стоимостную эффективность, сохраняя при этом надежность и качество.

Преимущества:

Экономичное решение: Уличный светильник RAES-R002XR предоставляет надежное освещение по привлекательной цене, идеальное для клиентов, которые ищут оптимальное соотношение цена-качество.

Современный дизайн: Дизайн светильника отличается современным стилем и эстетичностью, что придает внешним пространствам современный вид.

Сбалансированное освещение: Светильник обеспечивает хорошую яркость и равномерное освещение, что подходит для освещения улиц, дорожек, и других общественных мест.

Простота обслуживания.

Энергоэффективность.

Возможность установки NEMA сокета.

Возможности диммирования и поддержка DALI-2.

Артикул	BLT-SM0-840-050	BLT-SM0-840-060	BLT-SM0-840-080	BLT-SM0-840-090	BLT-SM0-840-100	BLT-SM0-840-120	BLT-SM0-840-150
Мощность	50 Вт	60 Вт	80 Вт	90 Вт	100 Вт	120 Вт	150 Вт
Световой поток	7000 лм	8400 лм	11200 лм	12600 лм	14000 лм	16800 лм	21000 лм
Размеры	408 x 230 x 106		509 x 230 x 105			601 x 257 x 109	
Эффективность	140 лм/Вт						
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К						
CRI	80						
KCC	Ш - 150x80						
Защита	IP 67 IK08						
Гарантия	5 лет						
Опционально	DALI / NEMA / ZigBee / LoRa						

Уличный светильник E001-150A

Уличный светильник E001-150A в эконом-сегменте - это надежное и доступное решение для освещения внешних пространств, при этом обеспечивая высокие характеристики эффективности и надежности. Этот светильник идеально подходит для клиентов, которые ценят бюджетные решения, не жертвуя при этом качеством.

Преимущества:

Бюджетное решение: Уличный светильник E001-150A предоставляет надежное освещение по очень доступной цене, идеальное для клиентов с ограниченным бюджетом.

Прочный и устойчивый: Светильник обладает прочной конструкцией и устойчивостью к атмосферным воздействиям, что обеспечивает долгий срок службы.

Хорошая яркость: Светильник обеспечивает яркое и качественное освещение, что подходит для освещения улиц, тротуаров и других общественных мест.

Энергоэффективность.

Легкость установки и обслуживания.

Разнообразие вариантов.

Возможность установки доп. узлов.



Артикул	BLT-SEO-840-050	BLT-SEO-840-060	BLT-SEO-840-080	BLT-SEO-840-090	BLT-SEO-840-100	BLT-SEO-840-120	BLT-SEO-840-150	BLT-SEO-840-180	BLT-SEO-840-200	BLT-SEO-840-240
Мощность	50 Вт	60 Вт	80 Вт	90 Вт	100 Вт	120 Вт	150 Вт	180 Вт	200 Вт	240 Вт
Световой поток	6750 лм	8100 лм	10800 лм	12150 лм	13500 лм	16200 лм	20250 лм	24300 лм	27000 лм	32400 лм
Размеры	503 x 169 x 86			568 x 210 x 88			659 x 250 x 87		734 x 300 x 108	
Эффективность	135 лм/Вт									
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К									
CRI	80									
КСС	Ш - 140x70									
Защита	IP 65 IK08									
Гарантия	3 года									
Особенности	Поворотный механизм									
Особенности	DALI / NEMA / ZigBee / LoRa									

Умное освещение



Умное освещение

Прошли дни, когда освещение ограничивалось простыми выключателями и лампочками. Сегодня умное освещение стало нормой в современных домах и предприятиях, и AES Group рада предложить вам передовые решения в этой области.

Что такое **умное освещение**?

Умное освещение - это инновационный способ управления освещением, который предоставляет пользователю полный контроль над светом в реальном времени. Это освещение, которое реагирует на ваши потребности и предлагает невероятную гибкость, комфорт и энергоэффективность.

Преимущества умного освещения:

- Эффективное управление
- Экономия энергии
- Долговечность
- Безопасность
- Сценарии и расписания
- Интеграция
- Экологическая ответственность

Обретите контроль над светом в вашем доме или бизнесе с умным освещением от **AES Group**.

В AES Group мы не просто предоставляем освещение, мы создаем умные системы освещения, которые адаптируются к вашим потребностям и приносят максимальную эффективность. Мы используем передовые технологии, такие как Home Assistant и Zigbee, для создания умных решений, включая **линейные светильники** и **офисные светодиодные панели**.



В AES Group мы стоим на переднем крае инноваций, предоставляя клиентам передовые решения в области освещения и электротехники. Мы стремимся создать среду, где современные технологии служат вашим потребностям и делают вашу жизнь более комфортной и эффективной.

Home Assistant:
Ваш Личный Умный Помощник



Мы интегрируем Home Assistant в наши решения для умного дома, что позволяет нашим клиентам контролировать освещение и устройства с легкостью. Это средство управления обеспечивает автоматизацию, безопасность и комфорт, что делает ваш дом более интеллектуальным и эффективным.



Zigbee:
Беспроводная Сеть
для Умного Дома



Мы используем технологию Zigbee для беспроводной связи между устройствами, что делает наши системы умного дома более надежными и энергоэффективными. Мы предоставляем устройства, совместимые с Zigbee, чтобы упростить добавление новых компонентов к вашей smart-системе.

Мы гордимся использованием современных технологий, чтобы предоставлять нашим клиентам инновационные решения, которые отвечают их потребностям и ожиданиям. Современные технологии - это не просто слова для нас, это наша философия и обязательство перед вами.



Офисное освещение



Линейный светильник

Линейный офисный светильник AES Group - это специально разработанное решение для освещения офисов и коммерческих помещений. Он сочетает в себе высокую производительность, эффективность и эстетичный дизайн, создавая комфортную и продуктивную рабочую среду.



Преимущества:

Производительность и эффективность: Линейный светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение, которое способствует комфорту и повышению производительности в офисе.

Современный и профессиональный дизайн: Дизайн светильника придает офисному интерьеру современный и профессиональный вид, что важно для визуального восприятия клиентов и сотрудников.



Энергоэффективность: Светильник использует современные технологии и энергоэффективные источники света, что помогает снизить энергопотребление и экономить на операционных расходах.

Системы управления светом: Возможность интеграции светильника в систему умного дома и управления Алисой, возможность диммирования и изменения спектра.



Артикул	BLT-L06-840-020	BLT-L10-840-040	BLT-L12-840-040	BLT-L12-840-040	BLT-L12-840-040	BLT-L15-840-040	BLT-L20-840-040
Мощность	20 / 30 / 40 Вт	20 / 40 / 60 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт	40 / 60 / 80 Вт	40 / 60 / 80 / 100 Вт
Световой поток	2300 / 3450 / 4600 лм	2300 / 4600 / 6900 лм	4600 лм	6900 лм	9200 лм	4600 / 6900 / 9200 лм	4600 / 6900 / 9200 / 11500 лм
Размеры	600 x 50 x 55 мм	1000 x 50 x 55 мм	1200 x 50 x 55 мм			1500 x 50 x 55 мм	2000 x 50 x 55 мм
Эффективность	115 лм/Вт						
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К						
CRI	80						
КСС	Д - 120						
Защита	IP 40						
Гарантия	5 лет						
Опционально	0-10V / DALI / ZigBee / Bluetooth						

Офисный светильник



Светодиодные панели AES Group - это идеальное решение для освещения офисных и коммерческих помещений. Они обеспечивают высокую яркость, равномерное освещение и эффективное использование энергии, делая рабочее пространство комфортным и продуктивным.

Преимущества:

Яркое и равномерное освещение: Обеспечивает равномерное световое покрытие без мерцания и бликов, что способствует увеличению комфорта и концентрации на работе.

Энергоэффективность: Светодиодные панели эффективно используют энергию, что помогает снизить операционные расходы и энергопотребление.

Долгий срок службы: Изготовлены из высококачественных компонентов, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены.

Легкая установка и обслуживание: Панели легко устанавливаются и обслуживаются, что уменьшает затраты времени и ресурсов.

Пользовательская настройка: Возможность интеграции светильника в систему умного дома и управления Алисой, возможность диммирования и изменения спектра.

Артикул	BLT-O66-840-032	BLT-O66-840-040	BLT-O66-840-048	BLT-O66-840-072	BLT-O26-840-048	BLT-O26-840-072	BLT-O26-840-080
Мощность	32 Вт	40 Вт	48 Вт	72 Вт	48 Вт	72 Вт	80 Вт
Световой поток	3680 лм	4600 лм	5520 лм	8280 лм	5520 лм	8280 лм	9200 лм
Размеры	595 x 595 x 40 мм				1195 x 595 x 40 мм		
Эффективность	115 лм/Вт				115 лм/Вт		
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К				3000 / 4000 / 5000 К		
CRI	80				80		
KCC	Д - 120				Д - 120		
Защита	IP 40 / IP 54				IP 40 / IP 54		
Гарантия	5 лет				5 лет		
Опционально	0-10V / DALI / ZigBee / Bluetooth				0-10V / DALI / ZigBee / Bluetooth		

Офисный специальный светильник



Наши специальные светильники сочетают в себе передовые технологии, функциональность и эстетику, обеспечивая комфортные и продуктивные условия для работы, учебы и заботы о здоровье.

Школы и учебные заведения: Обеспечивайте оптимальные условия для обучения и развития студентов с помощью наших светильников, способствующих концентрации и комфорту в учебных помещениях.

Спортивные залы и тренировочные центры: Создайте подходящую атмосферу для физической активности и тренировок с помощью ярких и энергоэффективных светильников, обеспечивающих высокую освещенность и комфорт для спортсменов и зрителей.

Медицинские учреждения и лечебные центры: Обеспечьте оптимальные условия для работы врачей, пациентов и персонала с помощью светильников, специально разработанных для улучшения видимости и комфорта в медицинских помещениях.

Наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя вашему учреждению надежное и эффективное освещение на долгие годы вперед.

Артикул	BLT-O61-840-032	BLT-O61-840-040	BLT-O21-840-032	BLT-O21-840-040	BLT-O21-840-048
Мощность	20 Вт	32 Вт	32 Вт	40 Вт	48 Вт
Световой поток	2300 лм	3680 лм	3680 лм	4600 лм	5520 лм
Размеры	595 x 180 мм		1195 x 180 мм		
Эффективность	115 лм/Вт		115 лм/Вт		
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К		3000 / 4000 / 5000 К		
CRI	80		80		
КСС	Д - 120		Д - 120		
Защита	IP 40 / IP 54		IP 40 / IP 54		
Гарантия	5 лет		5 лет		
Опционально	0-10V / DALI / ZigBee / Bluetooth		0-10V / DALI / ZigBee / Bluetooth		

Освещение для животноводства



Светильник для птицефабрик



Светильник AES Group для птицефабрик - это специализированное освещение, разработанное специально для птицефабрик и птицеводческих хозяйств. Он обеспечивает оптимальные условия освещения для заботы о птицах, и обеспечивает их комфорт и производительность.

Преимущества:


Специализированное решение: Предназначен специально для птицефабрик, учитывая их особенности и требования к освещению.

Оптимальное спектральное освещение: Светильник обеспечивает правильный спектр света, который способствует здоровью и производительности птиц.

Высокая степень влагозащиты: Имеет высокую степень влагозащиты, что делает его идеальным для условий в птицефабриках, где присутствует высокая влажность.

Долгий срок службы: Светильник изготовлен из прочных и долговечных материалов, чтобы обеспечить надежную работу на протяжении длительного времени.

Освещенность	Регулируемая, от 10 до 1000 лк
Эффективность	140< лм/Вт
Цветовая температура	3000
Размеры	600/900/1400 мм
КСС	Д - 120
Гарантия	2 года
Защита	IP68
CRI	90
Особенности	Диммирование




Тепличное освещение







Светильник полноспектральный для клубники



Светильник полноспектральный для микрозелени и салата



Светильник полноспектральный универсальный



Тепличное освещение от AES Group – компактное эффективное решение проблем досветки на вертикальных стеллажных системах, сити-фермах и прочих гидропонных системах с высокой влажностью и близким расположением светильника к выращиваемой культуре.

Благодаря универсальной конструкции, возможности выбора спектра и мощности, а также высокой степени влагозащиты одинаково хорошо подходит для выращивания цветов, микрозелени, клубники и любых других культур.

Светильник выполнен из акрила, ударопрочного, не разрушающегося и не мутнеющего от солнца и влажности пластика, без острых краев и заусенцев. Работает на низковольтном постоянном напряжении, не способном при поражении нанести вред человеку. Прост и надежен в монтаж и эксплуатации.




Эффективность	2.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$
PPF	25/50 $\mu\text{mol}/\text{s}$
Цветовая температура	полноспектральный
Размеры	600/1200 мм
КСС	120
Гарантия	2 года
Защита	IP 68
Особенности	диммирование, подбор спектра под выращиваемую культуру

Торговое освещение



Торговый линейный светильник

Скоро в продаже!



Профессиональное освещение: Обеспечивает равномерное и яркое освещение, которое подчеркивает продукты и дизайн интерьера магазина. Это помогает привлечь внимание клиентов к товару и создать привлекательную атмосферу в магазине.

Улучшение визуального восприятия: Яркое и качественное освещение способствует лучшему восприятию цветов и деталей продуктов, что может увеличить интерес покупателей и их желание совершить покупку.


Создание уютной атмосферы: Помогает создать приятную и комфортную атмосферу в магазине, что способствует удержанию клиентов и увеличению времени, проведенного ими в магазине.

Эффективное использование энергии: Светильники обладают энергоэффективностью, что снижает операционные расходы магазина и способствует экономии энергии.

Современный дизайн.

Прочность и долгий срок службы.

Увеличение продаж: При правильном освещении продуктов магазина и создании удобной атмосферы клиенты более вероятно совершат покупку, что может привести к увеличению продаж и доходности.





Промышленное освещение



Промышленный светильник UFO

Скоро в продаже!



Промышленный светильник AES Group - это мощное и надежное решение для освещения промышленных и производственных помещений. Этот круглый светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение, подходящее для различных задач и обеспечивает безопасные и эффективные условия труда.

Преимущества:

Мощное освещение: Обеспечивает высокую яркость, что делает его идеальным для просветительных задач в промышленных помещениях.


Равномерное световое покрытие: Круглый светильник создает равномерное и комфортное освещение, что способствует безопасности и эффективности работы.

Прочность и надежность: Изготовлен из прочных материалов и оборудован долговечными компонентами, что обеспечивает долгий срок службы, даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Энергоэффективность: Светильник обладает эффективным использованием энергии, что снижает операционные расходы и затраты на электроэнергию.

Простая установка и обслуживание.

Подходит для различных отраслей.



Линейный промышленный светильник

Скоро в продаже!


Промышленный линейный светильник AES Group - это мощное и надежное решение для освещения промышленных и производственных помещений. Этот светильник создает равномерное и яркое освещение, что способствует безопасности и эффективности работы в индустриальных условиях. ProLine предоставляет еще несколько уникальных преимуществ:

Дополнительные преимущества:


Вариативность конфигурации:
Предоставляет возможность выбора различных конфигураций, включая разные длины и мощности, что позволяет адаптировать светильник к конкретным потребностям помещения.

Защита от влаги и пыли: Некоторые модели имеют высокую степень защиты от влаги и пыли, что делает их идеальными для использования в условиях с повышенной влажностью и загрязнением.

Универсальное крепление: Светильник может быть легко установлен на различных поверхностях, включая потолки, стены и стойки, что обеспечивает гибкость в размещении.



Совместное производство



Торговое освещение




Магистральный линейный светильник

Магистральный торговый линейный светильник - это мощное и высокофункциональное решение для освещения крупных торговых пространств, торговых центров и супермаркетов. Этот светильник спроектирован с учетом особенностей магистрального освещения и позволяет создать яркое и привлекательное окружение для презентации продуктов и удовлетворения потребностей клиентов.

Трековая система

Трековая система освещения - это универсальное и гибкое решение для освещения различных помещений, включая магазины, галереи, рестораны и офисы. Она представляет собой систему, в которой светильники могут быть легко перемещены и настроены вдоль трека для создания оптимального светового дизайна.



Магнитная трековая система

Магнитная трековая система освещения - это инновационное и удобное решение для освещения различных помещений, которое использует магнитные элементы для крепления светильников к треку. Эта система предоставляет гибкость в настройке и перемещении светильников для создания оптимального светового дизайна.

Взрывозащищенные светильники



Взрывозащищенные светильники - это специально разработанные светильники для использования в опасных и взрывоопасных средах, таких как химические заводы, нефтяные платформы, шахты и другие места, где взрывоопасность является повседневной угрозой. Они соответствуют высоким стандартам безопасности и обеспечивают безопасное освещение в опасных условиях.



Переносной LED прож.

TGD-005B 10-50W



10-50W

IP 65

6000 K

Переносные прожекторы

Переносные прожекторы - это портативные и мощные источники света, которые идеально подходят для различных ситуаций, включая мероприятия на открытом воздухе, ремонтные работы, аварийное освещение и другие приложения, где требуется яркое и мобильное освещение.



Силовые разъемы

<p>Силовая вилка</p> <p>N013 16A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N113 16A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N213 16A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N014 16A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N114 16A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>
<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N214 16A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N015 16A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N115 16A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N215 16A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 16 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N023 32A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>
<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N123 32A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N223 32A 3P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N024 32A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N124 32A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N224 32A 4P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>
<p>Силовая вилка</p> <p>N025 32A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N125 32A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N225 32A 5P Ip44</p>  <p>IP 44 32 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N023 32A 3P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N223 32A 3P Ip67</p>  <p>IP 44 32 A</p>
<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N223 32A 3P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N024 32A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N124 32A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N224 32A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N025 32A 5P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>
<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N125 32A 5P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N225 32A 5P Ip67</p>  <p>IP 67 32 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N033 63A 3P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>N034 63A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N234 63A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>
<p>Силовая розетка (стационарная)</p> <p>N135 63A 5P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>N235 63A 5P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>	<p>Трехлучевой силовой адаптер</p> <p>1603 16A 3P Ip67</p>  <p>IP 67 16 A</p>	<p>Силовая вилка</p> <p>1604 16A 4P Ip67</p>  <p>IP 67 63 A</p>	<p>Силовая розетка (переносная)</p> <p>3203 32A 3P Ip44</p>  <p>IP 67 63 A</p>

Belight




Контакты

Сайт:
almatyelectro.satu.kz

E-mail:
aes_electro@mail.ru

Instagram
[almaty_electro_snab](https://www.instagram.com/almaty_electro_snab)

Телефон:
+7 777 263 7755
+7 777 258 5577



@ALMATY_ELECTRO_SNAB

