


Прайс-лист 2024				
Воркаут оборудование на ХОМУТОВОМ креплении.				
№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
1	GS-1001		<u>453 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4300x2000мм.; Вес 205кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
2	GS-1002		<u>601 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x2800мм.; Вес 280кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
3	GS-1003		<u>645 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5100x3900мм.; Вес 294кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
4	GS-1004		<u>1 099 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7100x3300мм.; Вес 477кг., объем 2,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 28шт.; Покраска: полимерная порошковая;
5	GS-1005		<u>444 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4700x1400мм.; Вес 202кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
6	GS-1006		<u>282 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x1500мм.; Вес 116кг., объем 0,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
7	GS-1007		<u>434 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x1500мм.; Вес 184кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
8	GS-1008		<u>388 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x2000мм.; Вес 175кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;
9	GS-1009		<u>399 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x1700мм.; Вес 182кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;
10	GS-1010		<u>482 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x2000мм.; Вес 212кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
11	GS-1011		<u>620 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5750x1400мм.; Вес 255кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
12	GS-1012		<u>492 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3500x1400мм.; Вес 225кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
13	GS-1013		<u>658 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 46000x3000мм.; Вес 280кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
14	GS-1014		<u>519 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x2000мм.; Вес 214кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
15	GS-1015		<u>627 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4300x3600мм.; Вес 270кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
16	GS-1016		<u>657 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3600x3600мм.; Вес 276кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
17	GS-1017		<u>637 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x2000мм.; Вес 257кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
18	GS-1018		<u>517 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3800x3200мм.; Вес 220кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
19	GS-1019		<u>597 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x3000мм.; Вес 230кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
20	GS-1020		<u>839 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x3800мм.; Вес 355кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;


№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
21	GS-1021		<u>432 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4200x1400мм.; Вес 210кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
22	GS-1022		<u>573 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4700x1400мм.; Вес 260кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
23	GS-1023		<u>750 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7000x1400мм.; Вес 345кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
24	GS-1024		<u>610 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 6400x1400мм.; Вес 300кг., объем 1,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
25	GS-1025		<u>686 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4800x1400мм.; Вес 290кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
26	GS-1026		<u>1 078 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 6100x5400мм.; Вес 415кг., объем 1,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Гимнастические колца; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 34шт.; Покраска: полимерная порошковая;
27	GS-1027		<u>1 105 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5000x3900мм.; Вес 450кг., объем 1,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.; Покраска: полимерная порошковая;
28	GS-1028		<u>998 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7000x3200мм.; Вес 440кг., объем 1,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
29	GS-1029		<u>877 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5200x2900мм.; Вес 355кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.; Покраска: полимерная порошковая;
30	GS-1030		<u>693 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2900x2600мм.; Вес 280кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
31	GS-1031		<u>505 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x2900мм.; Вес 210кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
32	GS-1032		<u>476 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4500x1500мм.; Вес 200кг., объем 0,6м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
33	GS-1033		<u>366 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3600x1200мм.; Вес 170кг., объем 0,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;
34	GS-1034		<u>459 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x1400мм.; Вес 190кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
35	GS-1035		<u>321 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x700мм.; Вес 120кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
36	GS-1036		<u>171 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1700x800мм.; Вес 75кг., объем 0,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
37	GS-1037		<u>251 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1700x1400мм.; Вес 115кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.; Покраска: полимерная порошковая;
38	GS-1038		<u>284 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x800мм.; Вес 125кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
39	GS-1039		<u>397 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4900x800мм.; Вес 170кг., объем 0,4м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
40	GS-1040		<u>107 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1400x100мм.; Вес 50кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.; Покраска: полимерная порошковая;
41	GS-1041		<u>172 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2700x100мм.; Вес 80кг., объем 0,4м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
42	GS-1042		<u>237 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x100мм.; Вес 110кг., объем 0,4м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.; Покраска: полимерная порошковая;
43	GS-1043		<u>185 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x100мм.; Вес 70кг., объем 0,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
44	GS-1044		<u>469 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x3300мм.; Вес 200кг., объем 0,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
45	GS-1045		<u>174 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2200x800мм.; Вес 80кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Конструкция имеет 4 полукольца расположенные паралельно; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
46	GS-1046		<u>185 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1400x100мм.; Вес 80кг., объем 0,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
47	GS-1047		<u>155 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1900x100мм.; Вес 65кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.; Покраска: полимерная порошковая;
48	GS-1048		<u>150 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1800x700мм.; Вес 55кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
49	GS-1049		<u>207 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1500x700мм.; Вес 75кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.; Покраска: полимерная порошковая;
50	GS-1050		<u>969 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4400x2600мм.; Вес 400кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 30шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
51	GS-1051		<u>804 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5000x2600мм.; Вес 360кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
52	GS-1052		<u>344 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3600x3600мм.; Вес 180кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
53	GS-1053		<u>572 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5300x1400мм.; Вес 240кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
54	GS-1054		<u>661 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4300x3400мм.; Вес 270кг., объем 1,1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
55	GS-1055		<u>246 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1900x1700мм.; Вес 115кг., объем 0,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.; Покраска: полимерная порошковая;
56	GS-1056		<u>719 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7000x3100мм.; Вес 300кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
57	GS-1057		<u>458 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4500x700мм.; Вес 200кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
58	GS-1058		<u>185 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1400x100мм.; Вес 75кг., объем 0,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Канат для лазания; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
59	GS-1059		<u>899 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 9000x1400мм.; Вес 400кг., объем 1,4м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
60	GS-1060		<u>572 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3800x1700мм.; Вес 250кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
61	GS-1061		<u>176 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3100x700мм.; Вес 60кг., объем 0,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
62	GS-1062		<u>255 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2200x1400мм.; Вес 130кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.; Покраска: полимерная порошковая;
63	GS-1063		<u>906 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 6800x1400мм.; Вес 400кг., объем 1,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.; Покраска: полимерная порошковая;
64	GS-1064		<u>760 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 6400x1500мм.; Вес 320кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
65	GS-1065		<u>449 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3400x1400мм.; Вес 200кг., объем 1,1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
66	GS-1066		<u>576 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5600x3100мм.; Вес 240кг., объем 0,6м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
67	GS-1067		<u>563 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x2500мм.; Вес 240кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
68	GS-1068		<u>93 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x700мм.; Вес 50кг., объем 2,2м.3.; Конструкция Ø33мм., толщина стенки 2,8мм., имеет 4 полукольца расположенные паралельно; Покраска: полимерная порошковая;
69	GS-1069		<u>61 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1500x700мм.; Вес 30кг., объем 0,3м.3.; Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Покраска: полимерная порошковая;
70	GS-1070		<u>87 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1500x1300мм.; Вес 55кг., объем 0,4м.3.; Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Покраска: полимерная порошковая;
71	GS-1071		<u>46 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 1500x350мм.; Вес 40кг., объем 0,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Каркас, труба 20*40мм.; Деревянный брус на лавку: 3 шт. размером по 30*100*1500мм.; Покраска: полимерная порошковая;
72	GS-1072		<u>1 424 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7100x4000мм.; Вес 520кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Щит баскетбольный в комплекте; Боксерская груша; Канат для лазания; Качеля; Качеля "Гнездышко"; Гимнастические кольца; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
73	GS-1073		<u>532 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x1400мм.; Вес 210кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Гимнастические кольца; Канат для лазания; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
74	GS-1074		<u>1 029 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5500x5100мм.; Вес 450кг., объем 2,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Канат для лазания; Гимнастические кольца; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.; Покраска: полимерная порошковая;
75	GS-1075		<u>865 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5100x3000мм.; Вес 350кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Канат для лазания; Гимнастические кольца; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.; Покраска: полимерная порошковая;
76	GS-1076		<u>457 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2500x1400мм.; Вес 220кг., объем 1,1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
77	GS-1077		<u>891 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x3300мм.; Вес 350кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Качели; Канат для лазания; Гимнастические кольца; Боксерская груша; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
78	GS-1078		<u>1 438 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 7000x5400мм.; Вес 565кг., объем 2,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Канат для лазания; Качели; Качеля "Гнездышко"; Гимнастические кольца; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
79	GS-1079		<u>1 036 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4400x3000мм.; Вес 400кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Качеля "Гнездышко"; Боксерская груша; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
80	GS-1080		<u>1 040 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 6500x3000мм.; Вес 430кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Кольца гимнастические; Боксерская груша; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.; Покраска: полимерная порошковая;
81	GS-1081		<u>572 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3500x2000мм.; Вес 260кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
82	GS-1082		<u>950 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5500x2500мм.; Вес 415кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Качеля; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.; Покраска: полимерная порошковая;
83	GS-1083		<u>857 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x3300мм.; Вес 350кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля; Боксерская груша; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
84	GS-1084		<u>484 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5700x800мм.; Вес 200кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
85	GS-1085		<u>707 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4600x2000мм.; Вес 260кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Качеля; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
86	GS-1086		<u>722 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5000x2000мм.; Вес 260кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Качеля; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
87	GS-1087		<u>662 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3500x2800мм.; Вес 350кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
88	GS-1088		<u>1 039 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5800x4200мм.; Вес 420кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Боксерская груша; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.; Покраска: полимерная порошковая;
89	GS-1089		<u>748 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4600x2500мм.; Вес 250кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.; Боксерская груша; Качеля "Гнездышко"; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
90	GS-1090		<u>559 000 ₴</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x1700мм.; Вес 180кг., объем 1,4м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля "Гнездышко"; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
91	GS-1091		<u>798 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5200x1400мм.; Вес 300кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля "Гнездышко"; Гимнастические кольца; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
92	GS-1092		<u>927 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5300x2000мм.; Вес 360кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля "Гнездышко"; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
93	GS-1093		<u>943 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5300x1900мм.; Вес 430кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
94	GS-1094		<u>516 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x1900мм.; Вес 200кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
95	GS-1095		<u>673 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x3200мм.; Вес 245кг., объем 1,6м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Щит баскетбольный в комплекте; Качеля; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;
96	GS-1096		<u>500 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3000x1700мм.; Вес 240кг., объем 1,2м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
97	GS-1097		<u>315 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2100x2000мм.; Вес 160кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
98	GS-1098		<u>764 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 5400x2200мм.; Вес 320кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качели; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.; Покраска: полимерная порошковая;
99	GS-1099		<u>799 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4400x2400мм.; Вес 315кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля; Канат для лазания; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.; Покраска: полимерная порошковая;
100	GS-1100		<u>776 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3200x2100мм.; Вес 280кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля; Канат для лазания; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.; Покраска: полимерная порошковая;
101	GS-1101		<u>242 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x900мм.; Вес 110кг., объем 0,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.; Покраска: полимерная порошковая;
102	GS-1102		<u>450 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3500x2000мм.; Вес 190кг., объем 1,1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
103	GS-1103		<u>386 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2200x2000мм.; Вес 160кг., объем 1,1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;
104	GS-1104		<u>470 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2700x2000мм.; Вес 190кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
105	GS-1105		<u>455 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2800x2200мм.; Вес 200кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
106	GS-1106		<u>668 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x2000мм.; Вес 240кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля.: Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
107	GS-1107		<u>859 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3200x2700мм.; Вес 350кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля "Гнездыко"; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
108	GS-1108		<u>469 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2700x2000мм.; Вес 190кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
109	GS-1109		<u>663 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4000x2300мм.; Вес 230кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля "Гнездышко"; Канат для лазания; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.; Покраска: полимерная порошковая;
1110	GS-1110		<u>557 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 4300x1000мм.; Вес 190кг., объем 1,5м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Качеля "Гнездышко"; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
1111	GS-1111		<u>312 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 2000x1700мм.; Вес 130кг., объем 1м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;
1112	GS-1112		<u>649 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3500x2800мм.; Вес 280кг., объем 1,3м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля; Канат для лазания; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
1113	GS-1113		<u>737 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3200x2600мм.; Вес 250кг., объем 2,8м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Качеля; Канат для лазания; Щит баскетбольный в комплекте; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.; Покраска: полимерная порошковая;
1114	GS-1114		<u>317 000 ₸</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x900мм.; Вес 130кг., объем 0,7м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.; Покраска: полимерная порошковая;

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
1115	GS-1115		<u>387 000 ₮</u>	<ul style="list-style-type: none"> Габариты комплекса: 3300x1700мм.; Вес 170кг., объем 0,9м.3.; Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.; Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.; Боксерская груша; Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.; Покраска: полимерная порошковая;

MЭ International

