



ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ
ОХУ 970

Окрасочный аппарат ОХУ 970 - окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на **2 малярных поста**. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала. Большая мощность агрегата обеспечивает возможность подсоединения шлангов высокого давления большой длины, что особенно удобно при окраске фасадов многоэтажных зданий, элементов конструкций мостов, вышек сотовой связи, дымовых труб и т.п.

Преимущества:

- Возможность работы на 2 поста
- Многопрофильность
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Отличное качество окраски

Предназначен для проектов разных размеров.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет шпаклевочный
- Соплодержатель
- Удлинитель: **50см**
- Обратный шланг
- Сопло
- Масло TSL 125мл
- Шланг шпаклевочный
3/8": **15м**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227 бар**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Производительность:
до 18 л/мин
- Мощность: **4000Вт**
- Диаметр сопла: **0.039 д.**
- Тип двигателя:
Гидропоршневой

ОХУPROF

с нами легко строить

г. Алматы, ул. Макатаева 158
+7 (700) 330 30 01; +7 (700) 330 30 45
@oxupropkz; www.oxuprop.kz