

<p><b>ЖШС «Industriual Aktau»</b>          Казахстан Республикасы, 130000          Мангыстау обл., Актау қаласы, 14 м/аудан,          уй 23/20          Тел/факс: 8 (7292) 436-503          E-mail: industrialakta@gmail.com</p>		<p><b>ТОО «Industriual Aktau»</b>          Республика Казахстан, 130000,          Мангыстауская обл., г. Актау, 14 мкр, дом          23/20.          Тел/факс: 8 (7292) 436-503          E-mail: industrialakta@gmail.com</p>
<p><b>БИН 070940020732, ИИК KZ069261401144090000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, св-во по НДС серия 43001. №0004027 от 30.11.2009 г.</b></p>		

## Вниманию руководителей предприятий!

**Торговый дом геосинтетических материалов ТОО «Industriual Aktau»** выражает Вам свое уважение и надеется на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

**ТОО «Industriual Aktau»** на сегодняшний день является Казахстанским отечественным производителем и поставщиком геосинтетических материалов, таких как: *полиэтиленовая пленка, геомембрана, геотекстиль, георешетка, геосетка, стеклосетка.*

Наша продукция изготавливается только из высококачественного сырья российского и белорусского производства под индивидуальный заказ клиента и в максимально сжатые сроки. Вся продукция сертифицирована согласно Государственным стандартам Республики Казахстан.

На сегодняшний день геосинтетические материалы получили широкое применение в строительстве гидротехнических сооружений (плотин, дамб, промышленных бассейнов, каналов), хвостохранилищ, свалок промышленных и бытовых отходов, автомобильных дорог и других сооружений.

Компания «Industriual Aktau» готова предложить Вам монтаж всех геосинтетических материалов, с применением швейцарского высокотехнологического оборудования.

### Предлагаем сравнительную таблицу цен на данную продукцию:

**\* Цена на производимую продукцию зависит от объема, с увеличением объема, цена на продукцию уменьшается.**

#### Геотекстиль иглопробивной

Обозначение	Поверхностная плотность г/м2	Толщина, мм	Разрывная нагрузка, кН/м	Цена тг/м2, (ширина рулона 4,3 м)	Цена тг/м2, (ширина рулона более 4,3 м)
Геотекстиль	100	1,3	3,0	90	<b>120</b>
Геотекстиль	150	1,3	4,5	100	<b>135</b>
Геотекстиль	200	1,7	6,5	130	<b>175</b>
Геотекстиль	250	2,1	8,0	154	<b>210</b>
Геотекстиль	300	2,4	9,5	184	<b>247</b>
Геотекстиль	350	2,7	11,0	204	<b>275</b>
Геотекстиль	400	3,0	12,5	250	<b>335</b>
Геотекстиль	450	3,3	14,0	280	<b>375</b>
Геотекстиль	500	3,6	16,0	304	<b>405</b>
Геотекстиль	600	4,1	19,0	372	<b>494</b>
Геотекстиль	800	5,0	25,0	487	<b>630</b>

\*Так же возможно изготовление любой другой плотности

#### Геомембрана (Противофильтрационный экран)

Обозначение	Толщина	Химическая стойкость, рН	Климатическая стойкость,	Удлинение на разрыв, %	Цена тг/м2
-------------	---------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------

			С°		
Геомембрана	0,2	от 0,5 до 14	от -70 до +110	до 700	<b>190</b>
Геомембрана	0,3				<b>250</b>
Геомембрана	0,5				<b>383</b>
Геомембрана	0,6				<b>442</b>
Геомембрана	0,7				<b>488</b>
Геомембрана	1,0				<b>650</b>
Геомембрана	1,5				<b>940</b>
Геомембрана	2,0				<b>1250</b>

\*Возможно изготовление пленки, любой не стандартной толщины до 2,0 мм

**Геокомпозит (геотекстиль, дублированный пленкой, двухслойный и трехслойный – «Сэндвич»)**

Обозначение	Поверхностная плотность	Цена, тг/м2
Геокомпозит	200 г/м2 / 0,2 мм / 200 г/м2	<b>590</b>
Геокомпозит	250 г/м2 / 0,25 мм / 250 г/м2	<b>740</b>
Геокомпозит	300 г/м2 / 0,3 мм / 300 г/м2	<b>884</b>
Геокомпозит	200 г/м2 / 0,2 мм	<b>390</b>
Геокомпозит	250 г/м2 / 0,25 мм	<b>490</b>
Геокомпозит	300 г/м2 / 0,3 мм	<b>590</b>

\*По дополнительному заказу возможно производство других типоразмеров геокомпозита

**Объемная ячеистая георешетка (геокаркас)**

Обозначение	Номинальный размер ячеек, мм	Высота ребра ячейки, мм	Прочность сварного шва, Н/мм	Цена, тг/м2
Геокаркас 330/50	220*240	50	11	<b>560</b>
Геокаркас 330/100	220*240	100	11	<b>940</b>
Геокаркас 330/150	220*240	150	11	<b>1355</b>
Геокаркас 330/200	220*240	200	11	<b>1665</b>
Геокаркас 440/50	320*360	50	11	<b>490</b>
Геокаркас 440/100	320*360	100	11	<b>767</b>
Геокаркас 440/150	320*360	150	11	<b>1053</b>
Геокаркас 440/200	320*360	200	11	<b>1370</b>
Геокаркас 660/50	440*480	50	11	<b>390</b>
Геокаркас 660/100	440*480	100	11	<b>643</b>
Геокаркас 660/150	440*480	150	11	<b>915</b>
Геокаркас 660/200	440*480	200	11	<b>1160</b>

**Стеклосетка (размер ячейки 25\*25)**

Обозначение	Продольная разрывная нагрузка, кН/м	Поперечная разрывная нагрузка, кН/м	Удлинение на разрыв, %	Термические свойства, С°	Цена, тг/м2
Стеклосетка	50	500	3	От -60 до +480	<b>390</b>
Стеклосетка	100	100			<b>520</b>

### Полиэфирная геосетка

Обозначение	Продольная разрывная нагрузка, кН/м	Поперечная разрывная нагрузка, кН/м	Удлинение на разрыв, %	Термические свойства, С°	Цена, тг/м2
П. геосетка	50	40			520
П. геосетка	80	50			572
П. геосетка	100	60			650

**Вся продукция сертифицирована в соответствии с Гос стандартами РК и имеет сертификаты соответствия, сертификаты качества и сертификат СТ КЗ.**

*Наши контакты:*

*E-mail: [td.ind.kz@gmail.com](mailto:td.ind.kz@gmail.com)*

*Web-site: <http://industrial-aktau.satu.kz/>*

*Tel/fax: +7 (7292) 43 65 03*

*Mob.: +7 775 461 55 58*