



ROYAL[®]
CLIMA



**БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
И МОЙКИ ВОЗДУХА
2021-2022**



ROYAL[®]
CLIMA

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?..
КОНЕЧНО БЫТЬ!

**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

ДИЗАЙН

Учитывая современные веяния и отдавая дань классике, ROYAL Clima создает неповторимый дизайн каждого прибора.

Увлажнители воздуха ROYAL Clima — это не просто высокоэффективные и многофункциональные приборы, но и лаконичное украшение любого интерьера.

Стильный дизайн, который по достоинству оценили десятки тысяч пользователей, по праву является визитной карточкой увлажнителей воздуха ROYAL Clima.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ассортимент увлажнителей ROYAL Clima включает в себя приборы как с базовыми функциями, так и с расширенным функционалом:



- ароматизатор;
- гигрометр;
- ионизатор воздуха;
- термометр;
- функция тёплого пара;
- защита от детей.



Забота о самых маленьких
и «замурррчателное»
настроение!

MURRRZIO

Доступные цвета:



2  
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час

Оптимальный объём резервуара 1,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

CHILD
PROTECTION

Безопасность и надёжная конструкция

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.



Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара — два отдельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

| Параметр/модель | RUH-MR200/1.5M-WT / GR / BL* |
|--|------------------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 200 |
| Объём бака, л | 1,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Номинальная сила тока, А | 0,13 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 198×225×180 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 216×235×216 |
| Вес нетто, кг | 1,1 |
| Вес брутто, кг | 1,5 |

* WT — белый цвет, GR — серый цвет, BL — чёрный цвет



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

| Параметр/модель | RUH-TB300/4.0M-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 300 |
| Объем бака, л | 4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,2 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 182×320×182 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 208×345×208 |
| Вес нетто, кг | 0,96 |
| Вес брутто, кг | 1,22 |

* WT — белый цвет

Классика, завоевавшая
любовь покупателей.
Идеальный баланс
«цена-качество»

SANREMO



2
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

| Параметр/модель | RUH-S380/3.0M-BU* |
|--|-------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 380 |
| Объем бака, л | 3 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,114 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 170×297×163 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 191×310×191 |
| Вес нетто, кг | 0,97 |
| Вес брутто, кг | 1,25 |

SANREMO Plus

Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности



Доступные цвета:



2 ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Беззаботное использование

5 фильтров для очистки воды.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

| Параметр/модель | RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU* |
|--|-------------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 400 |
| Объем бака, л | 3 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,114 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 160×318×160 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 192×345×192 |
| Вес нетто, кг | 0,95 |
| Вес брутто, кг | 1,35 |

* G — белый с элементами цвета «шампань», SV — белый с элементами цвета «серебро», BU — белый с элементами голубого цвета

Гармоничное сочетание
классического дизайна
и доступной цены

ACERRA



2 
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

| Параметр/модель | RUH-AC300/4.0M-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объем бака, л | 4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,11 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 195×275×195 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 200×285×205 |
| Вес нетто, кг | 1,05 |
| Вес брутто, кг | 1,2 |



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.


| Параметр/модель | RUH-LT300/3.5M-BU* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 300 |
| Объем бака, л | 3,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 23 |
| Номинальная сила тока, А | 0,1 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 175×290×175 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 190×310×190 |
| Вес нетто, кг | 0,6 |
| Вес брутто, кг | 0,8 |

* BU — голубой цвет

Вдохновлённый античной эпохой
дизайн в идеальном сочетании
с функциональностью
и эффективностью

ANTICA

Доступные цвета:



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40 до 80 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

| Параметр/модель | RUH-AN300/4.0E-SV / GN* |
|--|-------------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объем бака, л | 4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 23 |
| Номинальная сила тока, А | 0,10 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 170×330×170 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 185×335×185 |
| Вес нетто, кг | 0,98 |
| Вес брутто, кг | 1,5 |

Доступные цвета:



2 ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

| Параметр/модель | RUH-ER300/5.0M-BU / WT* |
|--|-------------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 300 |
| Объем бака, л | 5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,11 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 235×315×205 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 270×340×230 |
| Вес нетто, кг | 0,8 |
| Вес брутто, кг | 1,17 |

* BU — голубой цвет, WT — белый цвет

Измерение влажности воздуха для автоматического регулирования наиболее комфортного микроклимата в помещении

LAZIO



2  %
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 4,8 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме

Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего уровня влажности.



Беззаботное использование

Фильтр для воды SILVER ION для очистки воды от бактерий и неприятных запахов.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, верхний залив воды.

| Параметр/модель | RUH-LZ300/4.8E-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объём бака, л | 4,8 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Номинальная сила тока, А | 0,12 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 210×290×210 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 250×340×250 |
| Вес нетто, кг | 1,4 |
| Вес брутто, кг | 2 |

* WT — белый цвет



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 45% до 90%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Ультрафиолетовая стерилизация

Интегрированная лампа с УФ-излучением уничтожает бактерии.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды.

| Параметр/модель | RUH-AR300/4.0E-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 300 |
| Объем бака, л | 4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Номинальная сила тока, А | 0,11 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 175×285×175 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 235×325×225 |
| Вес нетто, кг | 1,35 |
| Вес брутто, кг | 1,7 |

* WT — белый цвет

Функциональность, стильный дизайн,
увеличенный резервуар для воды,
от 19 часов увлажнения
без долива воды

TEANO

Доступные цвета:



3   
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

5,7 л

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5,7 литров позволит обеспечить 19 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

75 %
30 %

Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.

×5

Беззаботное использование

5 фильтров для очистки воды.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха. Функция CLEAN подскажет, когда надо будет провести чистку прибора.

| Параметр/модель | RUH-T300/5.7E-WT / BL* |
|--|------------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объём бака, л | 5,7 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Номинальная сила тока, А | 0,19 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 201×408×187 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 246×450×226 |
| Вес нетто, кг | 1,91 |
| Вес брутто, кг | 2,6 |


3  **ФУНКЦИИ**
3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.


Мощная подача пара в помещение

подача пара на высоту до 1,3 метра.


Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.


Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.


Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.

| Параметр/модель | RUH-LR370/5.0E-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 370 |
| Объем бака, л | 5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Номинальная сила тока, А | 0,24 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 203×893×203 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 309×458×269 |
| Вес нетто, кг | 1,6 |
| Вес брутто, кг | 2,9 |

* WT — белый цвет

Увеличенный объем резервуара для воды, обеспечивающий 26 часов непрерывной работы, в сочетании с большим набором режимов и функций

RIVA



3  **ФУНКЦИИ**

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 8,0 литров позволит обеспечить 26 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара, верхний залив воды, пульт ДУ.

| Параметр/модель | RUH-RV300/8.0E-WT* |
|--|--------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объём бака, л | 8 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Номинальная сила тока, А | 0,13 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 205×646×205 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 245×680×235 |
| Вес нетто, кг | 1,7 |
| Вес брутто, кг | 2,5 |



5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Встроенный ионизатор воздуха

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



Режим AQUA BOMB

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

| Параметр/модель | RUH-G450/5.5E-BL* |
|--|-------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/час | 450 |
| Объем бака, л | 5,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Номинальная сила тока, А | 0,6 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 262×356×188 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 308×362×242 |
| Вес нетто, кг | 2,4 |
| Вес брутто, кг | 3,0 |

* BL — черный цвет

Дисковая мойка воздуха,
сочетающая в себе лучшие
традиции увлажнения
и очистки воздуха

ALBA Luxe



Усовершенствованная технология увлажнения и очистки воздуха

Специальная конструкция дисков WATER Mill.
Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час.



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Очистка + Ионизация.



Увеличенный объём ёмкости для воды 6 литров

От 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



До 3-х лет беззаботной эксплуатации

5 фильтров для очистки воды в комплекте.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо,
дневной и ночной.

| Параметр/модель | RAW-A300/6.0-WT* |
|--|------------------|
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 |
| Объём бака, л | 6 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Номинальная сила тока, А | 0,10 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 385×415×310 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 408×470×404 |
| Вес нетто, кг | 5,9 |
| Вес брутто, кг | 7,5 |



ROYAL®
CLIMA

Idee.
Qualita.
Reputazione*



Идеи. Качество. Репутация

Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Technologie S.r.l., расположенная вблизи г. Болоньи.

Компания Clima Technologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнёров.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologie S.r.l., так и на предприятиях партнёров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по принципу ODM с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, чёткому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL Clima, заставляющих непрерывно двигаться вперёд не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своём представлении на рынке.



ROYAL®
CLIMA



БОЛЕЕ
15 ЛЕТ
В РОССИИ



СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

