

OXYPROP
с нами легко строить



БОЛЕЕ 50 ВИДОВ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА,
МОНТАЖА И СТРОИТЕЛЬСТВА

НОЯБРЬ
2024

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В OXYPROP!

Мы ваш надежный партнер в мире строительного оборудования и расходных материалов. С нашим более чем пятилетним опытом мы специализируемся на предоставлении инновационных решений для строительства и ремонта, завоевав признание среди клиентов и укрепив лидирующие позиции на рынке.

Наш ассортимент включает широкий выбор высококачественного строительного оборудования, включая бензиновые и электрические инструменты, безвоздушные распылители, штукатурные агрегаты и многое другое. Вся наша продукция проходит строгий контроль качества, что гарантирует надежность и долговечность каждого товара.

Мы ценим долгосрочные отношения и предлагаем гибкие условия сотрудничества, индивидуально подходящие для вашего бизнеса. Наша компания также обеспечивает качественное сервисное обслуживание и предоставляет один год гарантии на все строительное оборудование. Профессионализм и компетентность наших сотрудников гарантируют вам экспертные консультации и помощь в выборе оптимальных решений для вашего проекта. Мы готовы стать вашим надежным партнером, направленным на взаимовыгодное сотрудничество и достижение общих целей.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе строить успешное будущее!

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ВИЗИТ ПАРТНЁРА ИЗ КИТАЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА: ШАГИ К РАСШИРЕНИЮ И СОБСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ



10 октября нашу компанию посетил ключевой партнёр из Китая для обсуждения одного из самых амбициозных проектов – строительства завода и организации крупноузловой сборки безвоздушных распылителей. В ходе встречи были рассмотрены вопросы долгосрочного сотрудничества, направленного на укрепление наших позиций на рынке не только в Казахстане, но и в Узбекистане и России.

Одним из главных пунктов обсуждения стали перспективы увеличения доли рынка за счёт внедрения современных технологий и оптимизации производственных процессов. Партнёр из Китая выразил заинтересованность в поддержке проекта, что включает адаптацию и выпуск новых моделей безвоздушных распылителей, которые будут соответствовать потребностям наших клиентов в регионе. Дополнительно были согласованы условия поставок оборудования и продукции, что позволит укрепить цепочку поставок и ускорить процесс вывода новинок на рынок.

Что касается завода, на встрече был установлен ориентировочный срок начала строительства – весна 2025 года. Определён полный список необходимого оборудования для запуска производства, и наш партнёр лично осмотрел локацию будущего завода, что позволило провести детальную оценку условий для реализации проекта. Достигнуто соглашение о том, что с китайской стороны будут направлены высококвалифицированные специалисты, которые возьмут на себя ключевые этапы – от обучения наших сотрудников до наладки оборудования и ввода завода в эксплуатацию.

Этот проект знаменует собой новый этап в развитии нашей компании, позволяя не только производить продукцию под собственным брендом, но и внедрять инновации, которые повысят конкурентоспособность на международных рынках. Мы уверены, что сотрудничество с нашим китайским партнёром станет основой для дальнейшего роста и укрепления наших позиций в отрасли.



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И САМАРКАНДЕ

Мы с гордостью объявляем о значительном расширении нашей компании! В этом году мы открыли два новых филиала: 3 июня в культурной столице России, Санкт-Петербурге, и 25 сентября в древнем и динамично развивающемся городе Самарканде, Узбекистан. Оба города, каждый по-своему уникален, предоставляют нам огромные возможности для развития и укрепления наших позиций на новых рынках.

Открытие филиала в Санкт-Петербурге стало важным шагом в расширении нашего присутствия в России. Этот город, известный своей богатой историей и активным строительным сектором, является одним из ключевых экономических центров страны. Мы стремимся предложить нашим российским клиентам и партнёрам полный спектр высококачественных строительных материалов и услуг, отвечающих самым современным стандартам.

Филиал в Самарканде, открывшийся 25 сентября, является нашим первым шагом в расширении на рынке Центральной Азии. Этот древний город, расположенный на перекрёстке торговых путей, обладает большим потенциалом для развития строительной отрасли и экономического роста. Мы рады предложить наши продукты и услуги в этом динамичном регионе, активно развивая партнёрские отношения с местными компаниями и клиентами.

Оба новых филиала позволят нам быть ближе к нашим клиентам, оперативно реагировать на их запросы и предлагать решения, основанные на нашем опыте и высоких стандартах качества. Как и во всех наших офисах, мы гарантируем высокий уровень сервиса и профессиональную поддержку на каждом этапе сотрудничества.

Наши планы включают активное участие в местных проектах, что укрепит наше присутствие в регионе и позволит внести вклад в развитие строительной индустрии в России и Центральной Азии. Открытие этих филиалов — это важная веха в истории компании, и мы уверены, что они станут основой для новых успешных проектов и взаимовыгодного сотрудничества.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДЮБЕЛИ-ЗОНТЫ ДЛЯ ГАЗОБЛОКА

Мы с радостью сообщаем, что наша продукция получила новый уровень признания! Теперь у нас есть сертификат СТ.KZ на дюбели-зонты для крепления к газобетону, которые мы производим самостоятельно! Этот важный документ подтверждает, что наши дюбели соответствуют всем необходимым стандартам качества и безопасности для использования в строительстве.

Ранее наша линейка включала сертифицированные дюбели-зонты для кирпича и бетона, которые уже зарекомендовали себя как надёжные и эффективные решения для крепежа. Теперь мы расширяем ассортимент, предлагая проверенные и качественные дюбели для газобетонных конструкций. Благодаря этому наши клиенты могут быть уверены в долговечности и надёжности креплений, что особенно важно при работе с современными строительными материалами.

Мы гордимся тем, что поддерживаем высокий уровень качества на всех этапах производства и стремимся предложить вам только лучшее. Наша продукция прошла строгие проверки, и мы уверены, что она станет важной частью успешных проектов наших клиентов.

1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Охурпроп" г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, д. 287% Адрес производства: г. Алматы, Турксибский р-н, Илийский тракт. 15		4. № . KZ.4.102.01343 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ		
2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)		Казакстан Республикасында (елдің атауы) берілді Выдан в..... Республике Казахстан (наименование страны)		
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности		5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок		
6. №	7. Орындал саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерий происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	200 мешок	Дюбель зонт для газоблока размером 100 мм СТ ТОО 191240001222-002-2024 Код ТН ВЭД 3926300000 Код КП ВЭД 22.29.26 Кол-во: 100000 Ед.г-м: штука	"Д3926" 45,5% ДВЦ	1800/1765
2	100 мешок	Дюбель зонт для газоблока размером 50 мм СТ ТОО 191240001222-002-2024 Код ТН ВЭД 3926300000 Код КП ВЭД 22.29.26 Кол-во: 100000 Ед.г-м: штука	"Д3926" 50,3% ДВЦ	1550/1533
11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом 79/71, +7 727 3310133.		12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Казакстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Муратулы Е. Аты-жөні/Ф.И.О. 09.10.2024 Күні/Дата		

ОХУРРОР ПОДДЕРЖИВАЕТ УЧАСТНИКОВ АТЫРАУ MARATHON-2024

13 октября состоялся долгожданный АТЫРАУ MARATHON-2024, и наша компания совместно с филиалом на западе с радостью поддержали бегунов из Атырау. Этот масштабный спортивный праздник собрал более 2000 участников, и мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в поддержку тех, кто решил принять вызов и преодолеть дистанции. Особенно хотим отметить достижения наших участников, которые показали выдающиеся результаты на разных дистанциях:

- Аташов Е. — 10 км:
2-е место в абсолютном зачёте и 1-е место в своей возрастной категории.
- Сатеков С. — 42,2 км:
3-е место в абсолютном зачёте и 1-е место в возрастной категории.
- Мукашев Б. — 21,1 км:
1-е место в возрастной категории.
- Базарбаев С. — 10 км:
2-е место в возрастной категории.
- Николай Д. — 5 км:
1-е место в абсолютном зачёте и 1-е место в возрастной категории.



Мы поздравляем всех участников с их достижениями и желаем им дальнейших успехов в спорте. Для нас важно поддерживать такие инициативы и вдохновлять людей на активный и здоровый образ жизни. До новых побед!



НАШИ ФИЛИАЛЫ



📍 г. Алматы,
ул. Гоголя, 96
📞 +7 (700) 330-30-01
✉️ oxypropkz@gmail.com
📷 @oxypropkz

📍 г. Астана
ул. Нажимеденова 34а
📞 +7 (700) 330-30-79
📷 @oxyprop_astana

📍 г. Шымкент
ул. Рыскулова 10/65
📞 +7 (700) 330-30-74
📷 @oxyprop_shymkent

📍 г. Атырау
ул. Курмангазы 72
📞 +7 (700) 330-30-86
📷 @oxyprop_atyrau

📍 г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков,
19 лит А, БЦ Linkplace
📞 +7 929 111-19-73
✉️ oxyprop.ru@ya.ru
🌐 oxyprop.ru

📍 г. Ташкент,
ул. Бабура 78
📞 +998 88 016 5335
✉️ oxypropuz@inbox.ru
📷 @oxyprop_uzbekistan

📍 г. Самарканд,
ул. Рудаки 205
📞 +998 95 822 8580
✉️ oxypropuz@inbox.ru
📷 @oxyprop_uzbekistan

10 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

1 ИЗВЕСТНОСТЬ

Более 5 лет на рынке сбыта строительного оборудования не только в Казахстане, но и в Узбекистане и России.

2 КАЧЕСТВО И ДОВЕРИЕ

Более 10,000 клиентов и более 700 партнеров доверяют нам благодаря высокому качеству наших продуктов, произведенных на собственном производстве.

3 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Более 50 наименований строительных аппаратов доступны для выбора.

4 ГАРАНТИЯ

Все наши аппараты имеют годовую гарантию, обеспечивая ваше спокойствие и уверенность.

5 СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Собственный сервисный центр обеспечивает качественное обслуживание, включая ремонт продукции других производителей.

6 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЙ

Для юридических лиц доступна аренда выбранных товаров, предоставляя гибкость и экономию.

7 ДОСТАВКА

Филиалы в разных городах и доставка по всему городу обеспечивают удобство получения товаров.

8 РАССРОЧКА

Возможность покупки в кредит через Каспи на срок до 24 месяцев, сделка, которая обеспечивает удобство и доступность.

9 БОНУСНАЯ СИСТЕМА

Каждая покупка приносит 3% на ваш бонусный счет, обеспечивая дополнительные преимущества и вознаграждения.

10 СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы гордимся собственным производством штукатурных станций и дюбель-зонтов, что обеспечивает контроль качества и инновационные решения наших продуктов.

11 ДЕМОНСТРАЦИЯ ТОВАРОВ

После и до покупки наши менеджеры проведут обучение по правильному использованию аппаратуры, чтобы обеспечить ваше удобство и успешное использование.

12 КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши менеджеры доступны для связи 12 часов в день, готовые помочь с любыми вопросами и консультациями.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ

1 БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

2 МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

3 ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ

4 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ



OXY 450

Окрасочный аппарат OXY 450 работает по методу безвоздушного распыления лакокрасочных материалов и в особенности для водоземлюльсии. Это значит, что малярная жидкость нагнетается к окрасочному пистолету не при помощи воздуха, а при помощи высокого давления, создаваемого мощным поршневым насосом. Технология исключает образование тумана, что не только существенно сокращает время выполнения работ, но и снижает затраты лакокрасочного материала. **Предназначен для небольших проектов.**



Комплектация:

Пистолет с фильтром
Соплодержатель
Сопло: 517-519
Удлинитель: 50см
Заборный шланг
Обратный шланг
Шланг окрасочный 1/4": 10м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	1000Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.019 дюйм
Тип насоса:	Безвоздушный
Производительность:	2л/мин
Тип мотора:	Щеточный



Пистолеты



Сопло и соплодержатель



Фильтры



Шланги



Соединители



Ремкомплект и удлинитель

*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 395

Окрасочный аппарат OXY 395 - окрасочный агрегат безвоздушного распыления. Аппарат предназначен для покраски фасадов и работы внутри помещений, покраски металлоконструкций, для внутренней отделки квартир и деревянных домов. С помощью высокого давления, Оху 395 равномерно окрашивает любые поверхности. Аппарат может использоваться с водными красками и для работы с материалами на органической основе низкой и средней вязкости. **Предназначен для проектов разных размеров.**



Комплектация:

Пистолет с фильтром
Соплодержатель
Сопло: 517-519
Удлинитель: 50см
Заборный шланг
Обратный шланг
Шланг покрасочный 1/4": 10м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	1200Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.019 дюйм
Тип насоса:	Безвоздушный
Производительность:	2л/мин
Тип мотора:	Щеточный

OXY 495

Окрасочный аппарат OXY 495 - это функциональное устройство распыляющее лакокрасочные смеси под высоким давлением, широко применяется как профессионалами, так и простыми пользователями при ремонте, окраске стен, потолков, деталей, заборов, домов и т.д. Стабильность распыления обеспечивается наличием датчика давления и электронной системы контроля оборотов, а также бесщёточного двигателя. Высокая эффективность покрытия и простота эксплуатации **Предназначен для небольших и крупных проектов.**



Комплектация:

Пистолет с фильтром
Соплодержатель
Сопло: 517-523
Удлинитель: 50см
Заборный шланг
Обратный шланг
Шланг покрасочный 1/4": 10м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	1500Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.023 дюйм
Тип насоса:	Поршневой
Производительность:	2.2л/мин
Тип мотора:	Бесщёточный

*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 595

Окрасочный аппарат OXY 595 предназначен для распыления ЛКМ низкой и средней вязкости, таких как - грунтовка, лак, масляные, акриловые краски, эмульсии. Бесщеточный электродвигатель и блок электронного управления помогут вам максимально точно настраивать необходимое давление и работать комфортнее, минимизируют пульсации факела при распылении материала. Отлично подойдёт для покраски фасадов и внутренней отделки помещений. Производительность: в день 1000 кв. метров. **Предназначен для небольших и крупных проектов.**



Комплектация:

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4": 8м
- Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	2200Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.025 дюйм
Тип насоса:	Поршневой
Производительность:	2.5л/мин
Тип мотора:	Бесщеточный



OXY 1295

Окрасочный аппарат OXY 1295 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала, при этом более компактный размер и меньший вес по сравнению с аналогичными агрегатами. Другие особенности:

- Новая система контроля оборотов электродвигателя окрасочного аппарата с доп. ручкой держателем
- Улучшенные колёса для передвижения

Предназначен для проектов разных размеров.



Комплектация:

Пистолет шпаклевочный
Соплодержатель
Сопло
Удлинитель: 50см
Обратный шланг
Шланг покрасочный 3/8": 15м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	3000Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.035 дюйм
Тип насоса:	Бесщеточный
Производительность:	7л/мин

OXY 1695

Окрасочный аппарат OXY 1695 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала - производительность до 8.5 л/мин. Подключение шланга возможно до 90 метров при работе материалами низкой и средней вязкости на 1 пост и до 45 метров на 2 поста. Эффективно распыляет лак и краски, декоративные и финишные шпатлёвки, грунтовки, огнезащитные, фактурные и антикоррозийные покрытия.

Предназначен для проектов разных размеров.



Комплектация:

Пистолет шпаклевочный
Соплодержатель
Сопло
Удлинитель: 50см
Обратный шланг
Шланг покрасочный 3/8": 15м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	4000Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.045 дюйм
Тип насоса:	Бесщеточный
Производительность:	8.5л/мин

*Наличие товара уточнять у менеджеров

ОХУ 970

Окрасочный аппарат ОХУ 970 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала. Большая мощность агрегата обеспечивает возможность подсоединения шлангов высокого давления большой длины, что особенно удобно при окраске фасадов многоэтажных зданий, элементов конструкций мостов, вышек сотовой связи, дымовых труб и т.п. Производительность: за час 300 кв. метров. **Предназначен для проектов разных размеров.**



Комплектация:

Пистолет шпаклевочный
Соплодержатель
Сопло: 517-523
Удлинитель: 50см
Обратный шланг
Шланг покрасочный 3/8": 15м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	4000Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.055 дюйм
Тип насоса:	Гидропоршневой
Производительность:	до 18л/мин

ОХУ 999

Окрасочный аппарат Оху 999 с насосом мембранного типа используется для работы со строительными красками средней и низкой вязкости. Бесщеточный электропривод мощностью 3,5 кВт гарантирует высокую производительность. Устройство характеризуется простотой и удобством в применении. Окрасочный агрегат распыляет краски на водной и органической основе, забирает краску из ведра, в котором она поставляется и подает краску на длину шланга до 45м.

Предназначен для проектов разных размеров.

Комплектация:

Пистолет с фильтром
Соплодержатель
Сопло
Удлинитель: 50см
Заборный шланг
Обратный шланг
Шланг покрасочный 1/4": 10м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление:	227бар
Мощность:	3500Вт
Напряжение:	220В 50Гц
Диаметр сопла:	0.021 дюйм
Тип насоса:	Мембранный
Производительность:	до 3л/мин



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY H280PLUS

Современная дорожно-разметочная машина для покраски OXY H280PLUS идеально выполняет свою основную функцию на асфальтном покрытии и различных инфраструктурных объектах. Данная разметочная машина поддается управлению за счет механического воздействия. Безвоздушный окрасочный аппарат H280PLUS является независимым механизмом, который работает в любых условиях, даже трансформируясь в стационарный насос с бензиновым мотором.



Комплектация:

Пистолет покрасочный

Соплодержатель

Сопло: 517-523

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг покрасочный 1/4"

Насос с мотором

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 1500Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Диаметр сопла: 0.021 дюйм

Тип насоса: Мембранный

Производительность: 2.5л/мин

Длина шланга: 8м

OXY H495

Современная дорожно-разметочная машина Oxy H495 идеально подходит для выполнения дорожных работ любой сложности. Она оснащена всего одним пистолетом, функционала которого вполне достаточно для нанесения сплошных или прерывистых линий на асфальтную поверхность. Имеется съемный пистолет, что дает возможность наносить краску вручную, не меняя местоположения самого агрегата. Ведущее колесо поворачивается в разные стороны и фиксируется в определенном положении, когда возникает такая необходимость.



Комплектация:

Насос с электрическим мотором на колесной тележке

Краскопульт высокого давления

Сопло

Характеристики:

Давление: 200бар

Мощность: 1500Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Диаметр сопла: 0.021 дюйм

Тип насоса: Поршневой

Производительность: 2.2л/мин

*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 1025

Окрасочный аппарат OXY 1025 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 2200Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 2.5л/мин



OXY 1030

Окрасочный аппарат OXY 1030 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 2500Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 3.5л/мин



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 1035

Окрасочный аппарат OXY 1035 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 2600Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 4л/мин



OXY 1040

Окрасочный аппарат OXY 1040 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 3000Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 5л/мин



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 1060

Окрасочный аппарат OXY 1060 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 2200Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 2.5л/мин



OXY 1080

Окрасочный аппарат OXY 1080 для внутренней и наружной покраски стен и потолков предназначен для использования в строительстве и может быть использован также для окрашивания деревянных и металлических поверхностей средней вязкости. Аппарат работает от обычной электросети, черпает краску из ведра и подает ее с помощью поршневого насоса на краскопульт для распыления без воздушной подачи.

Комплектация:

Пистолет с фильтром

Соплодержатель

Сопло

Удлинитель: 50см

Заборный шланг

Обратный шланг

Шланг 1/4": 10м

Масло TSL 125мл

Характеристики:

Давление: 227бар

Мощность: 3000Вт

Напряжение: 220В 50Гц

Производительность: 5л/мин



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 295B

Безвоздушный краскопульт OXY 295B - автономный электрический краскопульт на аккумуляторе для распыления красок, грунтовок и лаков на различных поверхностях. Оборудован емкостью для краски 1,7 л, шлангом 1,5 м и двумя аккумуляторами для бесперебойной работы. Подходит для водных материалов и идеально подходит для окраски квартир и офисов. С регулировкой расхода красочного материала от 1 до 6, он обеспечивает экономию материала, высокую мобильность и быструю готовность к распылению.



Характеристики:

Комплектация:

Пистолет
Сопло
Удлинитель
Шланг

Вес:	3 кг
Мощность:	500 Вт
Аккумулятор:	2000 мАч
Напряжение:	220 В/50 Гц
Макс. давление:	140 бар
Производительность:	1 л/мин
Ёмкость для краски:	1,7 л

OXY 555

Мембранный окрасочный аппарат OXY 555 — это профессиональное оборудование, предназначенное для высококачественного нанесения красок и других лакокрасочных материалов. Благодаря инновационной мембранной системе, аппарат обеспечивает равномерное распыление без разбрызгивания и экономичное расходование материалов. Преимущества:

- Высокая производительность и стабильное давление.
- Универсальность - подходит для различных видов покрытий (акрил, латекс, эмали и др.).
- Компактный дизайн и мобильность, что упрощает транспортировку и использование на строительных площадках.
- Простота в обслуживании и замене комплектующих.

Комплектация:

Пистолет с фильтром
Соплодержатель
Сопло
Удлинитель: 50см
Заборный шланг
Обратный шланг
Шланг 1/4": 10м
Масло TSL 125мл

Характеристики:

Мощность	3500Вт
Производительность	6 литр/мин
Частота напряжения	220В/50Гц
Давление	227 бар
Рабочая давление	200 бар
Общий вес	11 кг



*Наличие товара уточнять у менеджеров



AIRLESS PAINT SPRAYER
DF1025

Voltage: 220V-50Hz
Power: 2.2kw Flow: 2.5L/min
AIRLESS HIGH-PRESSURE SPRAYERS

CE

**OXY
PROP**

OXY-595

**OXY
PROP**

OXY
PROP

**OXY
PROP**

OXY-405

**OXY
PROP**

OXY-405

OXY-405

МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ





GP 100

Газовый монтажный пистолет OXY GP 100 представляет собой наиболее универсальную модель газового монтажного пистолета, идеально подходящую для различных общестроительных работ, электромонтажа и установки натяжных потолков. Работает в широком диапазоне температур от -15° до +50° С. Имеет возможности подвеса на ремне с вращением на 180 градусов, что обеспечивает комфортную работу как для левши, так и для правши. Индикатор заряда аккумулятора на рукоятке предупреждает о необходимости подзарядки и проблемах с батареей.



Комплектация:

Гвоздезабиватель

Быстросменные насадки (3 шт)

Аккумуляторы (2 шт)

Зарядное устройство

Шестигранный ключ (3 шт)

Защитные очки

Сумка с отделениями

Характеристики:

Длина гвоздей: 16-40 мм


Область применения: по бетону, металлу и кирпичу

Энергия выстрела: 100 Дж

Габариты: 375 x 335 x 110 мм

Вес с аккумулятором: 3,6 кг

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



Дюбель-гвозди

GP-16mm
GP-19mm
GP-22mm
GP-25mm
GP-27mm
GP-32mm
GP-38mm



Газовый баллон

GSN 40SP

Газовый монтажный пистолет GSN 40SP профессионального уровня используется при общестроительном монтаже, электромонтаже, монтаже инженерных систем к бетону, металлу, кирпичу. До 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов. Используется для установки различных крепежных элементов, для электрики и механики, предназначена для крепления к бетону, силикатному кирпичу, стали. В дополнении: нет прижимной скобы, имеется индикатор заряда, не требует смазки.



Комплектация:

Аккумуляторы: 2 шт

Зарядное устройство

Адаптер 220V AC-6V DC

Кейс для транспортировки

Инструкция

Защитные очки

Шестигранный ключ (3шт)

Характеристики:

Энергия выстрела: 90 Дж

Ёмкость аккумулятора: 4000 выстрелов

Макс. ёмкость баллона: 1000 выстрелов

Ёмкость магазина: 30 гвоздей

Диапазон рабочей темп: от -15° до + 50° C

MD 40

Газовый монтажный пистолет Оху MD 40 предназначен для электромонтажных работ. Он может использоваться для пристрелки клипс, площадок под стяжку, пластиковых кабельканалов, держателей труб и другого крепежа. Также он может использоваться для пристрелки теплоизоляции до 5 см. Этот инструмент также подходит для общестроительных работ. Ствол для электромонтажных работ действует на минимальной глубине и не повреждает пластиковый крепеж.



Комплектация:

Инструкция

Защитные очки

Шестигранный ключ

Зарядное устройство

Аккумуляторы (2 шт)

Адаптер 220V AC-6V DC

Сумка для транспортировки

5 наконечников для разного вида крепежа

Характеристики:

Энергия выстрела: 90 Дж

Ёмкость аккумулятора: 4000 выстрелов

Макс. ёмкость баллона: 1000 выстрелов

Ёмкость магазина: 30 гвоздей

Диапазон рабочей темп: от -15° до + 50° C

*Наличие товара уточнять у менеджеров

TOUA GSN 50

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN 50 - эффективное устройство, позволяющее аккуратно, высококачественно и экономично реализовать множество различных монтажных и крепёжных работ. Из всех разновидностей строительных пистолетов, именно газовый является самым универсальным. Устройство GSN 50 идеально подходит при производстве монтажа по металлическим поверхностям, бетону, а также кирпичу. Также с помощью изделия TOUA GSN 50 выполняется электромонтаж пластиковых зажимов, электротехнических коробов, распаячных коробок и пр.



Комплектация:

Аккумуляторы: 2 шт

Зарядное устройство

Адаптер 220V AC-6V DC

Кейс для транспортировки

Гвоздезабиватель

Защитные очки

Характеристики:

Энергия выстрела: 100 Дж

Ёмкость аккумулятора: 4000 выстрелов

Макс. ёмкость баллона: 1000 выстрелов

Ёмкость магазина: 30 гвоздей

Диапазон рабочей темп: от -15° до + 50° C

TOUA GSN 50C

Газовый монтажный гвоздезабивной пистолет TOUA GSN 50C предназначен для забивания в различные поверхности металлических гвоздей длиной до 40 мм к поверхности из бетона, металла, кирпича и т.д. Также данный пистолет используют для монтажа направляющих, пластиковых клипс, кабель-каналов, распаячных коробок, монтажа направляющих для гипсокартона и натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран и т.д.



Комплектация:

Аккумуляторы: 2 шт

Зарядное устройство

Гвоздезабиватель

Защитные очки

Инструкция

Пластиковый кейс

Масло для ухода после чистки

4 наконечника для разного вида крепежа

Характеристики:

Энергия выстрела: 100 Дж

Ёмкость аккумулятора: 4000 выстрелов

Макс. ёмкость баллона: 1000 выстрелов

Ёмкость магазина: 30 гвоздей

Диапазон рабочей темп: от -15° до + 50° C

*Наличие товара уточнять у менеджеров

TOUA DCCN 40A

Аккумуляторный гвоздезабивной пистолет Toua DCCN40A - 18V DC представляет собой передовое решение в сфере технологии прямого монтажа. Этот модельный пистолет полностью зависит от аккумулятора Toua Li-ion, что делает его исключительно автономным и не зависящим от других источников энергии. Благодаря отсутствию механизма подачи газа, прижим ствола для активации стал более мягким и коротким, обеспечивая комфорт при работе и уменьшая вес инструмента.



Комплектация:

Гвоздезабиватель

Зарядное устройство серии SC

Адаптер 220V AC-7.2V DC

Сумка для переноски

Ствол для электромонтажа

Инструкция

Защитные очки

Шестигранный ключ

Характеристики:

Мощность: 100 Дж 100 Дж

Емкость магазина: 30 шт

Производительность: 60 уд./мин

Габариты: 480*280*80мм

Заряд аккумулятора: до 800 гвоздей

Длина крепежа: 15-40 мм

Диаметр крепежа: 2,7-3,0 мм

FREEMAN LD40

Аккумуляторный монтажный пистолет Freeman LD40 представляет собой инновационный и удобный инструмент для крепления различных материалов к бетонным и каменным поверхностям. Он идеально подходит для профессионалов, занимающихся электромонтажом, вентиляцией, сантехникой, отоплением и другими видами монтажных работ. Имеются встроенный регулятор глубины забивания, встроенная защита от случайного выстрела и индикатор заряда аккумулятора и состояния пистолета. Доступна быстрая замена гвоздей без необходимости использования инструментов.



Комплектация:

Сумка для транспортировки

Инструкция

Насадки: 4 шт

Зарядное устройство

Беруши

Шестигранный ключ

Аккумулятор 20V 4Ah Li-Ion

Характеристики:

Напряжение: 20В

Длина гвоздя: 15-40 мм

Ёмкость магазина: 30 гвоздей

*Наличие товара уточнять у менеджеров

GL 150

Профессиональный газовый пистолет GL 150 предназначен для работы с дюбель зонтом, для прямого монтажа минплиты, пеноплекса, пенопласта и других утеплительных материалов к поверхности бетона, кирпича и к металлическому профилю. До 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов. Работает с дюбель-грибами от 30 мм до 150 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети.



Комплектация:

Аккумуляторы: 2 шт

Зарядное устройство

Адаптер 220V AC-6V DC

Кейс для транспортировки

Инструкция

Защитные очки

Шестигранный ключ

Характеристики:

Длина дюбель зонтов: 30-150 мм

Энергия выстрела: 90 Дж

Ёмкость аккумулятора: 800-1000 выстрелов

Вес с аккумулятором: 3,5 кг



Дюбель зонт для бетона и кирпича 50мм



Дюбель зонт для бетона и кирпича 100мм



Дюбель зонт для газоблока 50мм



Дюбель зонт для газоблока 100мм

*Наличие товара уточнять у менеджеров

TOUA GSN 50D

Профессиональный газовый пистолет

Toua GSN 50D предназначен для работы дюбель зонтом, для прямого монтажа минплиты, пеноплекса, пенопласта и других утеплительных материалов к поверхности бетона, кирпича и к металлическому профилю до 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов. Работает с дюбель-грибами от 30 мм до 120 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети. Имеется регулировка мощности, обеспечивает низкий уровень шума, используется для крепления изоляционных материалов в одно движение.



Комплектация:

Аккумуляторы: 2 шт
Зарядное устройство
Адаптер 220V AC-6V DC
Кейс для транспортировки
Шестигранный ключ
Защитные очки
Инструкция

Характеристики:

Длина дюбель зонтов:	30-120 мм
Энергия выстрела:	100 Дж
Ёмкость аккумулятора:	800-1000 выстрелов
Вес с аккумулятором:	3,5 кг

OXY DCCN120IP

Аккумуляторный монтажный пистолет

OXY DCCN120IP — инновационное решение для прямого монтажа. Оснащён аккумулятором Toua Li-ion 20V 5.0Ah, он автономен и не требует подключения к источникам энергии.

С мощностью 120 Дж, пистолет идеально подходит для крепления теплоизоляции к бетону и кирпичу. Отсутствие газового механизма обеспечивает лёгкость использования и снижает вес устройства. Используется для монтажа теплоизоляции на бетонные и кирпичные поверхности без сверления и бурения.



Комплектация:

Сумка и подсумок
Ствол для электромонтажа
Гвоздезабиватель
Аккумуляторы и адаптер
Защитные очки
Шестигранный ключ
Фиксирующие скобы

Характеристики:

Напряжение:	20В
Мощность	120 Дж
Длина гвоздя:	30-160 мм
Диаметр гвоздей:	3.0-3.6 мм
Тип гвоздя:	Для утеплителя с пластиковым анкером
Ёмкость магазина:	до 1400 гвоздей в одном заряде
Скорость:	1 гвоздь/сек

*Наличие товара уточнять у менеджеров

H8

Пороховой-монтажный пистолет H8 может использоваться с любыми элементами крепежа подвесных потолков. Данный пистолет использует прямой принцип работы: ударник, ударяя его по строительному патрону, вызывает его взрывное горение, в результате чего происходит забивание дюбель-гвоздя, фиксирующего крепежные элементы подвесного потолка. Пистолет предназначенный для хомутов в диаметре от 15 до 40мм, резьбовых шпилек M8 - M10, а так же универсального крепежа для подвесного потолка и армстронга. Инструмент состоит из нескольких частей и добавляя курок или секции удлинителей можно работать в трех положении. Дает возможность работать с потолками до 5 м не используя оборудования для высотных работ. Монтаж производится под прямым углом.



Комплектация:

Кейс для транспортировки
Рукоятка держатель
Защитные очки
Удлиняющие насадки: 4шт

Характеристики:

Вес:	2,35 кг
Скорость выстрела:	10 выстрелов в мин
Длина пистолета:	44-320см
Мощность:	700 Дж

H8 MINI

Пороховой-монтажный пистолет H8 mini помогает решать широкий спектр задач на всех этапах строительства: от монолитных работ до отделки помещений. Данная модель позволяет сократить время затраченное на монтаж. Прорезиненные вставки обеспечивают надежное удержание инструмента. Выполнен из металла и пластика. Подойдет для прямого монтажа:

- Опалубки
- Гофротрубы диаметром от 16 до 32 мм
- Стеновых подвесов
- Закладных деталей
- Сантехнических систем
- Электрических систем



Комплектация:

Ремкомплект
Инструкция
Защитные очки
Кейс для транспортировки
Металлическая щетка для чистки

Характеристики:

Вес:	2,35 кг
Скорость выстрела:	10 выстрелов в мин
Мощность:	700 Дж

*Наличие товара уточнять у менеджеров

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ ПОРОХОВЫХ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



BDO-25

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



BDO-32



BDO-42



BDO-42 mini



M-8



M-10



L-32



L-82



ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ



OXY J3 PRO

Штукатурная машина OXY J3 PRO применяется для приготовления и нанесения (набрызга) на обрабатываемую поверхность гипсовых штукатурок. Станет отличным помощником при строительстве зданий и проведении отделочных работ. Подойдет для применения со смесями, фракция в которых не превышает 3 мм. Аппарат способен без перерывов смешивать и подавать раствор. Имеет высокую производительность 25-30 л/мин, что значительно ускорит процесс эксплуатации и снизит трудозатраты.

Предназначен для крупных проектов.

Область применения:

- Для сухих строительных растворов
- Гипсовая штукатурка
- Известково-гипсовая штукатурка

Комплектация:

Растворный шланг, 15м
Воздушный шланг
Шнековая пара, 1шт
Спираль
Пистолет
Шланг для воды: 5м
Очиститель бункера

Характеристики:

Производительность: 25-30 л/мин
Давление: 30 бар
Напряжение: 380 В
Дальность подачи: 30 м
Высота бункера: 910 мм
Объем бункера: 100 л
Общий вес: 280 кг



OXY PSM 30

Штукатурная машина OXY PSM - это трехфазная машина непрерывного смешивания и распыления с очень высокой производительностью, которая подходит для предварительно смешанных штукатурок на основе гипса, извести и цемента, клеев, цветных штукатурок, штукатурки и отделочных покрытий. Он вводит европейские стандарты в сектор благодаря немецкому двигателю смесителя, немецкому электрооборудованию, реле давления и редукторам, а также итальянскому водяному насосу.

Это лучший вариант высочайшего качества.

Преимущества:

- Высокое качество смешивания
- Легко разбирается и транспортируется
- Высокое качество электрощита

Комплектация:

Растворный шланг, 15м
Воздушный шланг
Шнековая пара, 1шт
Спираль
Пистолет
Шланг для воды: 5м
Очиститель бункера

Характеристики:

Источник питания: 380 В - 50 Гц
Мотор смесителя: 5,5 кВт
Производительность: 250 л/мин-5,5 бар
Выходная скорость: 5-30 л/мин
Помпа: 50 л/мин - 0,75 кВт
Расстояние: 40 метров
Объем бункера: 130 л
Максимальный вес: 285 кг



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY J3 220 MINI

Штукатурная станция OXY J3 mini позволяет осуществлять штукатурные работы на площади 150-200 кв. метров в день. Обладает простотой в обслуживании и легкостью в управлении, а также комплектуется доступными расходными материалами. Эффективно наносит гипсовую смесь. Работает от сети 220 В, оснащена встроенным водяным насосом, оборудована фильтром для воды, и обеспечена датчиком сухого хода. Снабжена мощным двигателем мощностью 4 кВт. Легко разбирается на три части, что позволяет транспортировать ее в легковом автомобиле.

Комплектация:

Растворный пистолет
Растворный шланг, 8м
Воздушный шланг, 8м
Миксер
Шнековая пара, В4-2L
Мячик для очистки
Водяной шланг для всасывания с фильтром: 4м
Очиститель растворной башни

Характеристики:

Вес:	160 кг
Мощность:	4,67 кВт
Ёмкость бункера:	60 кг
Производительность:	до 12 л/мин
Напор:	33 м
Давление:	8 бар
Напряжение:	220В
Дальность подачи:	10 м
Глубина всасывания:	8 м



OXY M20

Шпатлевочная станция OXY M20 предназначена для нанесения всех видов шпатлевки методом пневматического распыления. Машина оборудована воздушным компрессором мощностью 1100Вт. Станция имеет пистолет для пневматического распыления текстурных составов. Таким образом, для проведения работ достаточно заполнить бункер материалом и подключить агрегат к сети 220 В. Производительность: в день 500 кв. метров.

Предназначен для маленьких и средних проектов.

Область применения:

- Гипсовая штукатурка
- Шпаклевки финишные (глад, 2 в 1)

Комплектация:

Пистолет
Комплект сопел
Шнековая пара
Шланг воздушный, 5м
Шланг растворный, 5м

Характеристики:

Тип насоса:	Шнековый
Напряжение:	220 В
Давление:	30 бар
Мощность:	1100 Вт
Производительность:	5 л/мин
Ёмкость бункера:	20 л
Длина эл.кабеля:	3м



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY M10

Шпаклевочно-штукатурная станция OXY M10 со шнековым насосом и встроенным компрессором предназначена для подачи и нанесения готовых строительных растворов под давлением до 20 бар и распыления с помощью сжатого воздуха.

Предназначен для маленьких и средних проектов.



Характеристики:

Тип насоса:	Шнековый
Напряжение:	220В
Давление:	20 бар
Мощность эл. двигателя:	2400 Вт
Мощность компрессора:	2800 Вт
Ёмкость бункера:	50л
Высота подачи:	10м
Производительность:	до 15л/мин
Ресивер:	20л
Вес нетто:	80 кг
Габариты:	92*53*84 см

Комплектация:

Компрессор
Шнековая пара
Воздушный шланг
Растворный шланг, 10м
Воздушный ресивер
Комплект сменных сопел
Удочка пистолет для нанесения материала "веером"

OXY C10

Шпаклевочно-штукатурная станция OXY C10 – это современное оборудование, предназначенное для высокоэффективного нанесения штукатурных и шпаклевочных смесей на стены и другие поверхности. Она идеально подходит для отделочных и строительных работ, где требуется качественная и быстрая обработка больших площадей.



Характеристики:

Комплектация:

Растворный шланг, 10м
Воздушный шланг
Шнековая пара
Компрессор
Воздушный ресивер
Сменные сопла
Удочка пистолет

Мощность двигателя:	2800 Вт
Напряжение:	220 В
Максимальное давление на выходе:	30 бар
Дальность подачи раствора:	до 20 м.
Максимальная высота подачи:	до 15 м.
Производительность:	15 л/мин
Тип компрессора:	Поршневой масляный
Мощность компрессора:	от 2,0 кВт

*Наличие товара уточнять у менеджеров

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



DWS 225B

Шлифмашина жираф DWS 225B в кейсе для стен и потолков – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений. При помощи OXY DWS 225B можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, такие как: выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора; снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки лака; чистка полов от осадений, образующихся при выполнении ремонтных работ; удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.

Комплектация:

Шлифовальная машина
Кейс для транспортировки и хранения
6 шлифовальных кругов d-225 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)
Гофра (шланг), 2 м
Мешок-пылесборник
Инструкция

Характеристики:

Напряжение:	220В/50Гц
Мощность двигателя:	850 Вт
Диаметр круга:	225 мм
Обороты круга:	900-2100 об/мин
Длина:	126-200 см
Режим освещения:	Светодиодная осветительная полоса



Наждачная бумага



Графитовая щетка



Гофра



Овальная щетка



Подшва



Мешок пылесборник

*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY 225

Шлифовальная машина для стен и потолков Oxy-225 – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений. При помощи OXY 225 можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, такие как: выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора; снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки лака; чистка полов от осадений, образующихся при выполнении ремонтных работ; удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.

Комплектация:

Шлифовальная машина
6 шлифовальных кругов
d-225 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)
Гофра (шланг), 2 м
Мешок-пылесборник
Инструкция

Характеристики:

Напряжение:	220В/50Гц
Мощность двигателя:	850 Вт
Длина стержня:	1,4-2 м
Диаметр круга:	225 мм
Обороты круга:	750-1850 об/мин
Режим освещения:	Светодиодная осветительная полоса



DWS 225E

Шлифовальная машина для стен и потолка OXY DWS225E — это мощное и надежное устройство, предназначенное для шлифовки различных поверхностей. Благодаря бесщеточному двигателю с мощностью 1150 Вт и переменной скоростью, она идеально подходит для обработки стен и потолков. Машина эффективно выравнивает поверхности после нанесения шпаклёвки, удаления старых слоев краски, шпаклевки, лака, а также для очистки полов и стен от устаревших покрытий или остатков обоев.

Особенности:

- Электронный регулятор скорости для удобного управления.
- Плавная регулировка скорости до 2100 об/мин для точной адаптации под различные поверхности.
- Бесщеточный двигатель для долговечности и высокой эффективности.
- Мощность 1150 Вт обеспечивает высокую производительность.
- Вес 5 кг делает работу с машиной удобной для шлифовки стен и потолков.

Характеристики:

Напряжение:	220 В 50 Гц
Мощность:	1150 Вт
Скорость оборотов:	2100 об/мин
Мотор:	Бесщеточный двигатель
Вес:	5 кг



*Наличие товара уточнять у менеджеров

OXY TD 180

Ручная шлифовальная машина OXY TD 180 – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений. При помощи OXY TD 180 можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, такие как: выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора; снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки лака; чистка полов от осадений, образующихся при выполнении ремонтных работ; удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.



Комплектация:

Боковая рукоятка

Шестигранный ключ

Мешок пылесборник

Гофра

6 шлифовальных кругов d-180 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)

Характеристики:

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность двигателя: 750 Вт

Диаметр круга: 180 мм

Обороты круга: 1000-1850 об/мин



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ОХУ-1-1200

Электрический строительный миксер ОХУ-1-1200 предназначен для эффективного перемешивания различных компонентов, таких как сухие смеси и жидкости, при создании разнообразных строительных и отделочных материалов, включая бетон, штукатурку, различные виды клеевых смесей, краски и другие. Этот инструмент обладает высокой производительностью и способностью быстрого перемешивания строительных составов. Кроме того, предусмотрена возможность регулировки оборотов, что позволяет адаптировать процесс под конкретные требования задачи. Устройство также оснащено унифицированной резьбой для насадок, обеспечивая удобство в использовании.



Комплектация:

Насадка
Коробка
Запасная щетка для электродвигателя

Характеристики:

Мощность:	1200 Вт
Длина кабеля питания:	3 м
Крепление смесителя:	M14
Частота вращения:	180-700 об/мин

ОХУ-2-1600

Электрический строительный миксер ОХУ-2-1600 - универсальный миксер с возможностью установки одной или двух насадок идеально подходит для работы с ЛКМ и легкими растворами. Высокая скорость и качество перемешивания достигаются за счет перехлеста и встречного движения лопастей насадок, что исключает непромес и комки в конечном растворе. Инструмент вращается с высокой скоростью независимо от вязкости раствора, предотвращая торможение и перегрев двигателя. Усиленная изоляция предотвращает поражение электрическим током. Исключены резкие старты миксера, что предотвращает перегрузку двигателя. Рукоятки покрыты прорезиненным материалом, что снижает воздействие вибраций на пользователя.



Комплектация:

Насадка, 2шт
Коробка
Запасная щетка для электродвигателя

Характеристики:

Мощность:	1600 Вт
Длина кабеля питания:	3 м
Производительность:	90 Нм
Частота вращения:	200-680 об/мин

*Наличие товара уточнять у менеджеров

ШПАТЕЛИ

Механизированный шпатель для финишной отделки предоставляет высокую точность работы и позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на равномерное нанесение отделочных материалов. Кроме того, он значительно снижает усталость рук, поскольку не требует больших усилий при работе. В целом, механизированный шпатель – это незаменимый инструмент для сухих строительных работ и ремонта, который позволяет ускорить процесс отделки поверхностей и получить высокое качество выполненной работы.



Характеристики:

Комплектация:

Шпатель 30 см, 0.3 мм
Шпатель 55 см, 0.3 мм
Шпатель 80 см, 0.3 мм
Телескопическая ручка
Дополнительные сменные лезвия, 0.5 мм

Лезвия:	Сменные
Материал ручки:	Алюминий
Ширина лезвия:	30*55*80 см
Размер ручки:	88-210 см
Толщина лезвия:	0,3-0,5 мм
Материал:	винил-пластик
Материал лезвия:	нержавеющая сталь

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ MINI

Строительные ходули применяются для отделочно-ремонтных и строительно-монтажных работ в помещениях. Предназначены для подъема человека на установленную высоту с возможностью передвижения по строительной площадке.

Область применения:

- Монтаж навесных и каскадных потолков
- Обивка стен и потолков гипсакартонными листами
- Отделка любых поверхностей лакокрасочными материалами
- Монтаж электрических и коммуникационных кабелей, систем видеонаблюдения и т.д.

Характеристики:

Вес:	9 кг, mini: 7 кг
Высота подъема:	610-1010 мм, mini: 480-720 мм
Материал:	Высокопрочный алюминий
Максимальная нагрузка:	до 105 кг



*Наличие товара уточнять у менеджеров

ОХУ-К8

Вибрационная присоска – это многофункциональная машинка для укладки, выравнивания с вибрацией и переноски плитки. Специально разработана для манипуляций и подъема плитки с глянцевой поверхностью или с небольшим рельефом, не оставляет пятен на плитке. Используется для переноски и установки напольной и настенной плитки, что значительно повышает эффективность работы.

Особенности:

- Высокочастотная вибрация
- Регулировка интенсивности вибраций (6 передач)
- Прочная резиновая присоска 125 мм
- Автоматическая блокировка после подъема
- Сменный литий ионный аккумулятор



	Характеристики:	
Комплектация:	Длина присоски:	125 мм
Блок зарядки	Грузоподъемность:	45 кг
2 аккумулятора	Аккумулятор:	16.8V 10000 мА
Кейс для хранения	Частота вибрации:	до 10000 об/мин

ХОППЕР-КОВШ

Хоппер-ковш предназначен для нанесения цементно-песчаной штукатурки и других вязких материалов на поверхность стен. Представляющий собой механическое устройство, он используется при проведении строительных работ, отделки помещений с большой площадью охвата. Хоппер-ковш работает от компрессора. Конструктивно хоппер состоит из ковша в форме усеченной четырехгранной пирамиды, рукоятки с пусковым устройством, электрического компрессора. Возле дна емкости на передние стенки под разным углом выводятся сопла диаметром 10-20 мм. Дополнительно элементом оснащения штукатурного ковша хопера выступает дуговая ручка. С одной стороны она обеспечивает комфорт перемещения и удержания механического устройства, с другой – удобство работы с поверхностями, расположенными в различных плоскостях.

Область применения:

- Цементно-песчаные и глиняные смеси
- Торкрет, гипсовые и известковые смеси
- Стеклофибробетон
- Гидроизоляционные материалы

Характеристики:

Вес:	2.8 кг
Ёмкость:	3.5 л
Давление:	4-6 атм
Производительность:	60 м ³ /ч



*Наличие товара уточнять у менеджеров

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



СОПЛО

Маркировка сопла включает 3 цифры:

1 - указание на угол распыления

2 и 3 - указание на размер отверстия.

Например, если маркировка сопла 517, это означает, что угол распыления 50 градусов, размер отверстия 0,017". Очевидно, что для покраски деталей разных размеров и конфигураций требуются разные сопла.



Размер сопла: **Вязкость и вид состава:**

0,007"- 0,011"	Лак, морилка, жидкие грунты, краски с вязкостью похожей на воду
0,011"- 0,013"	ЛКМ низкой вязкости
0,015"- 0,017"	Грунты, масляные краски, краски ПФ 115, ГФ 021
0,019"- 0,023"	Фасадные краски, антикоррозийные покрытия, цинконаполненные составы типа Цинол, Цинотан, жидкая теплоизоляция типа Корунд, Атсратек, огнезащитные краски
0,023"- 0,031"	Огнезащитные составы типа Вуп2, Феникс, Протерм Стил, Нулифаер и др. Гидроизоляционные материалы, например, Гипердесмо
0,033- 0,067"	Вязкие, пастообразные составы, сверхвязкие или тягучие огнезащитные составы, гидроизоляции, левкас, глатт, 2в1, финиш, шпатлевки для безвоздушного распыления

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОКРАСКИ 1/4

Шланги высокого давления 1/4 бывают 10 и 15 метров. Они предназначены для работы от безвоздушных аппаратов с давлением 230 бар, предназначены для использования нанесения жидких материалов, и имеют диаметр 15 мм. Трубка на окрасочный аппарат крепится с помощью присоединительного ниппеля. В местах соединений шланг укреплен пружинами. Изделие относится к категории съемных комплектующих.



ШЛАНГИ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ 3/8

Шланги высокого давления 1/4 бывают 10 и 15 метров. Они предназначены для работы от безвоздушных аппаратов с давлением 230 бар, предназначены для использования нанесения жидких материалов, и имеют диаметр 15 мм. Трубка на окрасочный аппарат крепится с помощью присоединительного ниппеля. В местах соединений шланг укреплен пружинами. Изделие относится к категории съемных комплектующих.



*Наличие товара уточнять у менеджеров

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ



Соединитель 1/4



Соединитель 3/8



Соединитель 1/4 на 3/8



Переходник



Тройник 1/4




Тройник 3/8

ФИЛЬТРЫ



Фильтр для ОХУ 970



Фильтр насоса тонкой очистки



Фильтр насоса
грубой очистки



Фильтр для пистолета

УДЛИНИТЕЛЬ



Удлинитель для продления безвоздушного окрасочного пистолета, также известный как "удочка", представляет собой неотъемлемый атрибут при работе с труднодоступными и высокими поверхностями. При окраске потолков, перекрытий или стен нет необходимости в установке строительных лесов, стремянок и прочего подобного оборудования. Достаточно просто воспользоваться удлинителем-удочкой для безвоздушного окрасочного пистолета. Правильный выбор удлинителя-удочки позволяет выполнить работу гораздо быстрее. Установка удлинителей на конец безвоздушного распылителя проста, а с другой стороны крепится наконечник-соплодержатель с гайкой.

СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ

Соплодержатель предназначен для использования на безвоздушных окрасочных аппаратах. Имеет резьбу 7/8". Соплодержатель должен быть плотно прикручен к краскопульту. После прикручивания, при подаче краски на сопло из соплодержателя не должна вылетать краска. Сверху на соплодержателе имеется отверстие для форсунки (сопла, дюзы), изнутри в соплодержатель вставляется седло и уплотнения, для фиксации сопла в соплодержателе.



ПИСТОЛЕТЫ



OXY P2



OXY P3




OXY P4



Для покраски потолка

РЕМКОМПЛЕКТ



Ремкомплект

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ ПОРОХОВЫХ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



BDO-25

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



BDO-32



BDO-42



BDO-42 mini



M-8



M-10




L-32



L-82

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



Дюбель-гвозди

GP-16mm
GP-19mm
GP-22mm
GP-25mm
GP-27mm
GP-32mm
GP-38mm



Газовый баллон

ДЮБЕЛЬ ЗОНТЫ

Наша компания с 2020-ого года производит дюбель зонты для теплоизоляции строительных объектов. Крепежный элемент, служит для крепления теплоизоляционных плит к вертикальным стенам из камня, бетона, кирпича и пр. Длина подбирается исходя из толщины утеплителя. Наиболее распространены дюбель-зонты длиной 50 и 100мм.

Данный тип тарельчатых дюбелей (дюбель-грибов) для теплоизоляции позволяет существенно ускорить монтаж, так как устанавливается с помощью монтажными пистолетами (только специализированные модели для теплоизоляции) напрямую в бетон или в кирпич, и не требует предварительного бурения отверстия перфоратором.

Мы выпускаем зонты в размерах 50 и 100 мм. Выдерживает нагрузку от 120 кг и выше. Можно использовать для стен из бетона, кирпича, сплитерных блоков. Пробивает металл до 7 мм.

Наши зонты изготавливаются из высокосортного первичного, а также вторичного сырья. Марка первичного сырья - Полиэтилен лукойл 277-73.

1. Тауарды анықдау (атауы және пошталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) Товарищество с ограниченной ответственностью "Охуырар" ПК, город Алматы, Алмалинский район, улица Махамата, дом 158		4. № KZ A 102 00520 ТАЛҚУЛДЫҒ ШЫҒУ ТІГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-КЗ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-КЗ	
2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес) Қазақстан Республикасында (басқа елдер)		Қазақстан Республикасында Берілді	
3. Тауарды шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли импортированной ценности		5. Қазметтік ескертусер үшін Для служебных отметок	
6. №	7. Орындыр саны және қалыпта түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерий происхождения
1	300 мешек	Дюбель-зонт для утеплителя размером 100 мм СТ ТОО 191240001222-001-2024 Қос ТН ВЭД 3926300000 Қос КП ВЭД 32.29.26 Қос-но: 300000 Ед.н.м: іштуқ	"Д1926" 48,7% ДВЦ
2	600 мешек	Дюбель-зонт для утеплителя размером 50 мм СТ ТОО 191240001222-001-2024 Қос ТН ВЭД 3926300000 Қос КП ВЭД 32.29.26 Қос-но: 300000 Ед.н.м: іштуқ	"Д1926" 55,4% ДВЦ
10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто		3270/3240	
		4200/4140	
11. Қуаңдық. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясының шындығына сабыс елетінін анықтайды Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.		12. Өтініш берушінің декларациясының шындығына сабыс елетінін анықтайды, барлық талаптар толтырылды. Қазақстан Республикасында (басқа елдер) өкілеттілігі немесе шетелдік өкілеттілігіне иелі болуы және олармен берілген деңгейдегі қарауға қолысты басқаруға қолы ұғын тапталарына сабыс елетінін анықтайды. Декларацияның шындығына: Нежелділікпен бірге жауапты, что декларация заявитель соответствует действительности, что все товары полностью произведены или импортированы достоянием обработкой/переработкой в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Мүрағаты Е. 14.05.2024	
Ибрагимов Г.А. 14.05.2024		Мүрағаты Е. 14.05.2024	



Дюбель зонт для бетона и кирпича 50мм



Дюбель зонт для бетона и кирпича 100мм



Дюбель зонт для газоблока 50мм



Дюбель зонт для газоблока 100мм

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН



Наждачная бумага



Графитовая щетка



Овальная щетка



Подошва



Гофра



Мешок пылесборник



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ: ШАГИ ПРОЦЕССА

1 ПРИЕМКА

Проверка документов, осмотр инструмента и выдача акта приема

2 ДИАГНОСТИКА

Осмотр, проверка работоспособности, разборка и выявление неисправности

3 РЕМОНТ

4 ВЫДАЧА ИНСТРУМЕНТА

ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА НЕОБХОДИМО:

- Заполненный гарантийный талон
- Предоставление инструмента
- Показ чека или номера заказа в качестве подтверждения покупки

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ:

- Несоответствие данных на инструменте и в гарантийном талоне
- Повреждения от механических, химических или температурных воздействий
- Засорение систем и полостей
- Неправильная эксплуатация или перегрузка
- Поломки из-за использования несовместимой или изношенной оснастки
- Нарушение требований по составу топливной смеси
- Подключение электроинструмента к сети с нестабильным напряжением
- Следы вскрытия и самостоятельного ремонта изделия



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если неисправность не является производственным дефектом или гарантийным случаем, ремонт оплачивается клиентом
- Сроки ремонта зависят от сложности, наличия комплектующих и запасных частей. Согласование стоимости происходит сразу после диагностики
- Сроки зависят от сложности обслуживания и наличия запасных частей. Согласование стоимости услуги происходит перед началом работ. Гарантийный срок на работы и замененные детали составляет 1 месяц
- Инструмент можно сдать на техническое обслуживание в сервисный центр или через транспортную компанию

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания OXYPROP является ведущим производителем штукатурных станций и дюбель-зонтов, обеспечивающим клиентов высококачественным и надежным оборудованием. Наше производство оснащено современными технологиями и высококвалифицированным персоналом, что позволяет нам гарантировать высокий уровень производительности и долговечности наших изделий.

НАШИ ПРОДУКТЫ:

- **Штукатурные станции:** Эффективные и надежные устройства для нанесения штукатурки и других строительных смесей, которые подходят как для мелких ремонтных работ, так и для крупных строительных проектов.
- **Дюбель-зонты:** Инновационные системы для крепления в твердые и полые материалы, обеспечивающие высокую надежность и безопасность в использовании.

Мы гордимся нашими изделиями и стремимся предоставлять нашим клиентам только лучшее оборудование для успешной реализации их проектов.



1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес)		4. №		
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оксуреп" РК, город Алматы, Алмалынский район, улица Макаганалы, дом 158		KZ 191240001222-001-2024 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТҮРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ		
2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)		Қазақстан Республикасында берілді Выдан в		
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара		Республика Казахстан		
Дәлелдерден алынған тауардың шығу тегінің расталғанын растайтын құжат		5. Қосымшасыз есептеулер үшін Для служебных отметок		
6. №	7. Орындыр саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	300 мешок	Дюбель-зонт для утеплителей размером 100 мм СТ ТОО 191240001222-001-2024 Қол ТН ВЭД 3926300000 Қол КП ВЭД 22.29.26 Қол-во: 300000 Ед.взм: штука	"Д1926" 48,7% ДВЦ	3270/3240
2	600 мешок	Дюбель-зонт для утеплителей размером 50 мм СТ ТОО 191240001222-001-2024 Қол ТН ВЭД 3926300000 Қол КП ВЭД 22.29.26 Қол-во: 300000 Ед.взм: штука	"Д1926" 55,4% ДВЦ	4200/4140
11. Қуалай. Осы арқылы өзінің берушінің декларациясының шындығын растайтын құжатты қабылдайды Удостоверяю. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Паша предприниматель с Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалынский, пр. Жибек Жолы, д. 115, 8 этаж, +7 (727) 3510133.		12. Өзінің берушінің декларациясының шындығын растайтын құжатты қабылдайды Удостоверяю. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Паша предприниматель с Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалынский, пр. Жибек Жолы, д. 115, 8 этаж, +7 (727) 3510133.		
Ибрагимов Г.А. 14.05.2024		Мұратқызы Е. 14.05.2024		

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Воспользуйтесь нашей услугой аренды строительного оборудования, чтобы получить доступ к высококачественным и надежным инструментам без необходимости их покупки. Это идеальное решение для выполнения ваших строительных проектов с максимальной экономией и удобством. Благодаря нашей услуге аренды, вы всегда будете иметь в распоряжении исправное и эффективное оборудование, исключая просто и в работе из-за поломок или отсутствия необходимого инструмента. Мы гарантируем, что наше оборудование всегда находится в отличном состоянии, чтобы ваши проекты продвигались без задержек.

ТЕСТ-ДРАЙВ ОБОРУДОВАНИЙ

У клиентов OXYPROP появилась уникальная возможность протестировать наши товары своими руками. Мы предлагаем:

- **Приобретение продукта на один день:** Возможность взять в аренду интересующее вас оборудование на один день для полноценного тестирования в реальных условиях работы.
- **Самостоятельная оценка в работе:** Вы сможете лично оценить работу аппарата, проверить его функциональные возможности и соответствие вашим требованиям.
- **Поддержка менеджеров:** Наши специалисты всегда готовы помочь вам с проверкой оборудования и предоставить необходимые консультации.

Исходя из данных пунктов, вы можете убедиться в качестве и эффективности выбранного товара перед его покупкой. OXYPROP делает процесс покупки оборудования быстрым, доступным и удобным для вас.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕНЕДЖЕРА



В OXYPROP мы ценим ваше время и комфорт, поэтому предлагаем уникальную услугу выездных менеджеров, которые работают непосредственно с крупными компаниями. Наши специалисты готовы выехать на ваш объект без необходимости вам посещать магазин.

ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ:

- **Персональное обслуживание:** Наши выездные менеджеры помогут вам с выбором и демонстрацией продукции прямо на месте.
- **Консультации и ответы на вопросы:** Мы гарантируем полное понимание вашего запроса и предоставим необходимые консультации по всем вопросам.
- **Оформление заказов:** Вы сможете осуществить все необходимые заказы непосредственно на объекте, без лишних хлопот.

Таким образом, сотрудничество с OXYPROP становится еще более удобным и эффективным. Наши выездные менеджеры обеспечат вас всей необходимой информацией и услугами прямо на вашем объекте, чтобы вы могли сосредоточиться на вашем бизнесе.

ВИДЫ ОПЛАТЫ

1 НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Оплата на кассе. При самовывозе товара из наиболее удобного для вас магазина, вы можете оплатить заказ на кассе наличными. Оплата производится исключительно в национальной валюте. В подтверждение оплаты мы выдаем Вам товарный чек.

2 VISA MASTERCARD

Мы принимаем платежные карты Visa и Mastercard, включая кредитные. Доступные способы: онлайн при заказе на сайте и в приложении, оплата курьеру при получении, оплата в магазине или пункте выдачи заказов.

3 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Свяжитесь с нашими менеджерами и оформите заказ. После оформления заказа оплачивайте покупки с расчетного счета вашей компании с помощью безналичного банковского платежа. Мы вышлем на ваш электронный адрес либо на WhatsApp счет на оплату, который можно оплатить в течение трех банковских дней.

4 В КРЕДИТ И В РАССРОЧКУ

Выбирайте удобные условия кредита или рассрочки онлайн от банка-партнера (Kaspi Bank, Halyk Bank, Centercredit).



5 ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

Для юридических лиц имеется возможность отсрочки платежа при заключении Договора по отсрочке платежа до 3-х месяцев (условия, сроки, договорные обязательства и размер скидок определяются индивидуально при заключении договора).

6 БОНУСЫ

Получайте бонусы в размере 3% за покупки при оплате наличными и QR оплате. Уже через день после начисления бонусов вы можете оплатить ими до 100% от стоимости новой покупки.



БОНУСЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Компания OXYPROP запустила бонусную систему накопления, которая составляет 3% по всем покупкам при оплате наличными и QR оплате. Уже через день после начисления бонусов вы можете оплатить ими до 100% от стоимости новой покупки. Бонусы активируются на следующий день после покупки. **Срок действия бонусов: 90 дней с момента покупки.**

БОНУСЫ В РАЗМЕРЕ 3% НАЧИСЛЯЮТСЯ:

- Оплата наличными
- Оплата с помощью Kaspi QR Gold
- Оплата картой Visa и Mastercard

БОНУСЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ:

- За покупки в рассрочку или кредит
- За покупки на сайте партнера kaspi.kz
- За покупки с помощью оплат бонусами и сертификатами
- За покупки, приобретаемыми юридическими лицами по всем видам оплат
- На акционные товары и оптовые продажи

СКИДКИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Компания OXYPROP запустила программу для юридических лиц, где появилась возможность отсрочки платежа при заключении Договора по отсрочке платежа до 3-х месяцев (условия, сроки, договорные обязательства и размер скидок определяются индивидуально при заключении договора).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:

- Поставка продукции из ассортимента Поставщика (далее «Товар») производится с отсрочкой оплаты до 90 календарных дней.
Поставка Товара в период действия договора, осуществляется отдельными партиями на основании согласованных Поставщиком Заявок (Заказов) Покупателя, с периодичностью определяемой Покупателем исходя из собственной потребности в Товаре, в пределах установленного лимита общей стоимости.
- Наименование, количество (единицы измерения), ассортимент и комплектность партии Товара подлежащей поставке по договору определяются согласно Заявкам Покупателя и формируется в Счете, исходя из фактического наличия Товара на складе Поставщика.
Цена за единицу Товара и стоимость партии Товара устанавливается в Счете на оплату, в соответствии с действующим прейскурантом цен Поставщика и включает в себя стоимость Товара, упаковки, НДС, и иные расходы Поставщика, предусмотренные договором, с условием того, что Поставщик применяет к Покупателю скидку на любой приобретаемый Товар указанного в Заказе в размере от 5% (устанавливается индивидуально по каждому Покупателю), за исключением акционного товара на момент оформления счета.
- Покупатель оплачивает каждую партию Товара с отсрочкой до 90 календарных дней, с момента отгрузки Товара со склада Поставщика.
Максимальная сумма отсрочки платежа до момента оплаты, т.е. лимит определяется индивидуально при заключении договора (начиная от 5 миллионов тенге). Вместе с тем, установленный договором лимит, может быть изменен в большую или меньшую сторону по договоренности.

ДОСТАВКА

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПО ТЕРРИТОРИИ РК:

- **Бесплатная доставка** по городам Астана, Алматы, Атырау, Шымкент, Ташкент, Самарканд (Республика Узбекистан) и Санкт-Петербург (Российская Федерация) при сумме заказа от **100 000 тг** и более.
- **Бесплатная доставка** по регионам при сумме заказа от **1 000 000 тг** и более.
- Цена междугородней доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от региона, вида товара, его размеров, веса и других параметров.
- Отправляем курьерскими службами EXL или EMS, в зависимости от региона доставки. Средний срок доставки от 2-х до 10 дней, и зависит от удаленности вашего региона. Самые быстрые варианты – EXL до пункта выдачи или EMS до отделения, т.к. большинство задержек происходит на этапе доставки курьером уже в вашем городе.
- Доставка товара службами Яндекс и In Driver. При выборе данного способа оплата за доставку производится курьеру (только при заказе до 1 000 000 тенге).
- Стоимость доставки за пределы Республики Казахстан уточняйте по электронной почте охурпрокз@gmail.com.
- При покупке штучатурных агрегатов J3 pro 380V и J3 pro mini 220V в городах Астана, Алматы, Атырау, Шымкент, Ташкент, Самарканд и Санкт-Петербург наши специалисты бесплатно доставят, обучать и покажут как пользоваться.
- Услуга доставки товара оплачивается согласно тарифного плана курьерской службы. Цены за доставку товара и направления (дачи, область, удаленные населенные пункты, другой регион) необходимо уточнить у менеджера. Возможна доставка на регулярной основе по предварительно согласованному оплаченному графику.
- Доставка товара осуществляется ежедневно с 10.00 до 17.00 часов. Вы можете согласовать дату и время получения товара с менеджером, но только при доставке в городах Астана, Алматы, Атырау, Шымкент, Ташкент, Самарканд и Санкт-Петербург.
- Доставка товара осуществляется только до подъезда. Подъем товара на этажи осуществляется Покупателем. Осмотр и приемка товара выполняется до его подъема.

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА:

- При доставке товара Покупателю необходимо лично убедиться в надлежащем качестве заказанного и доставленного товара.
- Внимательно осмотреть товар, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений, проверить комплектность, наличие и правильность документов.
- Для получения заказа юридическим лицом необходим оригинал доверенности от организации-плательщика и документ, удостоверяющий личность получателя.

УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКИДОК

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ:

УСЛОВИЯ	СКИДКА ИЛИ ПОДАРОК	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
При покупке на сумму от 200 000 тенге		
Наличными:	Одноразовая форма либо скидка 2%	Бесплатная доставка по городу (Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Ташкент, Самарканд и Санкт-Петербург)
Без НДС:	Одноразовая форма либо скидка 2%	
С НДС:	Одноразовая форма Скидка отсутствует	
Каспи рассрочка:	Одноразовая форма Скидка отсутствует	
При покупке на сумму от 500 000 тенге		
Наличными:	Одноразовая форма либо комплектующие либо скидка 5%	Бесплатная доставка по городу (Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Ташкент, Самарканд и Санкт-Петербург)
Без НДС:	Одноразовая форма либо комплектующие либо скидка 5%	
С НДС:	Одноразовая форма либо комплектующие Скидка отсутствует	
Каспи рассрочка:	Одноразовая форма либо комплектующие Скидка отсутствует	
При покупке на сумму от 1 000 000 тенге		
Наличными:	Одноразовая форма либо шлифовальная машина либо скидка 7%	Бесплатная доставка по всем городам Казахстана, Узбекистана и России
Без НДС:	Одноразовая форма либо шлифовальная машина либо скидка 7%	
С НДС:	Одноразовая форма либо шлифовальная машина либо скидка 5%	
Каспи рассрочка:	Одноразовая форма либо шлифовальная машина Скидка отсутствует	

*Актуальность скидок уточнять у менеджеров

УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКИДОК

ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ:

УСЛОВИЯ	СКИДКА ИЛИ ПОДАРОК	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
При покупке на сумму от 1 800 000 тенге		
Наличными:	Шлифовальная машина либо скидка 5%	Бесплатная доставка по всем городам Казахстана, Узбекистана и России
Без НДС:	Шлифовальная машина либо скидка 3%	
С НДС:	Шлифовальная машина либо скидка 2%	
Каспи рассрочка:	Шлифовальная машина Скидка отсутствует	
При покупке на сумму от 1 800 000 тенге		
Наличными:	Шлифовальная машина либо скидка 5%	Бесплатная доставка по всем городам Казахстана, Узбекистана и России
Без НДС:	Шлифовальная машина либо скидка 3%	
С НДС:	Шлифовальная машина либо скидка 2%	
Каспи рассрочка:	Шлифовальная машина Скидка отсутствует	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ГРУППА ТОВАРА	УСЛОВИЯ	СКИДКА ИЛИ ПОДАРОК	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
GR гвозди	При покупке на сумму от 1 000 000 тенге	Пистолеты наименьшей стоимости либо скидка 5%	Бесплатная доставка по городам Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Ташкент, Самарканд и Санкт-Петербург
VD пороховые гвозди	При покупке на сумму от 500 000 тенге	Пистолет H8 либо скидка 5%	
Дюбель-зонты и Зонты по газоблоку	При покупке на сумму от 2 000 000 тенге	Пистолет GL 150 либо скидка 2%	

СОДЕРЖАНИЕ

О НАС	2
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ	2
НАШИ ФИЛИАЛЫ	7
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА	8
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ	9
БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ	
Окрасочный аппарат ОХУ 450	11
Окрасочный аппарат ОХУ 395	12
Окрасочный аппарат ОХУ 495	12
Окрасочный аппарат ОХУ 595	13
Окрасочный аппарат ОХУ 1295	14
Окрасочный аппарат ОХУ 1695	14
Окрасочный аппарат ОХУ 970	15
Мембранный окрасочный аппарат ОХУ 999	15
Дорожная разметочная машина H280PLUS	16
Дорожная разметочная машина H495	16
Окрасочный аппарат ОХУ 1025	17
Окрасочный аппарат ОХУ 1030	17
Окрасочный аппарат ОХУ 1035	18
Окрасочный аппарат ОХУ 1040	18
Окрасочный аппарат ОХУ 1060	19
Окрасочный аппарат ОХУ 1080	19
Ручной окрасочный аппарат ОХУ 295В	20
Ручной мембранный окрасочный аппарат ОХУ 555	20
МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ	
Газовый монтажный пистолет GP 100	24
Газовый монтажный пистолет GSN 40SP	25
Газовый монтажный пистолет MD 40	25
Газовый монтажный пистолет Toua GSN 50	26
Газовый монтажный пистолет Toua GSN 50C	26
Аккумуляторный гвоздезабивной пистолет Toua DCCN40A	27
Аккумуляторный монтажный пистолет FREEMAN LD40	27
Газовый монтажный пистолет GL 150	28
Газовый монтажный пистолет Toua GSN 50D	29
Аккумуляторный монтажный пистолет ОХУ DCCN120IP	29
Пороховой монтажный пистолет H8	30
Пороховой монтажный пистолет H8 mini	30
ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ	
Штукатурная станция ОХУ J3 PRO	33
Штукатурная станция ОХУ PSM	33
Штукатурная станция ОХУ J3 220 mini	34
Штукатурная станция ОХУ M20	34
Шпаклевочно-штукатурная станция ОХУ M10	35
Шпаклевочно-штукатурная станция ОХУ C10	35

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Шлифовальная машина DWS 225B	37
Шлифовальная машина OXY 225	38
Шлифовальная машина OXY 380	38
Ручная шлифовальная машина OXY TD 180	39

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Строительный миксер OXY-1-1200	41
Строительный миксер OXY-2-1600	41
Шпатели для финишной отделки	42
Строительные ходули	42
Виброприсоска OXY-K8	43
Штукатурный хоппер-ковш	43

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сопло	45
Шланги для покраски 1/4	45
Шланги для шпаклевки 3/8	45
Соединители для шлангов	46
Фильтр для OXY 970	46
Фильтр насоса грубой очистки	46
Фильтр тонкой очистки	46
Фильтр для пистолета	46
Удлинитель	47
Соплодержатель	47
Пистолеты	47
Ремкомплекты	47
Дюбель гвозди	48
Газ баллон	48
Дюбель зонты	49
Расходники шлифовальных машин	50

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	52
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	53
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЙ	54
ТЕСТ-ДРАЙВ ОБОРУДОВАНИЙ	54
ВЫЕЗДНЫЕ МЕНЕДЖЕРА	54
ВИДЫ ОПЛАТЫ	55
БОНУСЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	56
СКИДКИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	56
ДОСТАВКА	57
УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКИДОК	58
СОТРУДНИЧЕСТВО	62
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ	63



**ХОТИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ
И ПОЛУЧАТЬ ОТ НАС ОГРОМНЫЕ СКИДКИ?**

**СТАНЬТЕ НАШИМ
ПАРТНЕРОМ!**

ЗА ДЕТАЛЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: +7 (700) 330-30-01

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ И АКЦИИ!

Instagram:



@oxypropkz

Веб-страница:




www.oxyprop.kz

YouTube:



@toooxyprop6008





г. Алматы, ул. Гоголя, 96
+7 (700) 330-30-01
@oxypropkz

г. Астана, ул. Нажимеденова 34а
+7 (700) 330-30-79
@oxyprop_astana

г. Атырау, ул. Курмангазы 72
+7 (700) 330-30-86
@oxyprop_atyrau

г. Шымкент, ул. Рыскулова 10/65
+7 (700) 330-30-74
@oxyprop_shymkent

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
19 лит А, БЦ Linkplace
+7 929 111-19-73

г. Ташкент, ул. Бабура 78
+998 88 016 5335
@oxyprop_uzbekistan

г. Самарканд, ул. Рудаки 205
+998 95 822 8580
@oxyprop_uzbekistan