

Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 ьин: 1.1140u021821 Адрес: Обо000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 е-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

01.01.2025 г.

| Эскиз | Техническое описание | Модель | Размеры (Ш*Г*В) мм | Цена |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| | Шкафы серии ШРМ | | | |
| | Односекционные шкафы для одежд | цы | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1шт) имеет вентиляционные отверстия и ребро жесткости. Полка для головных уборов (1шт). Перекладина для вешалки (1шт). Съемные пластиковые крючки (2шт). Замок (1шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. | ШРМ-11 | 300x500x1830 | 34 230 KZT |
| | Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло- серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-11-400 | 400x500x1830 | 40 000 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1шт) имеет вентиляционные отверстия и ребро жесткости. Полка общая для головных уборов (1шт). Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (1шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Секция для одежды разделена на 2 отделения, место под обувь сплошное. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-11-2 | 400x500x1830 | 45 260 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1шт) имеет вентиляционные отверстия и ребро жесткости.Полка общая для головных уборов (1шт). Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (1шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Секция для одежды разделена на 2 отделения. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | IIIPM-21 | 400x500x1830 | 45 260 KZT |
| | Двухсекционные шкафы для одежд | цы | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. | ШРМ-500 | 500x500x1830 | 50 790 KZT |
| 12. 12. | Полка для головных уборов (2шт). Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (2шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-600 | 600x500x1830 | 54 550 KZT |
| III. | | ШРМ-800 | 800x500x1830 | 67 960 KZT |
| 0.5 | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Полка для головных уборов (2шт). Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (2шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Скамейка (1шт)/ Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-600 с выдвижной скамьей | 600x500x1830 | 84 930 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Полка для головных уборов (2шт). Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (2шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Скамейка (1шт)№ Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-600 со скамьей | 600x500x1830 | 79 870 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Перекладина для вешалки (2шт). Съемные пластиковые крючки (4шт). Замок (2шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-12 | 300x500x1830 | 41 520 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (4шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Перекладина для вешалки (4 шт). Съемные пластиковые крючки (8шт). Замок (4 шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Покрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ 24 600 | 600x500x1830 | 63 500 KZT |
| | Шкаф для одежды и уборочного инвен | таря | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1 шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Перекладина для вешалки (1 шт). Полки (3шт). Съемные пластиковые крючки (2шт). Замок (1 шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-500 У | 500x500x1830 | 58 530 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2шт) имеют вентиляционные отверстия и ребра жесткости. Перекладина для вешалки (1 шт). Полки (4 шт). Съемные пластиковые крючки (2шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). | ШРМ-600 У | 600x500x1830 | 58 950 KZT |
| | Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде | ШРМ-800 У | 800x500x1830 | 70 900 KZT |



Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@finity.kz

01.01.2025 г.

Эскиз Техническое описание Молель Размеры (Ш*Г*В) мм Пена Шкаф для сумок металлический (сумочница) Шкаф на 4 ячейки. Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (4 шт). Замок (4 шт). Тип-ключевой. 49 400 KZT IIIPM-14 300x500x1830 Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде Шкаф на 8 ячеек. Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (8 шт). Замок (8 шт). Тип-ключевой. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). ШРМ - 28 73 400 KZT 300x600x1830 Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде Шкаф на 12 ячеек. Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (12 шт). Замок (12 шт). Тип-ключевой. 117 000 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-ШРМ 312 300x900x1830 порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде Дополнительные комплектующие Полка 40, ШРМ 395x450x20 1 830 KZT Дополнительная полка для металлических шкафов серии ШРМ можно приобрести отдельно. Покрытие Полка 30, ШРМ 295x450x20 1 520 KZT полимерное порошковое, цвет светло-серый RAL 7035. Полка 25, ШРМ 245x450x20 1 320 KZT Шкафы архивные серии ШАМ 55 300 KZT ШАМ-0.5 850x500x930 Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1шт). Полка (1шт). Замок (1шт). Тип-ригельная система. ШАМ-0,5/400 850x400x930 49 200 KZT Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светлосерый). Поставляются в разобранном виде IIIAM-12-680 30 200 KZT 425x500x680 Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1шт). Полка (2шт). Замок (1шт). Тип-ригельная система. ШАМ-12/1320 425x500x1320 48 700 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (1 шт). Полка (3 шт). Замок (1 шт). Тип-ригельная система. ШАМ-12 63 250 KZT 425x500x1830 Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде ШАМ-11-600 75 250 KZT 600x500x1830 ШАМ-11-400 850x400x1831 75 251 KZT Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2 шт). Полка (3 шт). Замок (1 шт). Тип-ригельная система. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-ШАМ-11-920 83 050 KZT 920x450x1830 порошковой краской RAL 7035 (светло-серый). Поставляются в разобранном виде ШАМ-11 850x500x1830 83 300 KZT ШАМ-11-20 850x500x2000 115 600 KZT Дополнительные комплектующие Дополнительная полка к шкафам ШАМ шириной 850 мм, глубиной 400 мм. Окрашены ПОЛКА ШАМ 835x360x20 3 700 KZT полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый) 11/400 Дополнительная полка к шкафам ШАМ шириной 850 мм, глубиной 500 мм. Окрашены ПОЛКА ШАМ 835x460x20 3 850 KZT полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый) 11 ПОЛКА ШАМ Дополнительная полка к шкафам ШАМ шириной 920 мм, глубиной 450 мм. Окрашены 915x410x20 4 000 KZT полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый) 11/920 ПОЛКА ШАМ Дополнительная полка к шкафам ШАМ шириной 425 мм, глубиной 500 мм. Окрашены 410x460x20 2 300 KZT полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый) 12







Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

Эскиз Техническое описание Модель Размеры (Ш*Г*В) мм Цена

| Эскиз | Техническое описание | Модель | Размеры (Ш*Г*В) мм | Цена |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | Шкафы бухгалтерские серии S | helf ШБ | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1шт). Полка (1шт). Замок (1шт). Тип-сувальный. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | Shelf IIIB - S32 | 420x350x320 | 32 680 KZT |
| (100°) (100°) | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1шт). Трейзер (1 шт). Полка (1шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF IIIБ - S32T | 420x350x320 | 36 790 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1шт). Трейзер (1 шт). Полка (1шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S65T | 460x340x630 | 49 350 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1шт). Трейзер (1 шт). Полка (1шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF IIIБ - S87T | 460x340x870 | 58 210 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1шт). Трейзер (1 шт). Полка (2шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S125T | 460x340x1250 | 68 980 KZT |
| Ì | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Трейзер (1 шт). Полка (2шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S125/2T | 460x340x1250 | 79 480 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1 шт). Трейзер (1 шт). Полка (3шт). Замок (2 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S150T | 460x340x1490 | 84 160 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Трейзер (1 шт). Полка (3шт). Замок (3 шт). Типысувальный и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF III6 - S150/2T | 460x340x1490 | 94 360 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (3 шт). Трейзер (1 шт). Отделение (3шт). Замок (3 шт). Типысувальные и ключевой. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF III6 - S150/3T | 460x340x1490 | 108 470 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1 шт). Полка (4 шт). Замок (1 шт). Тип-сувальный. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S185 | 460x340x1800 | 107 180 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Полка (4шт). Замок (1 шт). Тип-сувальный. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF ШБ - S185/2 | 920x340x1800 | 184 140 KZT |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (4 шт). Отделение (4шт). Замок (4 шт). Тип-сувальный. Окрашены полимерно-порошковой краской: корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло серая (RAL 7035). Цельносварная конструкция | SHELF IIIБ - S185/4T | 460x340x1800 | 126 300 KZT |
| | Тележка для хранения ноутбуков | серии ТН | | |
| | Корпус (1 шт). Дверь (3 шт). Замок 3 шт). Тип-ключевой. Отделения для ноутбуков (14шт) Размеры ячейки под ноутбук (300х300х45) мм. Колеса D 100 мм (4шт). Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Без э/проводки. Цельносварная конструкция | TH-14 | 420x 645x960 | 250 000 KZT |
| | Корпус (1 шт). Дверь (3 шт) Замок 3 шт). Тип-ключевой. Отделения для ноутбуков (14шт) Размеры ячейки под ноутбук (300х300х45) мм. Колеса D 100 мм (4шт). Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Без э/проводки. Цельносварная конструкция | TH-30 | 800x645x960 | 350 000 KZT |
| | | | | |



Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821
Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

01.01.2025 г.

Эскиз Техническое описание Модель Размеры (Ш*Г*В) мм Цена

| | Шкафы для хранения телефонов серии ШТ | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--|--|
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (8шт). Замок (8шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | ШТ-8 | 600x200x300 | 47 690 KZT | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (10 шт). Замок (10 шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | IIIT-10 | 200x200x1200 | 72 280 KZT | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (12 шт). Замок (12 шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | IIIT-12 | 600x200x500 | 69 970 KZT | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (15 шт) Замок (15 шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | IIIT-15 | 200x200x1700 | 82 860 KZT | | |
| | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (20 шт) Замок (20 шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | IIIT-20 | 400x200x1200 | 134 420 KZT | | |
| зник | Корпус шкафа (1 шт). Дверь (30 шт) Замок (30 шт). Тип-ключевой. Окрашены полимерно- порошковой краской: светло-серый (RAL 7035). Цельносварная конструкция | ШТ-30 | 400x200x1700 | 156 520 KZT | | |





Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@finity.kz

01.01.2025 г.

Эскиз Техническое описание Молель Размеры (Ш*Г*В) мм Пена Медицинские шкафы серии МД Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (2 шт). Полка (4 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. MД 1 1650/SS 500x320x1655 61 690 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде MД 1 1760/SS 600x400x1750 75 500 KZT Корпус шкафа (1 шт). Дверцы: металлическая (1 шт), стеклянная (1 шт). Полка (4 шт). Замок МЛ 1 1650/SG 500x320x1655 61 690 KZT (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном МД 1 1760/SG 600x400x1750 75 500 KZT МД 2 1670/SS 700x320x1655 66 290 KZT Корпус шкафа (1 шт). Дверцы (4 шт). Полка (4 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде МД 2 1780/SS 600x400x1750 81 020 KZT Корпус шкафа (1 шт). Дверцы металлические (2 шт), стеклянные (2 шт). Полка (4 шт). Замок (2 МЛ 2 1670/SG 700x320x1655 66 290 KZT шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном МД 2 1780/SG 600x400x1750 81 020 KZT виде Корпус шкафа (1 шт). Дверцы металлические (1 шт), стеклянные в рамке (1 шт). Полка (4 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений 600x400x1750/ МД 1 1760/R 92 070 KZT (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в 1850 разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверцы металлические (2 шт), стеклянные в рамке (2 шт). Полка (4 шт). 800x400x1750/ Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. Комплект креплений МД 2 1780/R 109 380 KZT (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в 1850 разобранном виле Корпус шкафа (1 шт). Дверцы металлические (2 шт), стеклянные в рамке (2 шт). Полка (4 шт). 800x400x1750/ Яшики (2 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. МД 2 1780/R-1 139 030 KZT Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). 1850 Поставляются в разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверца металлическая (1 шт), стеклянные в рамке (2 шт). Полка (4 шт). 800x400x1750/ Ящики (5 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Регулируемые опоры(0-20 мм)-4 шт. МД 2 1780/R-5 166 650 KZT Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). 1850 Поставляются в разобранном виде АПТЕЧКА Корпус (1 шт). Дверца металлическая (1 шт). Полка (1 шт). Замок (1 шт). Тип-ключевой ΔM_{-1} 250x100x350 11 050 KZT замок. Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде ТРЕЙЗЕР для шкафов Корпус (1 шт). Дверца металлическая (1 шт). Замок (1 шт). Тип-ключевой замок. Комплект МД 1 1650 427x252x240 20 900 KZT креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016(белый). Поставляются в собранном виле ТРЕЙЗЕР для шкафов Корпус (1 шт). Дверца металлическая (2 шт). Замок (1 шт). Тип-ключевой замок. Комплект МД 2 1670 627x252x240 27 500 KZT креплений (1 уп.). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде Столы процедурные серии МД Каркас (1 шт). Полка стеклянная (2 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-630x470x930 40 000 KZT МД 2 SP 2G порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде Каркас (1 шт). Полка стеклянная (3 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-630x470x930 48 000 KZT МД 2 SP 3G порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде Каркас (1 шт). Полка из нержавеющей стали (2 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окращены МД 2 SP 2N 630x470x930 56 000 KZT полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде Каркас (1 шт). Полка из нержавеющей стали (3 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены МД 2 SP 3N 630x470x930 72 000 KZT полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде







Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz caйт: www.afinity.kz

Эскиз Техническое описание Модель Размеры (Ш*Г*В) мм

| Эскиз | Техническое описание | Модель | Размеры (Ш*Г*В) мм | Цена |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | Столы манипуляционные сер | ии МД | | |
| | Каркас (1 шт). Полка из нержавеющей стали (2 шт). Ящик (1 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД 2 SM 1 | 630x470x930 | 86 000 KZT |
| | Каркас (1 шт). Полка из нержавеющей стали (3 шт). Ящик (2 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД 2 SM 2 | 630x470x930 | 132 000 KZT |
| | Каркас (1 шт). Полка из нержавеющей стали (1 шт). Ящик (6 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД 2 SM 6 | 630x470x930 | 170 000 KZT |
| They have | Каркас (1 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД 2 SM N | 630x470x930 | 32 000 KZT |
| | Корпус (1 шт). Дверца (1 шт). Открытая полка (1 шт). Ящик (1 шт). Замок (2 шт). Тип- ключевой замок. Колеса (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД ТП-1 | 490x420x700 | 46 800 KZT |
| | Корпус (1 шт). Дверца (1 шт). Полка (1 шт). Ящик (1 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Колеса (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД ТП-2 | 490x420x700 | 47 700 KZT |
| | Корпус (1 шт). Дверца (1 шт). Полка (1 шт). Ящик (1 шт). Замок (2 шт). Тип-ключевой замок. Колеса (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | МД ТП-3 | 490x420x700 | 36 000 KZT |
| | Стол стоматологический нерегулируеми | ый | | |
| | Каркас (1 шт). Ящик (6 шт). Стекло (1 шт). Колеса D 50 мм (4 шт). Окрашены полимерно- порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в собранном виде | | 500x500x800 | 125 000 KZT |
| | Медицинские кушетки | | | |
| H nity.kz | Каркас (1 шт). Ложе (1 шт). Подголовник (1 шт). Обивка: искусственная кожа. Цвет обивки: бежевый. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде | Э-001-ПКД детская | 1500x580x600 | 62 000 KZT |
| affinity. | Каркас (1 шт). Ложе (1 шт). Подголовник (1 шт). Обивка: искусственная кожа. Цвет обивки: бежевый. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде | MD KC | 1950x650x610 | 66 000 KZT |
| | Банкетки | | | |

Каркас (1 шт). Ложе (1 шт). Обивка: искусственная кожа. Цвет обивки: бежевый. Окрашены

полимерно-порошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде

МД Б

без спинки

МД БС

со спинкой

1500x450x450

1500x550x840

52 400 KZT

68 000 KZT





Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

Эскиз Модель Размеры (Ш*Г*В) мм Цена Техническое описание

| Эскиз | Техническое описание | Модель | Размеры (Ш*Г*В) мм | Цена |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | Столы лабораторные серии | СК | | |
| | | СЛ-12 К, (760Н) | 1200x700x760 | 130 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Каркас экрана (1шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в | СЛ-12 K, (900H) | 1200x700x900 | 135 000 KZT |
| Anning was | разобранном виде. Высота стола 760 мм- для работы сидя. | СЛ-15 К, (760H) | 1500x700x760 | 140 000 KZT |
| | Высота стола 900 мм- для работы стоя. | СЛ-15 K, (900H) | 1500x700x900 | 145 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт)(для работы сидя). Экран защитный, открывающийся ЭЗО (1шт). | СЛ-12 K, (760H) ЭЗО | 1200x700x760 | 153 000 KZT |
| Mnity.kz | Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-15 К, (760H) ЭЗО | 1500x700x900 | 169 000 KZT |
| TI Vinity. F2 | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт)(для работы сидя).Каркас экрана (1шт).Надставка с полками, с подсветкой ПЛ (1 шт). Сервисная панель из ЛДСП (две розетки, клавишный выключатель) (1шт).Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-12 К, (760Н), с ПЛ | 1200x700x1560 (1200x700x760) | 208 000 KZT |
| inity. | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла установлена на резиновые накладки (1шт). Каркас металлический (1шт)(для работы стоя).Каркас экрана (1шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016).Поставляется в разобранном виде. | Стол весовой СВ | 600x500x900 | 85 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Выдвижные ящики (2 шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-12КЯ | 1200x550x750 | 180 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Выдвижные ящики (2 шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-15КЯ | 1500x550x750 | 200 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Мойка из нержавеющей стали и смеситель (1 шт). Тумба подвесная из ЛДСП, ТП - 1 шт. Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | стол-мойка | 600x700x900 | 180 000 KZT |
| The state of the s | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Мойка из нержавеющей стали и смеситель (1 шт). Тумба подвесная из ЛДСП, ТП (1 шт). Тумба подвесная из ЛДСП, ТЯ 3 (1 шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-12 К, (900Н), ТЯ 3, ТД с мойкой | 1200x700x900 | 310 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (2 шт). Каркас металлический (2 шт)(для работы сидя). Экран защитный, открывающийся ЭЗО (2шт). Надставка с полками, с подсветкой ПЛ (2 шт). Сервисная панель из ЛДСП (две розетки, клавишный выключатель) (2шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (8 шт). Окрашены полимернопорошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | Островной СЛ-12 К, (760H), ЭЗО, ПЛ | 1200x1400x1560 | 462 000 KZT |
| | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (2 шт). Каркас металлический (2 шт)(для работы сидя). Тумба подвесная из ЛДСП, ТП (2 шт). Тумба подвесная из ЛДСП, ТЯ 3 (2 шт). Надставка с полками, с подсветкой ПЛ, 1200х300х800Н (2 шт). Сервисная панель из ЛДСП (две розетки, клавишный выключатель) (2шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (8 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: черный (RAL 9005) и белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | Островной СЛ-12 К, (760Н), ТЯ 3, ТД, ПЛ | 1200x1400x1560 | 566 000 KZT |
| 980C | Столешница Керамогранит на подложки из ЛДСП16 с окантовкой из металла (1шт). Каркас металлический (1шт). Выдвижные ящики (2 шт). Надставка с полкой (Ш1200*Г300*В760 мм,комплектуется: розетка -2 шт, выключатель-1 шт, светильник-1 шт) (1 шт). Регулируемые опоры (0-20 мм) (4 шт). Окрашены полимерно-порошковой краской: белый (RAL 9016). Поставляется в разобранном виде. | СЛ-12КН, (900Н) ПЛ2 | 1200x700x1800 | 250 000 KZT |





Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ" БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz

Размеры (Ш*Г*В) мм Шкафы лабораторные для хранения реактивов серии МД Корпус шкафа (1 шт). Дверь (1 шт). Полка перфорированная (5 шт). Замок (1 шт). Типключевой замок. Ручка пластиковая (1 шт). Патрубок D100 мм (1шт). Ножки Н100мм. МД 1-600 600x400x1750 118 500 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм) (4 шт). Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Полка перфорированная (4 шт). Замок (2 шт). Типключевой замок. Ручка пластиковая (2 ппт). Патрубок D100 мм (1 ппт). Ножки Н100мм. МД 2-600 600x400x1750 118 500 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм) (4 шт). Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Полка перфорированная (4 шт). Замок (2 шт). Типключевой замок. Ручка пластиковая (2 шт). Патрубок D100 мм (1шт). Ножки H100 мм. 800x400x1750 125 750 KZT МД 2-800 Регулируемые опоры(0-20 мм) (4 шт). Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде Корпус шкафа (1 шт). Дверь (2 шт). Полка перфорированная (4 шт). Замок (2 шт). Типключевой замок. Ручка пластиковая *125 (2 шт). Патрубок D100 мм (1шт). Ножки Н100мм. МД 4-800 600x400x1750 125 750 KZT Регулируемые опоры(0-20 мм) (4 шт). Комплект креплений (1 уп.). Окрашены полимернопорошковой краской RAL 9016 (белый). Поставляются в разобранном виде Шкафы вытяжные сери ШВМ Шкафы серии "ШВМ" - металлические, полностью изготовлены из металла с покрытием экологически чистой полимерно-порошковой краской. Все модели оснащены: верхней части шкафа установлен светильник люминесцентный с одной лампой по 18 Вт. На правой стороне шкафа расположена панель управления с индикацией включения, двухфазным автоматом отключения на 16 А, двумя розетками с ШВМ-1 950x750x2000 747 000 KZT брызгозашишенными крышками. выключателем освещения камеры шкафа. выключателем канального вентилятора. В левой стороне шкафа расположен противовес защитного экрана. Рабочая поверхность шкафа может быть выполнена из керамогранит. Шкаф имеет двойную заднюю стенку. Вытяжная камера имеет четыре зоны вытяжки газов различной удельной плотности. Шкаф имеет тумбу с двумя распашными дверями с замком, внутри имеется одна полка по середине. Стандартные цвета окраски - RAL 7035 шагрень. Шкафы серии "ШВМ" - металлические, полностью изготовлены из металла с покрытием экологически чистой полимерно-порошковой краской. Все модели оснащены: верхней части шкафа установлен светильник люминесцентный с двумя лампами по 18 Вт. На правой стороне шкафа расположена панель управления с индикацией включения, двуфазным автоматом отключения на 16 А, двумя розетками с брызгозащищенными крышками, выключателем освещения камеры шкафа, выключателем IIIBM-2 1500x850x2200 1 253 900 KZT канального вентилятора. В левой стороне шкафа расположен противовес защитного экрана. Рабочая поверхность шкафа выполнена из керамогранитной плиты. Шкаф имеет двойную заднюю стенку. Вытяжная камера имеет четыре зоны вытяжки газов различной удельной плотности. На задней стенке шкафа может быть установлен кран для воды или технических газов. В рабочую поверхность могут быть установлены раковины из нержавеющей стали, полипропилена или слив, а также смеситель для воды или химически стойкий кран. В нижней части могут быть установлены тумбы сантехнические, тумбы с дверкой и полкой для хранения или тубы с ящиками. Тумба для хранения может быть вентилируемой. Стандартные цвета окраски - RAL 7035 шагрень.



Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz



| Эскиз | Техническое описание | Модель | Размеры (Г*В*Ш) мм | Цена |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | Однотумбовые верстаки сер | оии ВСТ- | ·H | |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 (дверь и полка внутри) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/10-ПС950 | 700x860x1500 | 113 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/10 (дверь и полка внутри)- 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/10-ПС1250 | 700x860x1800 | 127 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-15 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/20 (ящик-1 шт, дверь и полка внутри) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/20-ПС950 | 700x860x1500 | 123 000 KZT |
| A 100 100 | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/20 (ящик-1шт, дверь и полка внутри) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/20-ПС1250 | 700x860x1800 | 137 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/30 (ящики-2 шт, дверь) - 1 шт. Окрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/30-ПС950 | 700x860x1500 | 133 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/30 (ящики-2 шт, дверь) - 1 шт. Окрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются собранном виде. | ВСТ-Н 18/30-ПС1250 | 700x860x1800 | 147 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/40 (ящики-4шт) - 1 шт. Окрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/40-ПС950 | 700x860x1500 | 143 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/40 (ящики-4шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/40-ПС1250 | 700x860x1800 | 157 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/50 (ящики-5шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются собранном виде. | ВСТ-Н 15/50-ПС950 | 700x860x1500 | 153 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/50 (ящики-5шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/50-ПС1250 | 700x860x1800 | 167 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/60 (ящики-6 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются собранном виде. | ВСТ-Н 15/60-ПС950 | 700x860x1500 | 164 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/60 (ящики-6 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/60-ПС1250 | 700x860x1800 | 178 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/70 (ящики-7 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/70-ПС950 | 700x860x1500 | 173 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-Н - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/70 (ящики-7 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/70-ПС1250 | 700x860x1800 | 187 000 KZT |
| - | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-950 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-950 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/80 (ящики-3 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/80-ПС950 | 700x860x1500 | 133 000 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-1250 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-1250 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/80 (ящики-3 шт) - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются собранном виде. | ВСТ-Н 18/80-ПС1250 | 700x860x1800 | 147 000 KZT |

| | Двухтумбовые верстаки се | рии ВСТ- | H | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/101-ПС800 | 700x860x1800 | 158 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются собранном виде. | ВСТ-Н 15/101-ПС500 | 700x860x1500 | 145 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/20 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/102-ПС500 | 700x860x1500 | 155 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/20 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/102- ПС800 | 700x860x1800 | 168 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/104-ПС500 | 700x860x1500 | 175 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/104-ПС800 | 700x860x1800 | 188 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/50 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/105-ПС500 | 700x860x1500 | 185 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/50 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/105-ПС800 | 700x860x1800 | 198 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/60 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/106-ПС500 | 700x860x1500 | 196 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/60 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/106-ПС800 | 700x860x1800 | 209 500 KZT |
| · 电影 建二硫酸 | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/70 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/107-ПС500 | 700x860x1500 | 205 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/70 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/107-ПС800 | 700x860x1800 | 218 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/80 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/108-ПС500 | 700x860x1500 | 165 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/10 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/80 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/108-ПС800 | 700x860x1800 | 178 500 KZT |
| - | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/20 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/202-ПС500 | 700x860x1500 | 165 000 KZT |
| atinity.kz | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/20 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/202-ПС800 | 700x860x1800 | 178 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/20 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/402-ПС500 | 700x860x1500 | 185 500 KZT |
| A TOWN IN LOSS | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-Н-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/20 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-Н/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/402-ПС800 | 700x860x1800 | 198 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/40 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/404-ПС500 | 700x860x1500 | 205 500 KZT |
| | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-800 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-800 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/40 - 2 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светлосерый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/404-ПС800 | 700x860x1800 | 218 500 KZT |

| _ | | | T | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| | Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-500 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-500 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/70 - 1 шт. Тумба подверстачная ВСТ-H/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/407-ПС500 | 700x860x1500 | 235 500 KZT |
| on Smooth is 1255 | Столешница ВСТ-Н-18 - 1 шт. Полка ВСТ-Н-800 - 1 шт.Стенка ВСТ-Н-800 - 1 шт.Тумба подверстачная ВСТ-Н/70 - 1 шт.Тумба подверстачная ВСТ-Н/40 - 1 шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: фасад ящиков-RAL 5002 (синий), каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/407-ПС800 | 700x860x1800 | 248 500 KZT |
| | Столы слесарные серии | BCT-H | | |
| | Столешница ВСТ-H-12 - 1 шт. Полка ВСТ-H-1100 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-1100 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 2шт Покрашены полимерно-порошковой краской: каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. Столешница ВСТ-H-15 - 1 шт. Полка ВСТ-H-1400 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-1400 - 1 | ВСТ-Н 12/00 ПС-1100 | 700x860x1200 | 74 500 KZT |
| | шт.Опора верстака ВСТ-Н - 2шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 15/00 ПС-1400 | 700x860x1500 | 85 000 KZT |
| ali nitv. kz | Столешница ВСТ-H-18 - 1 шт. Полка ВСТ-H-1700 - 1 шт. Стенка ВСТ-H-1700 - 1 шт. Опора верстака ВСТ-H - 2шт. Покрашены полимерно-порошковой краской: каркас верстака-RAL7035 (светло-серый). Поставляются в собранном виде. | ВСТ-Н 18/00 ПС-1700 | 700x860x1800 | 100 000 KZT |
| | Элементы верстака | | | |
| | Перфорированный экран применяется для доукомплектования верстаков. | Э-1.2 | 40x500x1200 | 22 000 KZT |
| | Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно. Экран-1 шт. Кронштейн-2 шт. Комплект креплений-1 уп. Покрашены | Э-1.5 | 40x500x1500 | 23 000 KZT |
| 9 | полимерно-порошковой краской: RAL5002 (синий). Поставляются в разобранном виде. | Э-1.8 | 40x500x1800 | 25 000 KZT |
| | Перфорированный экран применяется для доукомплектования верстаков. Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно. Экран-1 шт. Кронштейн-2 шт. Светодиодная лампаКомплект креплений-1 | Э-1.5Л | 40x1000x1500 | 40 000 KZT |
| | уп. Покрашены полимерно-порошковой краской: RAL5002 (синий). Поставляются в разобранном виде. | Э-1.8Л | 40x1000x1800 | 45 000 KZT |
| | Полка малая | 3 1.051 | 270x150x70 | |
| | Держатель ключей | | 360x40x40 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | Держатель отвёрток | | 120x40x250 | 2 000 KZT |
| | Держатель для свёрл | | 200x50x50 | |
| | Полка большая | | 560x150x70 | 3 000 KZT |
| | Полка для баллончиков | | 560x150x70 | |
| | Тележки инструментальны | ie сери Tl | I | |
| | Тележка инструментальная - 2 больших выдвижных ящика + 3 малых; Полимерное покрытие: корпус RAL 7035 серый, фасад RAL 5002 синий нагрузка на малый ящик - 15кг; на большой - 30кг,; нагрузка на крышу тележки - 40кг; максимальная нагрузка на тележку 145кг. | ТИ-5 | 670x450x770/920 | 114 000 KZT |
| | Тележка инструментальная - 1 большой выдвижной ящик + 5 малых; Полимерное покрытие: корпус RAL 7035 серый, фасад RAL 5002 синий нагрузка на малый ящик - 15кг; на большой - 30кг,; нагрузка на крышу тележки - 40кг; максимальная нагрузка на тележку 145кг. | ТИ-6 | 670x450x770/920 | 126 000 KZT |
| | Тележка инструментальная - 7 малых выдвижных ящика; Полимерное покрытие: корпус RAL 7035 серый, фасад RAL 5002 синий нагрузка на малый ящик - 15кг; на большой - 30кг,; нагрузка на крышу тележки - 40кг; максимальная нагрузка на тележку 145кг. | ТИ-7 | 670x450x770/920 | 138 000 KZT |
| | Тележка инструментальная (Сборно —разборная) Тележка открытого типа - 3 полки с дополнительным ребром жесткости, шаг регулировки высоты полки 50 мм; нагрузка на нижнюю полку - 40кг; на 2 верхние - 30кг, максимальная нагрузка на тележку 100кг; | ТИ-0-3 | 820x450x770/920 | 58 500 KZT |

"АФИНИТИ" БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

| Эскиз | Наименование | Комплектация | Цена |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-002000 p/p 950x500x1000 | Шкаф TC-1095 - 1шт Полка TCSh 95х47 - 2шт | 94 600 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-021010 p/p 950x500x1000 | Шкаф TC-1095 - 1шт Полка TCSh 95x47 - 1шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 1 шт. TC экран перфорированный TCS 50x43 - 2 шт. | 126 600 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-001030 p/p 950x500x1000 | Шкаф TC-1095 - 1шт Полка TCSh 95x47 - 1шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 3 шт. | 154 600 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-001010 p/p 950x500x1000 | Шкаф TC-1095 - 1шт Полка TCSh 95x47 - 1шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 1 шт. | 108 600 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-100206 p/p 950x500x1000 | Шкаф ТС-1095 - 1шт ТС перегородка вертикальная ТСD-900 - 1 шт. ТС полка малая TCSh 43x47 - 2шт ТС ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 6 шт. | 202 100 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-100302 p/p 950x500x1000 | Шкаф ТС-1095 - 1шт ТС перегородка вертикальная ТСD-900 - 1 шт. ТС полка малая TCSh 43x47 - 3 шт ТС ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 2 шт. | 143 100 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-100215 p/p 950x500x1000 | Шкаф ТС-1095 - 1шт ТС перегородка вертикальная TCD-1800/2 - 1 шт. ТС полка малая TCSh 43x47 - 2 шт ТС ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 5 шт. ТС ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 1 шт. | 224 100 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095-021020 p/p 950x500x1000 | Шкаф TC-1095 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 1 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 2 шт. TC экран перфорированный TCS 50х43 - 2 шт. | 149 600 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947-000400 p/p 475x500x1900 | Шкаф TC-1947 - 1шт TC полка малая TCSh 43x47 - 4 шт | 99 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947-020300 p/p 475x500x1900 | Шкаф TC-1947 - 1шт TC полка малая TCSh 43x47 - 3 шт TC экран перфорированный TCS 50x43 - 2 шт. | 93 500 KZT |

| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-004000 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95x47 - 4шт | 169 000 KZT |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-004020 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95x47 - 4шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 2 шт. | 215 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-004030 p/p 950x500x1900 | Шкаф ТС-1995 - 1шт ТС полка большая TCSh 95х47 - 4шт ТС ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 3 шт. | 238 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-003040 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95x47 - 3 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 4 шт. | 252 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-042000 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 2 шт TC экран перфорированный TCS 50х43 - 4 шт. | 187 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-042020 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 2 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 2 шт. TC экран перфорированный TCS 50х43 - 4 шт. | 233 000 KZT |
| = T | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-023020 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 3 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 2 шт. TC экран перфорированный TCS 50х43 - 2 шт. Полка малая SSh, Держатель ключей WH, Полка для баллончиков ScSh, Держатель инструмента TH - 1 к-т | 234 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-023000 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 3 шт TC экран перфорированный TCS 50х43 - 2 шт. Полка малая SSh, Держатель ключей WH, Полка для баллончиков ScSh, Держатель инструмента TH - 1 к-т | 188 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-041030 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 1 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 3 шт. TC экран перфорированный TCS 50х43 - 4 шт. | 247 000 KZT |
| | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-041040 p/p 950x500x1900 | Шкаф TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 1 шт TC ящик выдвижной большой TCF 87х45 - 4 шт. TC экран перфорированный TCS 50х43 - 4 шт. | 270 000 KZT |



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-120402 p/p 950x500x1900 Шкаф ТС-1995 - 1шт

TC перегородка вертикальная TCD-1800 - 1 шт.

234 500 KZT

293 500 KZT

317 500 KZT

ТС полка малая TCSh 43x47 - 4 шт

TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 2 шт.

ТС экран перфорированный TCS 50x43 - 2 шт.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-120604 p/p 950x500x1900 Шкаф ТС-1995 - 1шт

TC перегородка вертикальная TCD-1800 - 1 шт.

ТС полка малая TCSh 43x47 - 6 шт

TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 4 шт.

ТС экран перфорированный TCS 50х43 - 2 шт.

Полка малая SSh, Держатель ключей WH, Полка для баллончиков ScSh, Держатель инструмента

ТН - 1 к-т



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995-321215 p/p 950x500x1900 Шкаф ТС-1995 - 1шт

ТС перегородка вертикальная TCD-1800/2 - 1 шт.

ТС полка большая TCSh 95x47 - 1 шт.

ТС полка малая TCSh 43x47 - 2 шт

TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 - 5 шт.

ТС ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 1 шт.

ТС экран перфорированный TCS 50х43 - 2 шт.

Полка малая SSh, Держатель ключей WH, Полка для баллончиков ScSh, Держатель инструмента

ТН - 1 к-т



"АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

| сайт: www.afinity.kz | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Шкаф инструментальный TC-1095, 950x500x1000 | 76 600 KZT |
| | Шкаф инструментальный TC-1947, 475x500x1900 | 73 000 KZT |
| | Шкаф инструментальный TC-1995, 950x500x1900 | 133 000 KZT |
| 1XXXXX | TC перегородка вертикальная TCD-1800 | 21 500 KZT |
| 1XXXXX | TC перегородка вертикальная TCD-800 | 11 000 KZT |
| X1XXXX | TC экран перфорированный TCS 50x43 | 9 000 KZT |
| XX1XXX | TC полка большая TCSh 95x47 | 9 000 KZT |
| XXX1XX | ТС полка малая TCSh 43x47 | 6 500 KZT |
| XXXX1X | TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 | 23 000 KZT |
| XXXXX1 | TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 | 18 000 KZT |
| | TC перегородка вертикальная TCD-1800/2 | 21 500 KZT |
| | Полка малая (270х150х70) Держатель ключей (360х40х40) Держатель отвёрток (120х40х250) Держатель для свёрл (200х50х50) | 2 500 KZT |



Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz



| Ст | ойка МС 75 | 50 к металличе | ским стеллажам | серии МС 75 | 0 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| | Холоднокатаная сталь толщиной 1,5 мм с угловым профилем 40*40 мм. Шаг перфорации для крепления полок 25 мм. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светлосерый). | | | | | | |
| Модель | Высота, мм | Цена | Модель | Высота, мм | Цена | | |
| Стойка 2000 (МС) | 2 000 | 2 500 KZT | Стойка 2500 (МС) | 2 500 | 3 200 KZT | | |
| П | олка МС 75 | 50 к металличе | ским стеллажм с | ерии МС 750 | | | |
| | | | 0,5 мм, с дополнителы RAL 7035 (светло-серы | | кости. Окрашены | | |
| Модель | (Ш*Г), мм | Цена | Модель | (Ш*Г), мм | Цена | | |
| Полка МС 700*300 | 700*300 | 3 000 KZT | Полка МС 1000*500 | 1000*500 | 5 200 KZT | | |
| Полка МС 1000*300 | 1000*300 | 3 700 KZT | Полка МС 1200*500 | 1200*500 | 7 200 KZT | | |
| Полка МС 1200*300 | 1200*300 | 5 100 KZT | Полка МС 1500*500 | 1500*500 | 8 900 KZT | | |
| Полка МС 1500*300 | 1500*300 | 6 500 KZT | Полка МС 700*600 | 700*600 | 4 900 KZT | | |
| Полка МС 700*400 | 700*400 | 3 500 KZT | Полка МС 1000*600 | 1000*600 | 6 100 KZT | | |
| Полка МС 1000*400 | 1000*400 | 4 500 KZT | Полка МС 1200*600 | 1200*600 | 8 300 KZT | | |
| Полка МС 1200*400 | 1200*400 | 5 900 KZT | Полка МС 1500*600 | 1500*600 | 11 000 KZT | | |
| Полка МС 1500*400 | 1500*400 | 7 500 KZT | Полка МС 1000*700 | 1000*700 | 7 300 KZT | | |
| Полка МС 700*500 | 700*500 | 4 000 KZT | Полка МС 700*800 | 700*800 | 6 200 KZT | | |
| | | | Полка МС 1000*800 | 1000*800 | 7 900 KZT | | |
| | Прод | цольный разде | литель серии МО | C 750 | | | |
| Продольный разделитель является дополнительным элементом металлического стеллажа. | | | | | | | |

Іродольный разделитель является дополнительным элементом металлического стеллажа. Продольный разделитель делит полку напополам и позволяет использовать стеллажи в библиотеке, в архиве, чтоб размещать книги, папки, документы или еще что-либо, с обеих сторон полки. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серый).

| | 1 | t | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Модель | (Ш*Г), мм | Цена | Модель | (Ш*Г), мм | Цена |
| ПР МС 700х300 | 700x300 | 2 700 KZT | ПР МС 1000х700 | 1000x700 | 4 800 KZT |
| ПР МС 700х400 | 700x400 | 3 100 KZT | ПР МС 1000х800 | 1000x800 | 5 100 KZT |
| ПР МС 700х500 | 700x500 | 3 500 KZT | ПР МС 1200х300 | 1200x300 | 3 600 KZT |
| ПР МС 700х600 | 700x600 | 4 000 KZT | ПР МС 1200х400 | 1200x400 | 3 900 KZT |
| ПР МС 700х800 | 700x800 | 4 700 KZT | ПР МС 1200х500 | 1200x500 | 4 400 KZT |
| ПР МС 1000х300 | 1000x300 | 3 100 KZT | ПР МС 1200х600 | 1200x600 | 4 800 KZT |
| ПР МС 1000х400 | 1000x400 | 3 500 KZT | ПР МС 1500х300 | 1500x300 | 3 800 KZT |
| ПР МС 1000х500 | 1000x500 | 4 000 KZT | ПР МС 1500х400 | 1500x400 | 4 500 KZT |
| ПР МС 1000х600 | 1000x600 | 4 400 KZT | ПР MC 1500x500 | 1500x500 | 5 000 KZT |
| | | | ПР МС 1500х600 | 1500x600 | 5 400 KZT |

| | | Боковая план | ка серии МС 750 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | Планка ограничительная для полок является дополнительным элементом металлического быстро- | | | | | |
| Модель | (Ш*Г), мм | Цена | Модель | (Ш*Г), мм | Цена | |
| Планка 300 | 300*40 | 400 KZT | Планка 700 | 700*40 | 950 KZT | |
| Планка 400 | 400*40 | 550 KZT | Планка 800 | 800*40 | 1 150 KZT | |
| Планка 500 | 500*40 | 700 KZT | Планка 1000 | 1000*40 | 1 200 KZT | |
| Планка 600 | 600*40 | 800 KZT | Планка 1200 | 1200*40 | 1 300 KZT | |
| | | | Планка 1500 | 1500*40 | 2 000 KZT | |
| | Pa | зделитель на п | олку серии МС 75 нительным элементом мет | 50 | | |
| | стеллажа. Он пр | едставляет собой пла | нительным элементом мет стину металла, которая зан вправо. Окрашены полиме | крепляется на полн | се стеллажа с | |
| Модель | (Ш*Г*В), мм | Цена | Модель | (Ш*Г*В), мм | Цена | |
| Разделитель на полку MC 300 | 50*300*200 | 1 500 KZT | Разделитель на полку МС 600 | 50*600*200 | 2 700 KZT | |
| Разделитель на полку MC 400 | 50*400*200 | 1 900 KZT | Разделитель на полку МС 700 | 50*700*200 | 2 900 KZT | |
| Разделитель на полку MC 500 | 50*500*200 | 2 300 KZT | Разделитель на полку MC 800 | 50*800*200 | 3 100 KZT | |
| Боковая стенка серии МС 750 | | | | | | |
| | вдоль боковой п | поскости стеллажа с | ным элементом металличе одной или обеих сторон и имерно-порошковой крас | препятствует паде | нию нагруженного на | |
| Модель | (В*Ш), мм | Цена | Модель | (В*Ш), мм | Цена | |
| Боковая стенка 2000х300 | 2000x300 | 7 500 KZT | Боковая стенка 500x300 | 500x300 | 2 200 KZT | |
| Боковая стенка 2000х400 | 2000x400 | 9 700 KZT | Боковая стенка 500х400 | 500x400 | 2 700 KZT | |
| Боковая стенка 2000х500 | 2000x500 | 11 000 KZT | Боковая стенка 500x500 | 500x500 | 3 100 KZT | |
| Боковая стенка 2000х600 | 2000x600 | 12 100 KZT | Боковая стенка 500х600 | 500x600 | 3 700 KZT | |
| | | Задняя стенк | а серии МС 750 | | | |
| задняя стенка является дополнительным элементом металлического оыстро-соорного стеллажа. Она монтируется вдоль задней плоскости стеллажа (длинный край полки) и препятствует падению нагруженного на полку за стеллаж. Окрашены полимерно-порошковой краской RAL 7035 (светло-серьий) | | | | | ует падению | |
| Модель | (В*Ш), мм | Цена | Модель | (В*Ш), мм | Цена | |
| Задняя стенка 2000х1000 | 2000x1000 | 20 000 KZT | Задняя стенка 500х1000 | 500x1000 | 6 300 KZT | |
| Задняя стенка 2000x700 | 2000x700 | 15 600 KZT | Задняя стенка 500х700 | 500x700 | 4 900 KZT | |

Пример расчета: стоимость стойки*4+ (количество полок)* стоимость полки

Конструкция стеллажей разборная из листовой холодной стали. Макс.нагрузки на одну полку серии МС шириной 1200 мм - 100 кг., шириной 1500 мм - 80 кг., шириной 1000 мм и 700 мм - 140 кг, шириной 1500 мм глубиной 600 мм - 100 кг. Макс.нагрузка на секцию – до 750 кг. Данная модель стеллажей может быть собрана, как отдельно стоящими секциями, так и «лентой» (шесть стоек на две секции). При сборке «лентой» заявленная грузоподъёмность снижается для стойки для стойки МС-750 до 370 кг. Болтовое соединение. Полимерное покрытие RAL 7035 Цвет светло-серый.




Товарищество с ограниченной ответственностью "АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz




| Наименование | Эскиз | Техническое описание | Цена |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Рама 600х66х2000Н | 15 | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 19 000,00 |
| Рама 600x66x2500H | | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 23 500,00 |
| Рама 800х66х2000Н | | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 20 000,00 |
| Рама 800x66x2500H | | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 25 000,00 |
| Рама 1000x66x2000H | V | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 23 000,00 |

| Рама 1000х66х2500Н | | Стальной лист 1,5 мм., полимерным покрытием, цвет 5002 синий | 28 000,00 |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Балка L-1200 | | Стальной лист 2,0 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 4 900,00 |
| Балка L-1500 | | Стальной лист 2,0 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 5 250,00 |
| Балка L-1800 | | Стальной лист 2,0 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 6 250,00 |
| Балка L-2100 | | Стальной лист 2,0 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 8 000,00 |
| Полка 600x300 | | Стальной лист 0,7 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 2 500,00 |
| Полка 800x300 | | Стальной лист 0,7 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 3 000,00 |
| Полка 1000x300 | | Стальной лист 0,7 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 3 700,00 |
| Стяжка балки L-600 | al | Стальной лист 1,2 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 1 600,00 |
| Стяжка балки L-800 | | Стальной лист 1,2 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 1 800,00 |
| Стяжка балки L-1000 | | Стальной лист 1,2 мм., полимерным покрытием, цвет 7035 серый | 2 000,00 |

Стеллажи серии СГР имеют полочную сборную конструкцию. Макс. нагрузка на стеллаж до 2500 кг, макс.нагрузка на полку до 500 кг.

Стеллаж поставляется в разборном виде. Мин. количество полок на секцию стеллажа- не менее трех штук. Соединение болтовое. Поставляется в разобранном виде. Покрытие: полимерно порошковое. Цвет: Рама- синий (RAL5002), полки - светло серый (RAL 7035)





"АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

01.01.2025 г.



| Модель | Размеры (Ш*Г) мм | Цена | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|
| | Тележка платформенная серии ТП | | | | |
| Материал изготовлнения: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротны Высота ручки (1 шт) стандарт 800 мм. Грузоподьемность 400 кг. Гарантия: месяцев. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (сини Поставляются в разобранном виде. | | | | | |
| ТП 800х500 | 800x500 | 36 830 KZT | | | |
| ТП 900х600 | 900x600 | 38 390 KZT | | | |
| ТП 1000x600 | 1000x600 | 40 880 KZT | | | |
| TΠ 1000x700 | 1000x700 | 41 520 KZT | | | |
| ТП 1200х600 | 1200x600 | 43 090 KZT | | | |
| ТП 1200x700 | 1200x700 | 45 300 KZT | | | |
| ТП 1200х800 | 1200x800 | 47 330 KZT | | | |
| ТП 1400х800 | 1400x800 | 57 630 KZT | | | |

Тележка платформенная с бортами 150 мм серии ТП 150



Материал изготовлнения: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). Быстро устанавливаемый борт высотой 150 мм. .Высота ручки (1 шт) стандарт 800 мм. Грузоподьемность 400 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). Поставляются в разобранном виде.

| | 16.12 3002 (chilini). Hootabbiliotek b pasoopaliliok b | пде. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ТП-150 800x500 | 800x500 | 44 400 KZT |
| ТП-150 900x600 | 900x600 | 46 500 KZT |
| ТП-150 1000x600 | 1000x600 | 49 400 KZT |
| ТП-150 1000х700 | 1000x700 | 50 300 KZT |
| ТП-150 1200x600 | 1200x600 | 52 300 KZT |
| ТП-150 1200x700 | 1200x700 | 54 950 KZT |
| ТП-150 1200x800 | 1200x800 | 57 400 KZT |
| ТП-150 1400x800 | 1400x800 | 69 100 KZT |

Тележка платформенная с сетчатыми бортами серии ТПБ-С



Материал изготовлнения: профильная труба, настил- лист металлический толщиной 1,0 мм. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). Быстро устанавливаемый борт высотой 150 мм. .Высота ручки (1 шт) стандарт 800 мм. Грузоподьемность 400 кг. Окрашены полимерно порошковой краской прет: RAI 5002 (синий) Поставляются в разобранно

| | краскои, цвет: RAL 5002 (синии). Поста | авляются в разобранном виде. |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ТПБ-С 900х600 | 900x600 | 61 410 KZT |
| ТПБ-С 1000х600 | 1000x600 | 64 820 KZT |
| ТПБ-С 1000х700 | 1000x700 | 70 250 KZT |
| ТПБ-С 1000x800 | 1000x800 | 75 680 KZT |
| ТПБ-С 1200х600 | 1200x600 | 72 190 KZT |
| ТПБ-С 1200x700 | 1200x700 | 75 680 KZT |
| ТПБ-С 1200х800 | 1200x800 | 77 060 KZT |
| ТПБ-С 1400х800 | 1400x800 | 93 910 KZT |



"ДФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz

01.01.2025 г.



Размеры (Ш*Г) мм Цена Модель Тележка платформенная с трубчатыми бортами серии ТПБ Материал изготовлнения: профильная труба, настил-лист металлический. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). Быстро устанавливаемые борта высотой 500 мм трубчатогоо типа. Высота ручки (2 шт) стандарт 800 мм. Грузоподьемность 400 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). Поставляются в разобранном виде. ТПБ 900х600 66 700 KZT 900x600 70 400 KZT ТПБ 1000х600 1000x600 76 300 KZT ТПБ 1000х700 1000x700ТПБ 1200х600 1200x600 78 400 KZT 82 200 KZT 1200x700 ТПБ 1200х700 ТПБ 1200х800 1200x800 83 700 KZT 1400x800 ТПБ 1400х800 102 000 KZT Тележка с поворотной осью серии ТПО Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). Борт площадки 40 мм. Грузоподьемность 550 кг. Наличие поворотного механизма. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: основание и ручка — RAL 5002 (синий), площадка -RAL 3020 (красный). Поставляются в разобранном виде. 900x600 ТПО 2 130 000 KZT ТПО 5 1200x700 140 000 KZT ТПО 7 1400x800 160 000 KZT Тележка с поворотной осью серии ТПО-С Материал изготовлнеия: профильная труба D 30 мм, настил- лист металлический толщиной 1,0 мм. Установлены стандартные колеса D 200 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). Установлены бестросьемными бортами высотой 300 мм сетчатого типа. Борт площадки 40 мм. Наличие поворотного механизма. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: основание и ручка — RAL 5002 (синий), площадка -RAL 3020 (красный). Поставляются в разобранном виде. ТПОБ-С 2 900x600 170 000 KZT ТПОБ-С 5 1200x700 180 000 KZT ТПОБ-С 7 1400x800 200 000 KZT

Тележка усиленная с одной ручкой серии ТПУ



Материал изготовлнеия: профильная труба D 40, 15 и 20 мм, настил-лист металлический толщиной 1,0 и 1,25 мм. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных). О Высота ручки (1 шт) стандарт 800 мм. Грузоподьемность 500 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). Поставляются в разобранном виде.

| ТПУ-5 | 1200x700 | 90 000 KZT |
|--------|----------|-------------|
| ТПУ-7 | 1400x800 | 106 000 KZT |
| ТПУ-10 | 1800*800 | 124 000 KZT |



"АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz



| Модель | Размеры (Ш*Г) мм | Цена | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Грузовая четырехко. | лесная двухярусная сервисна | ая тележка серии СТ | |
| | Материал изготовлнеия: профильная труба, 2 полки с бортиком высотой 30 мм, дв ручки. Установлены стандартные колеса D 125 мм (-2 поворотных; - 2 неповоротных) Высота тележки без колёс составляет 850 мм. Грузоподьемности 100 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). Поставляются в собранном виде. | | |
| CT-1 | 800x500 | 60 000 KZT | |
| CT-2 | 900x600 | 64 200 KZT | |
| CT-3 | 1000x600 | 69 000 KZT | |
| CT-5 | 1200x700 | 78 000 KZT | |
| Грузовая четырехкол | есная двухярусная сервисна | я тележка серии СТБ | |
| | Материал изготовлнеия: профильная тр ручки. Установлены стандартные коле | руба, 2 полки с бортиком высотой 30 мм, две са D 125 мм (-2 поворотных; - 2 колёс составляет 850 мм. Грузоподьемность | |
| СТБ-1 | 800x500 | 60 500 KZT | |
| СТБ-2 | 900x600 | 64 900 KZT | |
| СТБ-3 | 1000x600 | 69 900 KZT | |
| СТБ-5 | 1200x700 | 79 200 KZT | |
| Грузовая четыр | ехколесная многоярусная темпитериал изготовлнеия: профильная тр | лежка серии ТЯ | |
| | бортиком высотой 30 мм либо без, две | ручки. Установлены стандартные колеса D ых). Высота тележки без колёс составляет рму 300 кг, на полку-50 кг. Окрашены | |
| ТЯ-1 800х500 | 800x500 | 51 000 KZT | |
| ТЯ-2 900х600 | 900x600 | 55 000 KZT | |
| ТЯ-3 1000х600 | 1000x600 | 58 000 KZT | |
| ТЯ-4 1200х600 | 1200x600 | 63 000 KZT | |
| ТЯ- 5 1200х700 | 1200x700 | 70 800 KZT | |
| ТЯ-6 1200х800 | 1200x800 | 79 000 KZT | |
| ТЯ-7 1400х800 | 1400x800 | 86 000 KZT | |
| ТЯ-8 1000х700 | 1000x700 | 64 000 KZT | |
| | Дополнительные комплектующие | | |
| Полка ТЯ-1 | | 11 500 KZT | |
| Полка ТЯ-2 | | 12 000 KZT | |
| Полка ТЯ-3 | | 13 200 KZT | |
| Полка ТЯ-4 | | 15 000 KZT | |
| Полка ТЯ-5 | | 19 000 KZT | |
| Полка ТЯ-6 | | 24 000 KZT | |
| Полка ТЯ-7 | | 27 000 KZT | |
| Полка ТЯ-8 | V | 18 000 KZT | |



"АФИНИТИ"

БИН: 121040021821

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63

Молоп

e-mail: sales@afinity.kz сайт: www.afinity.kz 01.01.2025 г.

Патто




| Модель | Цена | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Тележка дл | я перевозки одного пропанового | о баллона ПР-1 | | | |
| | Установлены стандартные колеса D 20 | Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт). Грузоподьемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). | | | |
| O trop | 200 мм | 33 000 KZT | | | |
| Тележка д | для перевозки двух пропановых | баллона ПР-2 | | | |
| | Материал изготовлнеия: профильная т Установлены стандартные колеса D 25 Окрашены полимерно порошковой кра | 0 мм. (2 шт). Грузоподьемность 300 кг. | | | |
| enity, kz | 250 мм | 51 000 KZT | | | |
| Тележка | для перевозки двух газовых бал | ілонов КП-2 | | | |
| | Установлены стандартные колеса D 20 | Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт) и колесо D 125 мм (1 шт). Грузоподьемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). | | | |
| | 200/125 | 48 100 KZT | | | |
| Тележк | а для перевозки кислородных ба | ллона ГБ-1 | | | |
| | Материал изготовлнеия: профильная т Установлены стандартные колеса D 20 Окрашены полимерно порошковой кра | 00 мм. (2 шт). Грузоподьемность 300 кг. | | | |
| | 200 мм | 31 300 KZT | | | |
| Тележка | а для перевозки двух газовых ба. | ллонов ГБ-2 | | | |
| | Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт) и D 125 мм(1 шт). Грузоподьемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий). | | | | |
| 3.2 | 200/125 | 47 100 KZT | | | |
| | Тележка Трансформер ТГУ 30 | | | | |
| | Материал изготовлнеия: профильная т | руба. настил- лист металлический. | | | |



Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт) и D 125 мм(2 шт). Грузоподъемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий).

200/125

85 000 KZT





Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт). Грузоподьемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий).

200 **70 000 KZT**

Тележка грузовая двухколесная ТЛ2-150 с откидной лопатой



Материал изготовлнеия: профильная труба, настил- лист металлический. Установлены стандартные колеса D 200 мм. (2 шт). Грузоподьемность 300 кг. Окрашены полимерно порошковой краской, цвет: RAL 5002 (синий).

200 **35 000 KZT**



Товарищество с отраниченной ответственностью. Афини БИН: 121040021821 Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 18 Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63 e-mail: sales@afinity.kz

01.01.2025 г.

Эскиз Техническое описание Классы Ростовая группа мм Цена Ученическая мебель Стол ученический одноместный регулируемый по высоте. Каркас металический из плосковальной юшкольные. О классы 540/580 31 000 KZT трубы 50*25, 40*20, 30*15. Столешница ЛДСП 22мм., размер 700x500 начальные. 1-4 классы 580/640 31 000 KZT средние и старшие, 5-11 31 000 KZT 700/760 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте. Каркас металический из плосковальной лошкольные. 0 классы 540/580 35 000 KZT трубы 50*25, 40*20, 30*15. Столешница ЛДСП 22мм., размер 1200х500 35 000 KZT начальные, 1-4 классы 580/640 средние и старшие, 5-11 700/760 35 000 KZT классы Стул ученический регулируется по высоте. Каркас металический из плосковальной трубы 50*25, 20 000 KZT лошкольные. О классы 300/340 40*20, 30*15. Силенье и спинка и полого полипропиленого пластика ачальные, 1-4 классы 340/380 20 000 KZT средние и старшие, 5-11 420/460 20 000 KZT классы Лабораторная мебель Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из 385 000 KZT Химии, Биологии 1800x750x900 химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из Химии, Биологии 1800x750x900 488 000 KZT химически стойкой плиты HPL 16 мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенной тумбой и розетками. 1800x750x900 340 000 KZT Физики Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенной тумбой и розетками. Физики 1800x750x900 443 000 KZT Столешница из химически стойкой плиты HPL 16 мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из 188 000 KZT 1200x600x750 Химии Биологии химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из Химии, Биологии 1200x600x750 252 100 KZT химически стойкой плиты HPL 16 мм, основание металлокаркас Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенной тумбой и розетками. Физики 1200x600x750 138 000 KZT Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас. Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенной тумбой и розетками. 202 100 KZT Физики 1200x600x750 Столешница из химически стойкой плиты HPL 16 мм, основание металлокаркас. Шкаф вытяжной демонстрационный с зашитным экраном и раковиной. В верхней части за остеклением столешница с мойкой (диаметром 14 см, глубиной до сливного отверстия 12 см) и лабораторным краном. В нижней части - вставная полка за двумя глухими дверями. Кромки 1100x600x2400 759 000 KZT Химии цеталей облицованы полимерным кромочным материалом (ПВХ), толщиной 1,5 мм. Имеется раковина и лабораторный кран. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Шкаф для химических реактивов. Шкаф оборудован: четыремя распашными металлическими дверями и четыремя регулируемыми металлическими полками внутри; патрубком диаметром 100 мм; однооборотными замками; основание на металокаркасе Н100 мм, профиль 20х20. Покрытие Химии 900x420x1920 132 000 KZT полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Металлическая мебель Шкаф для одежды, металлический, двухсекционный с однооборотным замком. В каждой секции: переклалина лля вешалки и крючки. Металлический лист 0.7 мм. Основание на металокаркасе Н100 Раздевалка 600x500x1900 63 670 KZT мм, профиль 20x20. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Шкаф для одежды, металлический, двухсекционный с электронным замком. В каждой секции: перекладина для вешалки и крючки. Металлический лист 0,7 мм. Основание на металокаркасе Н100 Раздевалка 600x500x1900 78 670 KZT мм, профиль 20x20. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Шкаф для одежды, металлический, четырехсекционный с однооборотным замком. В каждой секции: перекладина для вешалки и крючки. Металлический лист 0,7 мм. Основание на Раздевалка 600x500x1900 72 620 KZT металокаркасе H100 мм, профиль 20x20. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Шкаф для одежды, металлический, четырехсекционный с электронным замком. В каждой секции: перекладина для вешалки и крючки. Металлический лист 0,7 мм. Основание на металокаркасе Н100 600x500x1900 102 620 KZT Раздевалка мм, профиль 20x20. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. Верстак универсальный ученический с защитным экраном Н500 мм. и полкой, металлический. Металлический лист 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый/RAL 1000x685x860 96 500 KZT Труд 5002 синий.



| Верстак слесарный с подвесной тумбой, металлический. Металлический лист 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый/RAL 5002 синий. | Труд | 1000x685x860 | 104 400 KZT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Шкаф инструментальный, предназначены для размещения и хранения инструментов. Комплектация: полка - 4шт. Металлический лист 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый/RAL 5002 синий. | Труд | 950x500x1900 | 169 000 KZT |
| Шкаф для уборочного инвентаря и одежды ШРМ 500У. Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения. Металлический лист 0,7 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. | ПУИ | 500x500x1830 | 58 530 KZT |
| Шкаф для уборочного инвентаря и одежды ШРМ 600У. Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения. Металлический лист 0,7 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. | ПУИ | 600x500x1830 | 58 950 KZT |
| Шкаф для уборочного инвентаря и одежды ШРМ 800У. Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения. Металлический лист 0,7 мм. Покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. | ПУИ | 800x500x1830 | 70 900 KZT |
| Металлическая пирамида для хранения оружия. Она предназначена для безопасного и надежного хранения 10 единиц отнестрельного длинноствольного оружия, штык-ножи и пехотные лопатки. Сварная конструкция из стали, толщина листа 3,0 мм., внутренние полки, разделители из листовой стали толщиной 0,8-1,2 мм., покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. | нвп | 1050x534x1960 | 440 548 KZT |
| Металлическая пирамида для хранения оружия. Она предназначена для безопасного и надежного хранения 15 единиц огнестрельного длинноствольного оружия, штык-ножи и пехотные лопатки. Сварная конструкция из стали, толщина листа 3,0 мм., внутренние полки, разделители из листовой стали толщиной 0,8-1,2 мм., покрытие полимерное порошковое, цвет RAL 7035 светлосерый. | нвп | 1190x534x1960 | 480 252 KZT |



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАННЯ
ТОВАРИЩЕСТВО СО ГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АФИНИТИ"
БИН: 121040021821
Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы,
Турксибский район,мкр-н Жулдыз, ул. Зимняя 1В
Телефоны: +7 727 339 63 90, +7 707 336 90 63
e-mail: sales@afinity.kz
caйт: www.afinity.kz



| Наименование | Размеры (Ш*Г*В) мм | Техническое описание | Эскиз | Цена | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|
| | Шкафы серии WF | | | | | |
| Стеллаж для документов | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. | JAMAN J | 48 899 KZT | | |
| Шкаф для документов, закрытый | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 3 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 69 229 KZT | | |
| Шкаф для документов, закрытый со стеклянными дверями | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. Дверь - 2 шт.: стекло прозрачное 4 мм., рамка ЛДСП 16 мм., облицовка торцов шлифовка. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 79 287 KZT | | |
| Шкаф для документов, полузакрытый | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 62 167 KZT | | |
| Шкаф для документов, полузакрытый | | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 3 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 54 624 KZT | | |
| Шкаф для документов, полузакрытый | | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 47 080 KZT | | |
| Стеллаж для документов | 400x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. | | 38 199 KZT | | |
| Шкаф для документов, закрытый | 400x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 3 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 48 364 KZT | | |

| Шкаф для документов, закрытый со стеклянными дверями | | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. стекло прозрачное 4 мм., рамка ЛДСП 16 мм., облицовка торцов шлифовка. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 53 393 KZT | | |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|
| Шкаф для документов, полузакрытый | | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | | 44 833 KZT | | |
| Шкаф для одежды | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 3 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. Турникет - 1 шт. | | 61 097 KZT | | |
| Шкаф для одежды | 500x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. Полка - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну полку: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт. Дверь - 1 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура на одну дверь: петли внешние с доводчиком - 3 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. Турникет - 1 шт. | | 44 384 KZT | | |
| Тумба мобильная с 2-я ящиками | 420x450x550H | Корпус тумбы ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Опоры: колеса d 50 мм - 4 шт. Ящик - 2 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Дно: ХДФ 4 мм. Фурнитура на один ящик: Телескопические направляющие, ручка дуга 128 мм. цвет хром - 1 шт. | on o | 37 400 KZT | | |
| Тумба мобильная с 3-я ящиками | 420x450x550H | Корпус тумбы ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Опоры: колеса d 50 мм - 4 шт. Ящик - 3 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Дно: ХДФ 4 мм. Фурнитура на один ящик: Телескопические направляющие, ручка дуга 128 мм. цвет хром - 1 шт. | 200 | 46 200 KZT | | |
| Тумба мобильная с 4-я ящиками | 420x450x550H | Корпус тумбы ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Опоры: колеса d 50 мм - 4 шт. Ящик - 4 шт.: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Дно: ХДФ 4 мм. Фурнитура на один ящик: Телескопические направляющие, ручка дуга 128 мм. цвет хром - 1 шт. | 500 | 55 000 KZT | | |
| Сегменты шкафа | | | | | | |
| Шкаф, ЛДСП 16 | 800x400x1800H | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. | | 30 495 KZT | | |
| Шкаф, ЛДСП 16 | 800x400x1450H | | | 27 553 KZT | | |
| Шкаф, ЛДСП 16 | 800x400x1090H | | U | 24 610 KZT | | |
| Шкаф, ЛДСП 16 | | Корпус шкафа ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Задняя стенка ХДФ 4 мм. Опоры регулируемые по высоте ("Бинго") - 4 шт. | | 26 215 KZT | | |

| Тумба | 400x450x600H | Корпус тумбы ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Опоры: колеса d 50 мм - 4 шт. | 19 800 KZT |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ящик | 400x400x160H | Ящик: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Дно: ХДФ 4 мм. Фурнитура на один ящик: Телескопические направляющие, ручка дуга 128 мм. цвет хром - 1 шт. | 8 800 KZT |
| Полка, ЛДСП 16 | 368x400x16H | Полки: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт./1 полка | 2 996 KZT |
| Полка, ЛДСП 16 | 768x400x16H | Полки: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура: крепежные элемент (полкодержатель) - 4 шт./1 полка | 4 601 KZT |
| Дверь, ЛДСП 16 | 398x16x746H | Двери: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | 6 634 KZT |
| Дверь, ЛДСП 16 | 398x16x1798H | Двери: ЛДСП 16 мм., облицовка торцов кромка ПВХ 0,8 мм. Фурнитура: петли внешние с доводчиком - 3 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | 10 165 KZT |
| Дверь, стеклянная | 398x16x1048H | Двери: стекло прозрачное 4 мм., рамка ЛДСП 16 мм., облицовка торцов шлифовка. Фурнитура: петли внешние с доводчиком - 2 шт., ручка дуга 128 мм., цвет хром 1 шт. | 8 560 KZT |
| Турникет | 400 | | 1 070 KZT |