

STABILA®



...sets standards



НОВИНКА

Большой выбор разнообразных функций

- Непрерывная горизонтальная линия на 360° по всему помещению
- Угол 90° для очень точных разметочных работ
- Функция отвеса вверх и вниз

Мультилинейный лазерный прибор LAX 400

Профессиональный лазерный прибор для внутренних отделочных работ

ТОЧНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ.



Возможности прибора LAX 400

Точность в работе — это залог успешного выполнения заказа. Прибор LAX 400 берет на себя эту задачу. Независимо от вашей профессии — будь вы отделочник или плиточник, электрик, сантехник или столяр — Мультилинейный лазерный прибор решает самые разнообразные задачи в измерениях и помогает Вам работать точнее и продуктивней. Благодаря ему, Вы сможете выполнять большой объем работ с наименьшими затратами времени. К многочисленным функциям прибора LAX 400 относятся непрерывная горизонтальная линия по всему помещению на 360° , угол 90° для сверхточных разметочных работ и функция отвеса вверх и вниз. Тонкие и хорошо видимые линии хорошо видны на расстоянии до 20 м. Прибор LAX 400 позволяет одному человеку быстро и без дорогостоящих ошибок выполнять самые разнообразные виды работ — и за счет этого он окупается в кратчайшие сроки.






Возможности мультилинейного лазерного прибора LAX 400

- Непрерывная горизонтальная линия на 360° по всему помещению, для маркировки, выравнивания и нивелирования.
- **РУЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ:** две вертикальные линии образуют между собой угол 90°. Точная и тонкая юстировка выполняется с помощью вращения колёсика размещённого на корпусе прибора. Вертикальные лазерные линии можно двигать в нужное положение, не теряя при этом положения их вертикальности. Идеально подходит для точной установки металлических профилей под сухую штукатурку для межкомнатных перегородок.
- Направленный вниз луч, проецирующий точку отвеса, четко виден благодаря регулируемой по высоте ножке прибора. Вверху две вертикальные линии пересекаются точно в точке отвеса.
- Мгновенно готов к работе — быстрое самонивелирование благодаря маятниковой технологии, разработанной специально для стройплощадок.
- Отлично подходит для работ непосредственно по лазерным линиям. Для переноса точек разметки с пола на потолок. Для быстрой и точной выверки по отвесу.
- Благодаря разделённому включению лазерных линий - увеличенный срок работы батареек.
- Очень контрастные, яркие, тонкие и чистые лазерные линии. Линии видны на расстоянии до 20 м.
- Различные возможности применения:
 1. Установка непосредственно на пол, в том числе и на U-образные металлические профили для сухой штукатурки.
 2. Крепление на штатив (резьба 5/8").
 3. Крепление на на металлических предметах или настенном кронштейне с помощью редкоземельных магнитов имеющих U-образную отфрезерованную канавку
 4. Крепление с помощью ремня пропущенному через металлические петли вмонтированными в корпус прибора.

- Класс защиты прибора согласно норм IP 54 (защита от отложения пыли внутри корпуса. Защита от водяных брызг со всех направлений).
- Адаптирован для работы в сложных условиях стройплощадок: 1. Прочная алюминиевая верхняя часть корпуса прибора для защиты горизонтальной оптики лазера. 2. Положение для транспортировки: для защиты от пыли и царапин вертикальной оптики подвижной части прибора, она может быть повернута внутрь корпуса прибора 3. Фиксация маятника защищает лазерный прибор при транспортировке. 4. Ударопоглощающий кожух Softgrip прибора STABILA.
- Благодаря пульсирующим лазерным линиям лазерный прибор LAX 400 в сочетании с приобретаемым отдельно ресивером REC 210 Line можно использовать на больших расстояниях внутри и вне помещений.



1 непрерывная горизонтальная линия на 360°,
2 вертикальных линии, образующие между собой угол 90°, функция выравнивания по отвесу.

РУЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Точная и тонкая юстировка при повороте прямого угла с помощью крутящего колёсика расположенного на корпусе прибора.

Мощные редкоземельные магниты с профилированной U-образной канавкой

Установка прибора на регулируемой по высоте ножке

Алюминиевый корпус для защиты оптики

Непрерывная горизонтальная линия вокруг на 360°

Две вертикальные линии образуют между собой угол 90°

Подвижную часть лазерного прибора можно вращать внутри корпуса на 360°

Многофункциональный корпус прибора обеспечивает: Защиту прибора, регулировку по высоте и различные возможности его закрепления

1. Выключатель
2. Раздельное включение лазерных линий

Регулируемая по высоте ножка прибора

Резьба для крепления на штатив 5/8"

Нижняя регулируемая опорная часть прибора обеспечивает установку, например, на U-образные металлические профили для сухой штукатурки

Точка по отвесу



1 — положение при транспортировке. 2 — подвижную часть прибора можно поворачивать внутри корпуса прибора на 360°. 3 — благодаря регулируемой по высоте ножке можно регулировать лазерную линию по высоте. Нижняя опорная часть прибора позволяет устанавливать лазерный прибор, например, на U-образные металлические профили для сухой штукатурки.



Прибор LAX 400 позволяет строителям решать самые разнообразные задачи при разметке и установке межкомнатных перегородок из сухой штукатурки



▲ U-образные металлические профили для сухой штукатурки можно за одну рабочую операцию расположить непосредственно по лазерным линиям и закрепить. Нижняя регулируемая часть прибора обеспечивает установку, например, на U-образные металлические профили для сухой штукатурки.


◀ С помощью настенного кронштейна прибор LAX 400 можно закрепить на металлическом профиле для сухой штукатурки. Идеально подходит для крепления к потолку. Непрерывная видимая горизонтальная линия, которая проходит по кругу на 360° по всему помещению.



РУЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ для более точного разворота и подравнивания прямого угла



С помощью двух вертикальных лазерных линий прибора LAX 400, образующих между собой прямой угол, можно делать разметку прямых углов в помещениях.



1. Отметьте точки А и В параллельно стене.
2. Установите лазер в точку А, а поисковый экран — в точку В.
3. Примерно выровняйте лазерную линию.
4. С помощью крутящего колёсика, расположенного на корпусе прибора, вручную поверните лазерную линию на отметку и отметьте прямой угол.



Мультилинейный лазерный прибор LAX 400: с помощью крутящего колёсика, расположенного на корпусе прибора, вручную поверните лазерную линию или на точку разметки, или непосредственно на U-образный металлический профиль для сухой штукатурки и отметьте прямой угол.

Увеличьте рабочий радиус действия прибора с помощью ресивера REC 210 Line (опция)



Вы выполняете разметочные работы на больших участках или при ярком свете внутри помещений? Мультилинейный лазерный прибор LAX 400 в сочетании с ресивером REC 210 Line делает эту задачу выполнимой.





Прибор LAX 400 повышает производительность работы плиточников

Благодаря тонким и хорошо видимым перекрестным лазерным линиям точное выравнивание и укладка плитки выполняется намного быстрее и проще. Например, можно очень точно подгонять швы настенной плитки.

Мультилинейный лазерный прибор LAX 400 в сочетании с приобретаемой отдельно телескопической стойкой LT 30 можно легко установить на нужную высоту.



**Прибор LAX 400 помогает
электрикам быстро и легко
переносить точки отметки
по высоте**

С помощью прибора LAX 400 можно выравнивать розетки, выключатели и кабельные каналы относительно друг друга по горизонтали и по вертикали. В режиме самонивелирования в течение нескольких секунд проводятся тонкие, хорошо видимые лазерные линии.





Прибор LAX 400 помогает сантехникам точно переносить точки разметки



С помощью перекрестных линий можно выровнять трубные хомуты относительно друг друга по горизонтали и по вертикали.

Трубы отопления легко позиционировать благодаря переносу точек разметки со стены на потолок.

Прибор LAX 400 надежно служит столярам при переносе точек разметки по высоте



Длинные и хорошо видимые лазерные линии позволяют точно выравнивать и монтировать мебель и шкафы. Верхние шкафы можно установить параллельно нижним. Горизонтальные с отверстия для сверления можно очень точно перенести непосредственно по тонкой лазерной линии.

Прибор LAX 400 защитит вас от рекламаций и дорогостоящих ошибок и доработок. Эта точность окупается немедленно и стоит этого в долгосрочной перспективе.





Мультилинейный лазерный прибор LAX 400


Комплект поставки: Мультилинейный лазерный прибор LAX 400, поисковый экран, очки для лучшего видения лазерных лучей, настенный кронштейн, 4 батарейки AA, жесткий кейс.

Класс лазера	Мощность	Длина лазерных волн	Диапазон самонивелирования	Точность нивелирования	Прямолинейность линий	Точность угла 90°
2	< 1 мВт	635 нм	ок. ± 4,0°	± 0,3 мм/м	± 0,2 мм/м	± 0,3 мм/м

Точность по линии луча отвеса	Дальность видимых линий	Срок службы батарей	Батареи (в комплекте)	Класс защиты	Номер артикула	EAN
± 0,3 мм/м	20 м *	10 ч	AA, 4 шт., 1,5 В	IP 54	18702/6	4005069187026

* Внутри помещения при обычных условиях работы.

Приобретаемые отдельно принадлежности



Телескопическая стойка LT 30 — это всегда правильная высота
Позиционирование лазера на нужной высоте. Высота: 20–365 см, вес: 2,7 кг (номер артикула 18238/0).



Строительный штатив с кривошипным механизмом подъемной стойки на воздушном амортизаторе, фиксатором ножек и быстроразъемным соединением. Ножки штатива с шипами и поворотными колпачками из твердой резины, винт 3/8".

Штатив BST-K-M — идеально подходит для переноса точек разметки
Высота: ок. 69–170 см
(номер артикула 18195/6).

Штатив BST-K-XL — идеально подходит для потолочных работ
Высота: ок. 118–300 см
(номер артикула 18560/2).



Ресивер REC 210 Line — для работы на больших расстояниях
Защита от влаги и пыли согласно норм (IP 67). Дисплеи на передней и задней панелях (номер артикула 16851/3).




Все изделия см. на сайте
www.stabila.de



www.youtube.com/StabilaTools



www.facebook.com/STABILA.international



IEC 60825-1: 2007

При возникновении вопросов по выбору изделий и их применению обращайтесь по телефону горячей линии службы технической поддержки +49-6346-309-0. Вы также можете отправить электронное сообщение по адресу info@stabila.de.

STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germany (Германия)

☎ 0049-(0)6346-309-0, 📠 0049-(0)6346-309-480, ✉ info@stabila.de

Подробную информацию об изделиях см. на веб-сайте www.stabila.de.