

ПРАЙС ЛИСТ 2024
ВСТРАИВАЕМЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ SPA







SPA OLIMPIA

MILA 250 × 250

переливной
7 или 14 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA001	12 369
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA002	12 694
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA003	13 587
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA004	13 506
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA005	13 830
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA006	14 723
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 550

ИНФОРМАЦИЯ



длина:	250 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	89
высота:	108±2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1380 л	кол-во массажных точек:	96-103



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA007	15 210
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA008	16 103
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 550

MILA 250 × 250

переливной, 32 форсунки



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	250 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	89
высота:	108±2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1380 л	кол-во массажных точек:	121

Схема форсунок А



Схема форсунок В




Схема форсунок F







Схема форсунок D



OLIMPIA 250 × 250



ПЕРЕЛИВНОЙ
7 или 14 форсунок

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA009	13 100
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA010	13 424
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA011	14 317
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA012	14 236
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA013	14 561
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA014	15 454
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000580	2 652

ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	250 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	116 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	113-120

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA015	15 860
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA016	16 753
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000580	2 652

OLIMPIA 250 × 250 переливной, 32 фосунок



ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	250 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	250 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	116±2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	138

Схема форсунок С



Схема форсунок Е




Схема форсунок В




Схема форсунок F






Схема форсунок А




Схема форсунок D



JANETTE 175 × 193

скиммерный
6 или 12 форсунок




	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA017	9 690
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA018	10 015
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA019	10 908
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA020	10 664
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA021	10 989
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA022	11 882
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000315	1 836

ИНФОРМАЦИЯ

длина:	175 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	193 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	3	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	700 л	кол-во массажных точек:	110-116

JANETTE 197 × 215

переливной
6 или 12 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA023	11 476
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA024	11 801
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA025	12 694
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA026	12 450
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA027	12 775
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA028	13 668
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000316	2 244


ИНФОРМАЦИЯ

длина:	197 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	215 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	900 л	кол-во массажных точек:	110-116


	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA029	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA030	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000316	2 244

JANETTE 197 × 215

переливной, 32 форсунки





ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	197 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	215 см	кол-во воздушных отверстий:	104
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	900 л	кол-во массажных точек:	136



ОСТАВIA T79 × T79

скиммерный 7 или 14 форсунок.





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA031	9 771
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA032	10 096
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA033	10 989
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA034	10 908
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA035	11 233
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA036	12 126
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000317	1 836

ИНФОРМАЦИЯ

длина:	179 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	179 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	850 л	кол-во массажных точек:	100-107

ОСТАВIA 226 × 226

переливной
7 или 14 форсунок

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA037	11 882
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA038	12 207
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA039	13 100
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA040	13 019
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA041	13 343
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA042	14 236
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000318	2 244



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	226 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	226 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1050 л	кол-во массажных точек:	100-107

НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA043 14 561
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA044 15 454
	Полное запенивание	570
	Термоизолирующая крышка	PI9000318 2 244

ОСТАВИА 226 × 226

переливной, 32 форсунки




ИНФОРМАЦИЯ

длина:	226 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	226 см	кол-во воздушных отверстий:	93
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1050 л	кол-во массажных точек:	125


Jets layout A



Jets layout B



Jets layout E





Jets layout F



VICTORIA Ø177

скиммерный
6 или 12 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA045	9 528
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA046	9 853
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA047	10 746
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA048	10 502
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA049	10 827
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA050	11 720
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000264	1 836

ИНФОРМАЦИЯ

длина:	177 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	177 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	93 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	800 л	кол-во массажных точек:	100-106

VICTORIA Ø249

переливной
6 или 12 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA051	11 638
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA052	11 963
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA053	12 856
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA054	12 613
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA055	12 937
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA056	13 830
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 550



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	249 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	249 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	100-106

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA057	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA058	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000308	2 550

VICTORIA Ø 249

переливной, 32 форсунок



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	249 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	249 см	кол-во воздушных отверстий:	94
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек	126

Схема форсунок А




Схема форсунок С








Схема форсунок Е



CLASSIC 186 × 213

скиммерный
6 или 12 форсунок





НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA059 9 447
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA060 9 771
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA061 10 664
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA062 10 421
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA063 10 746
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA064 11 638
Полное запенивание		570
Термоизолирующая крышка		PI9000319 2 040

ИНФОРМАЦИЯ

длина:	186 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	213 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	100 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	4	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	112-118

CLASSIC 260 × 234

переливной
6 или 12 форсунок



НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
6 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA065 11 395
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA066 11 720
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA067 12 613
12 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA068 12 369
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA069 12 694
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA070 13 587
Полное запенивание		570
Термоизолирующая крышка		PI9000320 2 346



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	260 см	кол-во форсунок:	6-12
ширина:	234 см	кол-во воздушных отверстий:	106
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1400 л	кол-во массажных точек:	112-118

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA071	14 317
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA072	15 210
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000320	2 346

CLASSIC 260 × 234

переливной, 32 форсунок



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	260 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	234 см	к-во воздушных отверстий	106
высота:	108±2 см	кол-во всасывающих элементов	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1400 л	кол-во массажных точек:	138

Схема форсунок А



Схема форсунок С








Схема форсунок D



NATALIE 253

переливной
7 или 14 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA073	12 126
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA074	12 450
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA075	13 343
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA076	13 262
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA077	13 587
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA078	14 480
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000321	2 550



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	253 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	253 см	кол-во воздушных отверстий:	111
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1300 л	кол-во массажных точек:	118-125

НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA079	15 210
SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA080	16 103
Полное запенивание		570
Термоизолирующая крышка	PI9000321	2 550

NATALIE 253

переливной, 32 форсунок



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	253 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	253 см	кол-во воздушных отверстий:	111
высота:	102 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	5	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1300 л	кол-во массажных точек:	143

Схема форсунок В




Схема форсунок А



Схема форсунок D







Схема форсунок F



SUNFLOWER 283

переливной
14 форсунок

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA081	14 804
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA082	15 129
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA083	16 022
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	P19000322	2 652



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	283 см	кол-во форсунок:	14
ширина:	283 см	кол-во воздушных отверстий:	142
высота:	116 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	8	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	156

НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA084	16 185
SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA085	17 077
Полное запенивание		570
Термоизолирующая крышка	PI9000322	2 652

SUNFLOWER 283

переливной, 32 форсунок



ИНФОРМАЦИЯ			
длина	283 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	283 см	кол-во воздушных отверстий:	142
высота:	116±2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	8	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2000 л	кол-во массажных точек:	174

Схема форсунок F



Схема форсунок A



Схема форсунок B







Схема форсунок C



VESTA 30 × 230

скиммерный
7 или 14 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA086	10 421
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA087	10 746
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA088	11 638
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA089	11 557
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA090	11 882
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA091	12 775
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000324	2 142

ИНФОРМАЦИЯ

длина:	230 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	230 см	кол-во воздушных отверстий:	140
высота:	108 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	2-3
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1100 л	кол-во массажных точек:	147-154

VESTA 90 × 290

переливной
7 или 14 форсунок



	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
7 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA092	14 326
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA093	14 651
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA094	15 544
14 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA095	15 462
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA096	15 787
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA097	16 680
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000323	2 652



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	290 см	кол-во форсунок:	7-14
ширина:	290 см	кол-во воздушных отверстий:	140
высота:	110 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	3-4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	2-4
объем воды:	1600 л	кол-во массажных точек:	147-154

НАИМЕНОВАНИЕ		№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунки	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA098	17 248
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA099	18 141
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000323	2 652

VESTA 90 × 290

переливной, 32 форсунки



ИНФОРМАЦИЯ

длина:	290 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	290 см	кол-во воздушных отверстий:	140
высота:	110±2см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	1600 л	кол-во массажных точек:	172

Схема форсунок А




Схема форсунок В




Схема форсунокD






Схема форсунок F



OLIVIA 8 × 299

переливной
13 форсунок





	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
13 форсунок	SPA с аэромассажными каналами	SPA100	15 138
	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA101	15 462
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA102	16 355
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000325	2 652

ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	248 см	кол-во форсунок:	13
ширина:	299 см	кол-во воздушных отверстий:	161
высота:	111 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2100 л	кол-во массажных точек:	174

	НАИМЕНОВАНИЕ	№ В КАТАЛОГЕ	EUR
32 форсунок	SPA с аэромассажными каналами + белый LED прожектор	SPA103	16 761
	SPA с аэромассажными каналами + 24 LED RGB	SPA104	17 654
	Полное запенивание		570
	Термоизолирующая крышка	PI9000325	2 652

OLIVIA 8 × 299

переливной, 32 форсунок



ИНФОРМАЦИЯ			
длина:	248 см	кол-во форсунок:	32
ширина:	299 см	кол-во воздушных отверстий:	161
высота:	111 ± 2 см	кол-во всасывающих элементов:	4
кол-во мест:	7	кол-во воздушных клапанов:	4
объем воды:	2100 л	кол-во массажных точек:	193

Схема форсунок А



Схема форсунок В






Схема форсунок F



Схема форсунок D



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ и ПРЕМИАЛЬНЫХ СПА БАССЕЙНОВ

Опция 1

Коммерческое использование

Рекомендованная нами комплектация:

Уникальная разработка инженеров ProSpa.kz и MICRİODOZ Italy (Умный бассейн)

PRO SPA.kz

MICRODOS OXY eco - революция на рынке бассейнов и спа

Передовая и экологическая система очистки воды

Передовая технология OXY SPA+PH+Cu, обработка воды и дезинфекция методом Гидролиза и Ионизации + Озонирование
Благодаря системе гидролиза происходит обеззараживание воды без использования хлора и без использования соли.


Фото	Производитель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
	OXY https://youtu.be/R-ooGR8JOHc	Передовая система в комплекте для обеззараживания, дозирования и управления СПА бассейном без Хлора, хлораминов и стабилизаторов. Методом электролиза вырабатывает свободные радикалы кислорода, а так же ионизирует воду ионами меди и серебра. Имеет цветной тач дисплей 10", встроенный WiFi. Управляет дозированием pH, нагревом, освещением. Управляется со Смартфона и компьютера удаленно. Здоровая вода без хлора и химии. Комплект.	1	\$ 5 198	\$ 5 198
	OZ-SPA USA	Озонатор для СПА на основе ультрафиолета 1,5 г/час. Идеальный окислитель и моментально убивает бактерии и вирусы при экспозиции 0,4 сек Озон делает воду кристально - прозрачной, как ни один химический препарат. Озон безопасен, так как моментально впроцессе инъекции преобразуется в обычный кислород.	1	\$ 840	\$ 840
	Kripsol, Испания	Циркуляционный насос 17,2 м3/ч, обеспечивает полную циркуляцию воды в СПА Бассейне всего за 12-15 мин. То есть вода обрабатывается до 100 раз в сутки!	1	\$ 413	\$ 413
	LX Китай	Гидромассажные насосы LX 2,5 HP , комплект обеспечивает мощный качественный гидромассаж с подсосом воздуха	2	\$ 392	\$ 784
	KST Китай	Компрессор 315м3/час	1	\$ 490	\$ 490
	Pahlen, Швеция	Нагреватель воздуха для воздушного массажа (Швеция) Опционально	1	\$ 485	\$ 485
	KST Китай	Фильтр песочный д 750 side 2" с обмоткой, с 6-позиционным клапаном,	1	\$ 386	\$ 386
	Acon Россия	Система обратной промывки. Исключает ошибки персонала. Настраивает автоматически правильное время промывки и замены частично воды, и котролирует своевременный нагрев поступающей воды (опция)	1	\$ 1 418	\$ 1 418
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 1000л размер диматр 92см высота 155см для частного использования	0	\$ 246	\$ -
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 2000л размер диматр 115см высота 205см для коммерческого использования	1	\$ 492	\$ 492
	Россия	Система управления СПА из чаши клиентами, состоящая из и 3х пьезокнопок IP-68 с контроллером и регулируемыми таймерами задержки. Комплект.	1	\$ 250	\$ 250
	ProSpa	Автоматика с защитой с УЗО и управлением уровнем воды в балансном танке, + электроклапан долива воды. Комплект.	1	\$ 350	\$ 350
	ELECRO Англия	Электрообогрев с защитой от завоздушивания. 6 квт	1	\$ 492	\$ 492
	Россия/Китай	Комплект труб и инсталляционных материалов. Уточняется при монтаже. Нужен проект.	1	\$ 650	\$ 650
	Россия/Китай	Кабельная продукция, крепеж и расходные материалы (Комплект)	1	\$ 220	\$ 220
	Казахстан	Песок кварцевый	1	\$ 60	\$ 60
					\$ 12 528

Монтаж	Чаша СПА	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 2 200
Монтаж	Оборудование, трубопровод, электрика	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 3 400
Шефмонтаж		Инженер от ProSpa за один рабочий день			\$ 140


Фото	Производитель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
	OXY https://youtu.be/R-ooGR8JOHc	Передовая система в комплекте для обеззараживания, дозирования и управления СПА бассейном без Хлора, хлораминов и стабилизаторов. Методом электролиза вырабатывает свободные радикалы кислорода, а так же ионизирует воду ионами меди и серебра. Имеет цветной тач дисплей 10", встроенный WiFi. Управляет дозированием pH, нагревом, освещением. Управляется со Смартфона и компьютера удаленно. Здоровая вода без хлора и химии. Комплект.	1	\$ 5 198	\$ 5 198
	OZ-SPA USA	Озонатор для СПА на основе ультрафиолета 1,5 г/час. Идеальный окислитель и моментально убивает бактерии и вирусы при экспозиции 0,4 сек Озон делает воду кристально - прозрачной, как ни один химический препарат. Озон безопасен, так как моментально впроцессе инжекции преобразуется в обычный кислород.	1	\$ 840	\$ 840
	Kripsol, Испания	Циркуляционный насос 17,2 м3/ч, обеспечивает полную циркуляцию воды в СПА Бассейне всего за 12-15 мин. То есть вода обрабатывается до 100 раз в сутки!	1	\$ 413	\$ 413
	LX Китай	Гидромассажные насосы LX 2,5 HP , комплект обеспечивает мощный качественный гидромассаж с подсосом воздуха	2	\$ 392	\$ 784
	KST Китай	Компрессор 315м3/час	1	\$ 490	\$ 490
	Pahlen, Швеция	Нагреватель воздуха для воздушного массажа (Швеция) Опционально	0	\$ 485	\$ -
	KST Китай	Фильтр песочный д 750 side 2" с обмоткой, с 6-позиционным клапаном,	1	\$ 386	\$ 386
	Acon Россия	Система обратной промывки. Исключает ошибки персонала. Настраивает автоматически правильное время промывки и замены частично воды, и котролирует своевременный нагрев поступающей воды (опция)	0	\$ 1 418	\$ -
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 1000л размер диматр 92см высота 155см для частного использования	1	\$ 246	\$ 246
	Казахстан	Балансный танк (буферная емкость) 2000л размер диматр 115см высота 205см для коммерческого использования	0	\$ 492	\$ -
	Россия	Система управления СПА из чаши клиентами, состоящая из 3х пьезокнопок IP-68 с контроллером и регулируемыми таймерами задержки. Комплект.	1	\$ 250	\$ 250
	ProSpa	Автоматика с защитой с УЗО и управлением уровнем воды в балансном танке, + электроклапан долива воды. Комплект.	1	\$ 350	\$ 350
	ELECRO Англия	Электрообогрев с защитой от завоздушивания. 6 кВт	1	\$ 492	\$ 492
	Россия/Китай	Комплект труб и инсталляционных материалов. Уточняется при монтаже. Нужен проект.	1	\$ 650	\$ 650
	Россия/Китай	Кабельная продукция, крепеж и расходные материалы (Комплект)	1	\$ 220	\$ 220
	Казахстан	Песок кварцевый	1	\$ 60	\$ 60
					\$ 10 379


Монтаж	Чаша СПА	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 2 200
Монтаж	Оборудование, трубопровод, электрика	Опционально можно предоставить Шефмонтаж			\$ 3 400
Шефмонтаж		Инженер от ProSpa за один рабочий день			\$ 140

Линия от гидромассажного насоса Ø63





Скиммерный на 14 форсунок





Переливной на 14 форсунок





Форсунки в стандартной SPA:



Jet SPA Magna - нерж. сталь

Форсунки в SPA 32 Jets:



Rotating Jet A 2.5 slim



Fixed Jet A 3.5 slim



Rotating Jet A 3.5 slim

Пример установки оборудования коммерческого премиального СПА бассейна

Производство Польша под нашим брендом PROSPA. Срок производства 2.3 недели, доставка 4 недели.



Филиал г.Алматы
Индивидуальный предприниматель
«ProSpa.kz»
ИИН 590219302276
РК, г. Алматы, ул. Кайсенова ,65
Банковский счет:
KZ82722S000011053262
в АО "KASPI BANK"
БИК CASPKZKA
Директор: Кузнецов С.М.
Тел.: +7(727) 382 21 31
+7(727) 382 21 13