

ТОО «ТДА СЕРВИС»

Республика Казахстан, индекс 050010,
г. Алматы, Наурызбайский район,
ул. Дархан, дом 35.
БИН-130640000087, РНН-600700682664,
ИИК- KZ81998СТВ0001037639
БИК – TSESKZKA, в Филиале АО "Jysan Bank"
E-mail:tda_service@mail.ru



Қазақстан Республикасы, индекс 050010
Алматы қ-сы, Наурызбай ауданы, Дархан көшесі, 35-үй,
БИН 130640000087, РНН600700682664
ИИК- KZ81998СТВ0001037639,
БИК – TSESKZKA, в Филиале АО
АО "Jysan Bank" Алматы қ-сы.
E-mail:tda_service@mail.ru

Исх. №2149/2024 - ОПС
от «06» мая 2024года

ТОО «РекламаИнвестГрупп»
БИН 110140018870

В отношении необходимости обязательного
подтверждения соответствия продукции

На основании вашей заявки №б/н- 03.05.2024 г., о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции Орган по сертификации ТОО «ТДА СЕРВИС» (аттестат аккредитации KZ.0.02.0986 от 14.02.2020 г.) разъясняет, что:

Наименование	Код ТН ВЭД
Акриловый вращающийся барабан настольный	9403700008

продукция не подлежит обязательному оценке (подтверждению) соответствия, так как не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. №620, а также в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям действующих Технических регламентов.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции области применения несет заявитель. Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Законодательство Республики Казахстан в области технического регулирования.




подпись

Бердисова М.С.
Ф.И.О