ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ и ПРЕМИАЛЬНЫХ СПА БАССЕЙНОВ

Опция 1 Коммерческое использование

Рекомендованная нами комплектация:

Уникальная разработка инженеров и MICRIODOZ Italy (Умный бассейн)

MICRODOS OXY есо - революция на рынке бассейнов и спа

Передовая и экологическая система очистки воды

Передовая технология OXY SPA+PH+Cu, обработка воды и дезинфекция методом Гидролиза и Ионизации + Озонирование Благодаря системе гидролиза происходит обеззараживание воды без использования хлора и без использования соли.

| Фото | Производитель | Описание | Кол-во | Цена | (| умма |
|--|--|--|--------|----------|----|--------|
| | OXY https://youtu.be/R- ooGR8JOHc | Передовая система в комплекте для обеззараживания, дозирования и управления СПА бассейном без Хлора, хлораминов и стабилизаторов. Методом электролиза вырабатывает свободные радикалы кислорода, а так же ионизирует воду ионами меди и серебра. Имеет цветной тач дисплей 10", встроенный WiFi. Управляет дозированием рН, нагревом, освещением. Управляется со Смартфона и компьютера удаленно. Здоровая вода без хлора и химии. Комплект. | 1 | \$ 5 198 | \$ | 5 198 |
| | OZ-SPA USA | Озонатор для СПА на основе ультрафиолета 1,5 г/час. Идеальный окислитель и моментально убивает бактерии и вирусы при экспозиции 0,4 сек Озон делает воду кристально - прозрачной, как ни один химический препарат. Озон безопасен, так как моментально впроцессе инжекции преобразуется в обычный кислород. | 1 | \$ 840 | \$ | 840 |
| | Kripsol, Испания | Циркуляционный насос 17,2 м3/ч, обеспечивает полную циркуляцию воды в СПА Бассейне всего за 12-15 мин. То есть вода обрабатывается до 100 раз в сутки! | 1 | \$ 413 | \$ | 413 |
| | LX Китай | Гидромассажные насосы LX 2,5 HP , комплект обеспечивает мощный качественный гидромассаж с подсосом воздуха | 2 | \$ 392 | \$ | 784 |
| | KST Китай | Компрессор 315м3/час | 1 | \$ 490 | \$ | 490 |
| ALL C | Pahlen, Швеция | Нагреватель воздуха для воздушного массажа (Швеция) Опционально | 1 | \$ 485 | \$ | 485 |
| | KST Китай | Фильтр песочный д 750 side 2" с обмоткой, с 6-позиционным клапаном | 1 | \$ 386 | \$ | 386 |
| 733 | Acon Россия | Система обратной промывки. Исключает ошибки персонала. Настраивает автоматически правильное время промывки и замены частично воды, и котролирует своевременный нагрев поступаеющей воды (опция) | 1 | \$ 1 418 | \$ | 1 418 |
| | Казахстан | Балансный танк (буферная емкость) 1000л размер диматр 92cм высота 155cм для частного использования | 0 | \$ 246 | \$ | - |
| | Казахстан | Балансный танк (буферная емкость) 2000л размер диматр 115cм высота 205cм для коммерческого использования | 1 | \$ 492 | \$ | 492 |
| The state of the s | Россия | Система управления СПА из чаши клиентами, состоящая из и 3х пьезокнопок IP-68 с контроллером и регулируемыми таймерами задержки. Комплект. | 1 | \$ 250 | \$ | 250 |
| Gripping. | ProSpa | Автоматика с защитой с УЗО и управлением уровнем воды в баланстном танке, + электроклапан долива воды. Комплект. | 1 | \$ 350 | \$ | 350 |
| | ELECRO Англия | Электрообогрев с защитой от завоздушивания. 6 квт | 1 | \$ 492 | \$ | 492 |
| | Россия/Китай | Комплект труб и инсталляционных материалов. Уточняется при монтаже. Нужен проект. | 1 | \$ 650 | \$ | 650 |
| | Россия/Китай | Кабельная продукция, крепеж и расходные материалы (Комплект) | 1 | \$ 220 | \$ | 220 |
| | Казахстан | Песок кварцевый | 1 | \$ 60 | \$ | 60 |
| | | | | | \$ | 12 528 |
| Монтаж | Чаша СПА | Опционально можно предоставить Шефмонтаж | | | \$ | 2 200 |
| | Оборудование, трубопровод, электрика | Опционально можно предоставить Шефмонтаж | | | \$ | 3 400 |
| Шефмонтаж | | Инженер от за один рабочий день | | | \$ | 140 |