

ТОО «ТДА СЕРВИС»

Республика Казахстан, индекс 050010,
г. Алматы, Наурызбайский район,
СО Дархан, дом 35.
БИН-130640000087, РНН -600700682664,
ИИК- KZ81998СТВ0001037639,
БИК – TSESKZKA, в Филиале АО "Jysan Bank"
E-mail:tda_service@mail.ru



Казахстан Республикасы, индекс 050010
Алматы қ-сы, Наурызбай ауданы, БҚ Дархан, 35-й,
БИН 130640000087 РНН 600700682664
ИИК - KZ81998СТВ0001037639,
БИК – TSESKZKA, в Филиале
АО "Jysan Bank" Алматы қ-сы.
E-mail:tda_service@mail.ru

Исх. №1627/2025 - ОПС
от «12» февраля 2025 года

ТОО «РекламИнвестГрупп»
БИН 110140018870

В отношении необходимости обязательного
подтверждения соответствия продукции

На основании вашей заявки №б/н от «12» февраля 2025г., о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции Орган по сертификации ТОО «ТДА СЕРВИС» (аттестат аккредитации KZ.0.02.0986 от 14.02.2020 г.) разъясняет, что:

- Скребок строительный со сменными лезвиями, код ТН ВЭД 8205 59 80 99
- Колба пластиковая (для бытовых нужд) код ТН ВЭД 3924900009
- Дозатор пластиковый, код ТН ВЭД 3924900009

не подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия, так как не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции области применения несет заявитель. Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Законодательство Республики Казахстан в области технического регулирования.




подпись

Бердисова М.С.
Ф.И.О