



"Kaztur Consulting" ЖШС

к. Павлодар, кош. Украинская, д. 39

Тел. моб: +7-702-253-13-09 WhatsApp

intermarketpavlodar.com.kz

БИН: 220640023957

ТОО "Kaztur Consulting"

г. Павлодар, ул. Украинская, д. 39

Телефоны: + 7-702-253-13-09

intermarketpavlodar.com.kz

БИН: 220640023957

№	Номенклатура	Цена, Розн, тг	Цена ОПТ, тг	Цена АКЦ, тг
Сварочные горелки MIG и комплектующие к ним				
1	Сварочная горелка, МВ-145 (140А/2м)	17 722	14 766	13 294
2	Сварочная горелка, МВ- 15АК (180/А/EURO/3М)	23 380	19 447	17 469
3	Сварочная горелка, МВ-15АК (180А/EURO/5М)	30 153	24 978	22 517
4	Сварочная горелка, МВ- 15АК (180/А/EURO/3М) гибкий гусак	33 592	28 003	25 231
5	Сварочная горелка, МВ-25 АК/КD (230А/EURO/3М)	29 659	24 610	22 149
6	Сварочная горелка, МВ25АК/КD,5м, Евроконнектор	37 904	31 499	28 302
7	Сварочная горелка, МВ24КD,3м, Евроконнектор	31 993	26 577	23 874
8	Сварочная горелка, МВ24КD,5м, Евроконнектор	41 469	34 454	31 004
9	Сварочная горелка, МВ36КD,3м, Евроконнектор	43 436	36 053	32 488
10	Сварочная горелка, МВ36КD,5м, Евроконнектор	58 938	48 979	44 057
11	Сварочная горелка, МВ36КD,3м, Евроконнектор гибкий гусак	47 495	39 606	35 685
12	Сварочная горелка, МВ36КD,3м, Евроконнектор прямой гусак	60 916	50 819	45 770
13	Сварочная горелка, МВ40КD,3м, Евроконнектор	62 146	48 979	44 057
14	Сварочная горелка, МВ40КD,5м, Евроконнектор	74 325	61 652	55 499
15	Сварочная горелка, МАХI450,3м, Евроконнектор	61 767	51 313	46 150
16	Сварочная горелка, МАХI450,5м, Евроконнектор	71 737	59 559	53 648
17	Сварочная горелка МВ-501 D 5М, евроконнектор	84 295	70 012	62 997
18	Сварочная горелка, HRKR 500 3м	46 633	38 951	35 075
19	Сварочная горелка, HRKR 500 5м	61 399	51 256	46 150
20	Сварочная горелка, ОТС500,3м, Евроконнектор	60 663	60 663	58 455
21	Держатель наконечника с пружиной на МР15АК	552	472	426
22	Пружина сопла МВ-15АК	69	63	58
23	Держатель наконечника МВ25АК, М6*35mm	483	391	357
24	Держатель наконечника МВ24КD/240D, М6*26mm	299	242	219
25	Держатель наконечника МВ/МР36КD, М6*28mm	368	311	288
26	Держатель наконечника МВ/МР36КD, М8*28mm	368	311	288
27	Держатель наконечника МВ/МР40КD, М8*43mm	621	518	472
28	Держатель наконечника МР 450, М8*58mm	1 725	1 449	1 300
29	Держатель наконечника МР 501, М8*25mm	541	460	403
30	Держатель наконечника 500А для сварочной горелки L=20mm	2 967	2 473	2 231
31	Держатель наконечника 500А для сварочной горелки L=87mm	4 313	3 623	3 266
32	Газовый диффузор МР24КD/240D, L=20mm Керамический	127	104	92

33	Газовый диффузор МР36КD Керамический	161	138	127
34	Газовый диффузор ОТС 500 Керамический	253	253	253
35	Газовый диффузор МР501D Керамический	161	138	127
36	Газовый диффузор МР40КD Керамический	173	150	138
37	Газовый диффузор HРОТС 500 Керамический	299	242	219
38	Корпус горелки (ГУСАК) МВ15АК (с втулкой)	2 093	1 909	1 783
39	Корпус горелки (ГУСАК) МВ25АК (с втулкой)	4 554	4 244	4 002
40	Корпус горелки (ГУСАК) МВ24КD	4 796	4 428	4 117
41	Корпус горелки (ГУСАК) МВ36КD	5 290	4 922	4 612
42	Канал направляющий 0,6-0,8мм, 5,4м (0,8-1,0ММ, 5.4)	1 967	1 656	1 541
43	Канал направляющий красный 1,0-1,2мм, 3,4м	1 472	1 231	1 012
44	Канал направляющий красный 1,0-1,2мм, 5,4м	1 967	1 656	1 599
45	Канал направляющий желтый 1,2-1,6мм, 3,4м	1 472	1 231	1 104
46	Канал направляющий желтый 1,2-1,6мм, 5,4м	1 967	1 656	1 599
47	Канал направляющий тефлон 1,0-1,2мм, 3,4м	5 785	4 796	4 313
48	Канал направляющий тефлон 0,8-1,0мм, 3.4м	5 785	4 796	4 313
49	Канал направляющий зелёный 2,0-2,4мм, 5.4м	2 335	1 967	1 725
50	Наконечник СU-Е 6ХМ6Х25Х0.8	150	127	115
51	Наконечник СU-Е 6ХМ6Х25Х1.0	150	127	115
52	Наконечник СU-Е 8ХМ6Х28Х0.8	230	196	184
53	Наконечник СU-Е 8ХМ6Х28Х1.0	230	196	184
54	Наконечник СU-Е 8ХМ6Х28Х1.2	230	196	184
55	Наконечник СU-Е 8ХМ6Х28Х1.6	230	196	184
56	Наконечник СU-Е 10ХМ8Х30Х0.8	357	299	276
57	Наконечник СU-Е 10ХМ8Х30Х1.0	357	299	276
58	Наконечник СU-Е 10ХМ8Х30Х1.2	357	299	276
59	Наконечник СU-Е 10ХМ8Х30Х1.6	357	299	276
60	Наконечник СU-Е 10ХМ8Х30Х2.0	357	299	276
61	Наконечник СU-Е1.2мм/0.045 for ОТС 500	391	334	311
62	Наконечник СU-Е1.6мм/1/16 for ОТС 500	391	334	311
63	Сопло МР15АК d=12мм, коническое	587	506	483
64	Сопло МР15АК d=16мм, цилиндрическое	587	506	483
65	Сопло МР25АК d=15мм, коническое	943	897	863
66	Сопло МР25АК d=18мм, цилиндрическое	943	897	863
67	Сопло МР24КD/240D d=12,5мм, коническое	943	897	863
68	Сопло МР24КD/240D d=17мм, цилиндрическое	943	897	863
69	Сопло МР36КD d=16мм, коническое	1 783	1 599	1 472
70	Сопло МР36КD d=19мм, цилиндрическое	1 783	1 599	1 472
71	Сопло МР40КD d=18мм, коническое L=90ММ	2 461	2 093	1 852
72	Сопло МР40КD d=21мм, цилиндрическое L=90ММ	2 461	2 093	1 852
73	Сопло МР450 (МАХI) d=18мм, коническое L=82мм	3 266	2 829	2 645
74	Сопло МР501D D=16ММ, коническое	1 852	1 541	1 392
75	Сопло на ОТС 500 для сварочной горелки	2 461	2 220	1 967
76	Адаптер для наконечника 350А L=79.5, М14*1	1 127	932	840
77	Адаптер для наконечника 500А L=90, М14*1	3 197	2 703	2 461
78	Изолятор сварочной горелки HРОТС 500А, Стекловолокно	1 231	1 024	920
79	Изолятор сварочной горелки HРОТС 350А, Стекловолокно	1 070	886	805
80	Изолятор сварочной горелки HРРА 350А, Стекловолокно	840	690	621
81	Сопло сварочной горелки 16 мм 350А L=73	1 357	1 116	1 012
82	Сопло сварочной горелки 13 мм 350А L=73	1 357	1 116	1 012
83	Сопло сварочной горелки 16 мм 500А L=88	2 220	1 852	1 725

84	Рукоятка (MB15) (с кольцом)	2 829	2 335	2 093
85	Рукоятка MB-40KD с кнопкой для сварочной горелки	4 060	3 450	3 197
86	Механизм MXN-10-A-(500A) WITH OTC500	123 671	103 121	92 909
Электроразъемы, соединения				
1	Кабельная вилка 10-25 для сварочной горелки	679	575	552
2	Кабельная розетка 10-25 для сварочной горелки	679	575	552
3	Панельная розетка 10-25 для сварочной горелки	564	495	472
4	Кабельная вилка 35-50 для сварочной горелки	1 622	1 380	1 288
5	Кабельная розетка 35-50 для сварочной горелки	1 472	1 254	1 173
6	Панельная розетка 35-50 для сварочной горелки	1 656	1 415	1 334
7	Кабельная вилка 50-70 для сварочной горелки	1 656	1 415	1 334
8	Кабельная розетка 50-70 для сварочной горелки	1 541	1 311	1 242
9	Панельная розетка 50-70 для сварочной горелки	1 783	1 518	1 415
10	Центральный адаптер, ЕВРО с кожухом для сварочной горелки	8 246	7 004	6 394
11	Евроконнектор с воздушным охлаждением для сварочной горелки	2 829	2 335	2 093
12	Коннектор с гайкой для сварочной горелки	5 727	4 796	4 313
Запчасти HyperTherm, Thermal Dynamics				
1	Сопло 100A (220990)	1 001	828	736
2	Электрод 100A (220842)HIGH QUALITY	3 324	2 703	2 461
3	Электрод 100A (220842)STANDARD	1 967	1 599	1 472
4	Защитный экран 100A (220993)	2 461	2 093	1 852
5	Завихритель 100A (220994)	8 372	6 889	6 153
6	Сопло 200A (420044)	2 703	2 220	1 967
7	Электрод 200A (220937)	2 956	2 461	2 220
8	Защитный экран 200A (420045)	4 681	3 933	3 565
9	Сопло 85A (220816)	1 357	1 116	1 012
10	Сопло 65A (220819)	1 081	897	817
11	Сопло 45A (220941)	1 081	897	817
12	Экран 15-85A (220818)	3 324	2 703	2 461
13	Кожух (220854)	12 305	10 212	9 235
14	Сопло 125A (220975) POWERMAX-125	1 852	1 541	1 392
15	Электрод 125A (220971) POWERMAX-125	4 796	3 933	3 565
16	Сопло 120A D-1.5MM Thermal Dynamics	4 922	4 060	3 692
17	Сопло 200A D-2.0MM Thermal Dynamics	4 922	4 060	3 692
18	Сопло 300A D-2.7MM Thermal Dynamics	4 922	4 060	3 692
19	Катод 300AG. O2 Thermal Dynamics	6 521	5 417	4 922
20	Внутренняя защитная крышка FY250	2 829	2 335	2 093
21	Сопло120A FY250	1 725	1 426	1 288
22	Сопло 200A FY250	1 599	1 288	1 173
23	Сопло 300A FY250	1 599	1 288	1 173
24	Электрод FY250	1 541	1 265	1 150
Плазматроны P-80 и комплектующие к ним				
1	Горелка для аппарата плазменной резки MP-80 (6м. с евро адаптером)	45 034	37 536	33 845
2	Горелка для аппарата плазменной резки MP-80 (6м. Гайка M16)	41 101	34 086	30 636
3	Горелка для аппарата плазменной резки PT-31 (5м. M16*1.5,2PIN)	17 227	14 352	12 926
4	Горелка для аппарата плазменной резки A141 (6м. CABLE FITTING CENTRAL)	86 135	71 990	64 849
5	Плазменный резак Прямой MP80- 10М для ЧПУ	53 406	44 298	39 871
6	Насадка защитная (P-80)	587	495	449
7	Насадка роликовая P-80	2 093	1 725	1 599

8	Катод (P-80)	575	483	426
9	Сопло 1,1ММ (P-80)	575	483	426
10	Сопло 1,3ММ (P-80)	575	483	426
11	Сопло 1,5ММ (P-80)	575	483	426
12	Сопло 1,7ММ (P-80)	575	483	426
13	Сопло 1,1ММ (A-141)	621	518	472
14	Сопло 1,4ММ (A-141)	621	518	460
15	Сопло 1,7ММ (A-141)	621	518	460
16	Сопло 1,9ММ (A-141)	621	518	460
17	Насадка защитная (A-141)	9 902	8 269	7 452
18	Диффузор (A-141) (SWIRL RING)	3 945	3 301	2 967
19	Катод (A-141)	644	529	483
20	Катод (PT-31)	426	357	322
21	Сопло (PT-31)	184	161	138
22	Сопло (PT-31) Удлиненное	184	161	138
23	Катод (PT-31) Удлиненный	426	368	322
24	Насадка защитная (PT-31)	207	184	161
25	Диффузор (MP-31) 6 отв.	81	69	58
Сварочные горелки TIG и комплектующие к ним				
1	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-17 FXV, 4М, КНОПКА, ВЕНТИЛЬ, ГИБКАЯ	23 138	19 194	17 227
2	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-17 FXV, 8М, КНОПКА, ВЕНТИЛЬ, ГИБКАЯ	32 729	27 198	24 484
3	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-17 FXV, 4М, WITH 35-50	27 313	22 644	20 424
4	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-17 FXV, 8М, WITH 35-50	36 915	30 636	27 566
5	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-26 FXV, 4М, КНОПКА, ВЕНТИЛЬ, ГИБКАЯ	27 439	22 770	20 551
6	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-26 FXV, 8М, КНОПКА, ВЕНТИЛЬ, ГИБКАЯ	40 848	33 960	30 521
7	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-26 FXV, 4М, WITH 35-50	31 625	26 209	23 621
8	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-26 FXV, 8М, WITH 35-50	45 034	37 410	33 718
9	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-18, 4М, КНОПКА	29 406	24 369	21 908
10	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-18, 8М, КНОПКА	42 700	35 443	31 867
11	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-18, 4М, WITH 35-50	33 592	27 934	25 105
12	Горелка для аргоно-дуговой сварки WP-18, 8М, WITH 35-50	46 759	38 767	34 949
13	Голова горелки WP-17V (С ВЕНТИЛЕМ)	2 956	2 461	2 220
14	Голова горелки WP-17FX (ГИБКАЯ)	2 829	2 335	2 093
15	Голова горелки WP-17FXV (ГИБКАЯ, С ВЕНТИЛЕМ)	3 324	2 703	2 461
16	Голова горелки WP-26V (С ВЕНТИЛЕМ)	3 450	2 829	2 588
17	Голова горелки WP-26FX (ГИБКАЯ)	3 197	2 703	2 461
18	Голова горелки WP-26FXV (ГИБКАЯ, С ВЕНТИЛЕМ)	4 060	3 324	2 956
19	Цанга для горелки D=1,6ММ (WP-17-18-26) L=50ММ	196	161	150
20	Цанга для горелки D=2,0ММ (WP-17-18-26) L=50ММ	196	161	150
21	Цанга для горелки D=2,4ММ (WP-17-18-26) L=50ММ	196	161	150
22	Цанга для горелки D=3,2ММ (WP-17-18-26) L=50ММ	196	161	150
23	Держатель цанги для горелки D=1,6ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	403	334	299
24	Держатель цанги для горелки D=2,0ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	403	334	299
25	Держатель цанги для горелки D=2,4ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	403	334	299

26	Держатель цанги для горелки D=3,2ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	403	334	299
27	Держатель цанги для горелки D=4,0ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	403	334	299
28	Сопло керамическое для горелки №4 D=6,5ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
29	Сопло керамическое для горелки №5 D=8,0ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
30	Сопло керамическое для горелки №6 D=9,5ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
31	Сопло керамическое для горелки №7 D=11,0ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
32	Сопло керамическое для горелки №8 D=12,5ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
33	Сопло керамическое для горелки №10 D=16,0ММ (WP-17-18-26) L=47ММ	173	150	138
34	Сопло керамическое для горелки №12 D=19,5ММ (WP-17-18-26) L=50ММ	173	150	138
35	Сопло керамическое для горелки (54N15L) N7	357	299	276
36	Сопло керамическое для горелки (54N16L) N6	357	299	276
37	Сопло керамическое для горелки (54N17L) N5	357	299	276
38	Колпачек длинный (WP-17-18-26)	253	207	184
39	Колпачек средний (WP-17-18-26)	219	184	173
40	Колпачек короткий (WP-17-18-26)	207	173	161
41	Изолятор (ГАЗ ЛИИЗ) d=2,4mm (WP-17-18-26) Кольцо	311	253	230
42	Держатель цанги (ГАЗ ЛИИЗ) d=1,6mm (WP-17-18-26) L=51mm	1 357	1 116	989
43	Держатель цанги (ГАЗ ЛИИЗ) d=2,0mm (WP-17-18-26) L=51mm	1 357	1 116	989
44	Держатель цанги (ГАЗ ЛИИЗ) d=2,4mm (WP-17-18-26) L=51mm	1 357	1 116	989
45	Держатель цанги (ГАЗ ЛИИЗ) d=3,2mm (WP-17-18-26) L=51mm	1 357	1 116	989
Вольфрамовые электроды				
1	Вольфрамовый электрод 1.6*175ММ WL20	633	518	472
2	Вольфрамовый электрод 2.0*175ММ WL20	1 012	840	748
3	Вольфрамовый электрод 2.4*175ММ WL20	1 357	1 116	1 012
4	Вольфрамовый электрод 3.2*175ММ WL20	2 588	2 093	1 852
5	Вольфрамовый электрод 1.6*175ММ WT20	633	518	472
6	Вольфрамовый электрод 2.0*175ММ WT20	1 012	840	748
7	Вольфрамовый электрод 2.4*175ММ WT20	1 357	1 116	1 012
8	Вольфрамовый электрод 3.2*175ММ WT20	2 588	2 093	1 852
9	Вольфрамовый электрод 1,6*175ММ WL15	633	518	472
10	Вольфрамовый электрод 2,0*175ММ WL15	1 012	840	748
11	Вольфрамовый электрод 2,4*175ММ WL15	1 357	1 116	1 012
12	Вольфрамовый электрод 3.2*175ММ WL15	2 588	2 093	1 852
Присадочная проволока				
По алюминию				
1	Присадочная проволока 1,6 мм ТНТ-AI4043(ER4043)	6 774	5 658	5 049
2	Присадочная проволока 2,0 мм ТНТ-AI4043(ER4043)	6 774	5 658	5 049
3	Присадочная проволока 2,4 мм ТНТ-AI4043(ER4043)	6 647	5 543	5 049
4	Присадочная проволока 3,2 мм ТНТ-AI4043(ER4043)	6 521	5 417	4 922
5	Присадочная проволока 1,6 мм ТНТ-AI5356(ER5356)	6 774	5 658	5 049
6	Присадочная проволока 2,0 мм ТНТ-AI5356(ER5356)	6 647	5 543	5 049
7	Присадочная проволока 2,4 мм ТНТ-AI5356(ER5356)	6 889	5 658	5 049
8	Присадочная проволока 3,2 мм ТНТ-AI5356(ER5356)	8 740	7 257	6 521
По нержавеющей стали				
1	Присадочная проволока 1,6 мм ТНТ-308LSI(ER308LSI)	7 751	6 394	5 785

2	Присадочная проволока 2,0 мм ТНТ-308LSI(ER308LSI)	7 751	6 394	5 785
3	Присадочная проволока 2,4 мм ТНТ-308LSI(ER308LSI)	7 510	6 279	5 658
4	Присадочная проволока 3,2 мм ТНТ-308LSI(ER308LSI)	7 510	6 279	5 658
5	Присадочная проволока 2,0 мм ТНТ-309LSI(ER309LSI)	9 971	8 246	7 383
6	Присадочная проволока 2,4 мм ТНТ-309LSI(ER309LSI)	9 844	8 119	7 257
7	Присадочная проволока 3,2 мм ТНТ-309LSI(ER309LSI)	9 844	8 119	7 257
Сварочные аксессуары				
1	Черное сварочное стекло 110*90, 8	196	161	150
2	Черное сварочное стекло 110*90, 9	196	161	150
3	Черное сварочное стекло 110*90, 10	196	161	150
4	Черное сварочное стекло 110*90, 11	196	161	150
5	Черное сварочное стекло 110*90, 12	196	161	150
6	Черное сварочное стекло 121*69, 8	173	150	138
7	Черное сварочное стекло 121*69, 9	173	150	138
8	Черное сварочное стекло 121*69, 10	173	150	138
9	Черное сварочное стекло 121*69, 11	173	150	138
10	Черное сварочное стекло 121*69, 12	173	150	138
11	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 110*90	196	161	150
12	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 133*114	253	207	184
13	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 115*105	219	184	173
14	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 100*120	184	161	138
15	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 136*118	242	207	184
16	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 120*134	242	207	184
17	Белое (поликарбонатное) сварочное стекло 115*90	242	207	138
18	Молоток сварщика 300 гр.	1 852	1 541	1 357
19	Молоток сварщика 500 гр.	2 220	1 829	1 599
20	Мелок сварщика	150	127	115
21	Гель MIG для сварочных горелок (Антипригарная паста)	1 472	1 231	1 104
22	Краги сварочные из телячьей кожи (Welding glove)	3 013	2 496	2 254
23	Краги сварочные с кевларовой нитью, 35 см WO14W оранжевый	3 324	3 082	2 829
24	Краги для аргонодуговой сварки SAFE HAND, модель SH-2100	3 565	3 324	3 082
25	SHWG-FR Перчатки краги сварочные 16 "утепленные (зимние)	4 428	4 060	3 692
Воздушно-дуговая резка (Строгач)				
1	Горелка для сварочно-отрезного аппарата 600А	43 436	36 053	32 488
2	Горелка для сварочно-отрезного аппарата 800А	46 265	38 387	34 581
Ролики для механизмов подачи сварочной проволоки				
1	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HРРА	1 472	1 231	1 104
2	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HРРА	1 472	1 231	1 104
3	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HРРА	1 472	1 231	1 104
4	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HРBZI	1 599	1 334	1 196
5	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HРBZI	1 599	1 334	1 196
6	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HРBZI	1 599	1 334	1 196
7	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HROTС	1 725	1 426	1 277
8	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HROTС	1 725	1 426	1 277
9	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HROTС	1 725	1 426	1 277
10	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HRLN	1 725	1 426	1 277

11	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HRLN	1 725	1 426	1 277
12	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HRLN	1 725	1 426	1 277
13	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HRDA	1 852	1 541	1 392
14	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HRDA	1 852	1 541	1 392
15	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HRDA	1 852	1 541	1 392
16	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HRBZI (C/W CORE)	2 220	1 829	1 645
17	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HRBZI (C/W CORE)	2 220	1 829	1 645
18	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HRBZI (C/W CORE)	2 220	1 829	1 645
19	Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм HRSAF	4 186	3 450	3 082
20	Ролик подачи проволоки 1,0-1,2 мм HRSAF	4 186	3 450	3 082
21	Ролик подачи проволоки 1,2-1,6 мм HRSAF	4 186	3 450	3 082