

# QUELYD

*Там, где идеи!*

## Решения для ремонта

КАТАЛОГ



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>О бренде</b> .....	4
<b>Решения для стен и потолков</b> .....	6
Сухие обойные клеи.....	7
Защита поверхности.....	12
Готовые клеи для внутренних работ.....	14
Таблицы выбора продуктов.....	20
<b>Монтаж и герметизация</b> .....	24
Монтажные клеи-герметики.....	25
Монтажные клеи.....	28
Силиконовые герметики.....	33



## О БРЕНДЕ

Уже более 100 лет клеевые решения Quelyd являются эталоном качества для профессионалов и домашних умельцев. Сегодня Quelyd признанный лидер рынка строительных материалов в России и Франции.

История бренда началась во Франции в 1922 г. Название «Quelyd» происходит от сокращения французской фразы «Quelle idee, quell ideal», перевод которой на русском языке звучит как «Какая идея, какой идеал!».

Продукция бренда создана для бытового рынка. Портфолио решений Quelyd включает в себя: обойные клеи, монтажные клеи, клеи-герметики и материалы для подготовки поверхности и ее защиты.

Клеевые решения Quelyd отвечают принципам заботы о здоровье людей и окружающей среды, исключая содержание в их составе вредных веществ. Их основа — инновационные разработки и постоянно совершенствующиеся технологии.

**Вы с легкостью сможете подобрать идеальное решение Quelyd для воплощения самых смелых и интересных идей в ремонте и творчестве.**



## КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ QUELYD: 100 ЛЕТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Все в этом мире очень быстро меняется, и, иногда, очень сложно себе представить, что в бесконечном потоке изменений есть нечто постоянное и неизменное. Например, совершенно точно можно утверждать, что как клеили люди 100 лет назад обои клеем Quelyd, так и продолжают использовать этот обойный клей.

Quelyd – французский бренд обойных клеев. Он образовался в 1922 году. Сейчас это один из самых надежных и старинных брендов обойных клеев на нашей планете. Он заслужил свою репутацию мирового лидера благодаря инновационным технологиям, бесконечному циклу развития, и, конечно же, объемам продаж. Обойный клей Quelyd успешно продается в 55 странах мира. В России этот бренд стал популярным в начале 90-х годов. И вот уже 30 лет держит планку лидера продаж.

Что способствует бесконечному циклу развития?

Собственные научные исследования, изучение тенденций строительного рынка, сотрудничество с производителями покрытий и внушительные инвестиции – вот основа успеха французского обойного клея.

Инновации и разработки со столетней историей являются предметом гордости и основой гибкого и эффективного сотрудничества с клиентами.

Значительно упростилась сама процедура подготовки состава или клея, улучшилась, стала более удобной упаковка, расширилась линейка продуктов. 100 лет назад Quelyd – это был просто обойный клей. А сейчас Quelyd поставляет на мировой строительный рынок целый комплекс решений по подготовке стен, защите помещения от плесени и грибка и дезинфекции помещения перед поклейкой обоев.

Благодаря инновационной технологии QUELYD предлагает экологически чистые продукты с идеальными характеристиками, безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Более того, некоторые продукты Quelyd способны улучшить экологию помещения - в их составе содержатся противогрибковые и бактерицидные добавки, защищающие поверхности стен от образования плесени.

Более 30 лет ассортимент французского бренда Quelyd хорошо известен российским потребителям и снискал доверие среди как профессионалов, так и домашних мастеров России прежде всего:

- специальными решениями, адаптированными для любых видов покрытий стен;
- широким ассортиментом дополнительных продуктов для ремонта и декорации стен;
- простой реализацией продукта.

# QUELYD

Там, где идеи!

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Сухие обойные клеи

Защита поверхности

Готовые клеи для внутренних работ



### СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН клей для флизелиновых обоев



Специальный клей для любых обоев на нетканной флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе, в том числе и для флизелиновых обоев под покраску.

- Усиленная формула
- При окраске не вступает в реакцию с краской
- Нанесение непосредственно на стену
- Содержит противогрибковые добавки
- Обои легко снимаются по истечении срока службы, не оставляя следов на стене
- Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30080941	картонная коробка	0,3 кг.	40 м <sup>2</sup>	10 лет	30 штук	56 коробов/1680 штук
30603168	картонная коробка	0,45 кг.	60 м <sup>2</sup>	10 лет	15 штук	72 короба/1080 штук


### СТЕКЛООБОИ клей для тяжелых обоев



Специальный клей усиленного действия для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, и обоев на нетканной основе (флизелиновых). Обеспечивает легкое и надежное приклеивание в углах. Выдерживает мытье даже с применением порошков. Содержит антигрибковые добавки.

- Технологичное нанесение: Валиком или щеткой на стену. Возможно механизированное нанесение клея
- Идеальное скольжение: легкая и быстрая корректировка
- Отсутствие комков
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 10 дней при хранении в закрытой емкости
- Экономичное склеивание для рельефных стеклообоев
- Подходит для окрашивания любой краской
- Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30080010	картонная коробка	0,5 кг.	35 м <sup>2</sup>	10 лет	30 штук	48 коробов/1440 штук

## СПЕЦ-ВИНИЛ клей для виниловых обоев




Специальный клей для виниловых обоев на бумажной основе, очень тяжелых, упругих виниловых объемных обоев и обоев с покрытием из крошки слюды и гранита.

- Идеален для влажных помещений
- Выдерживает мойку моющими средствами
- Не требуется дополнительной обработки для влажных помещений
- Легкая подгонка полотен, даже со сложным рисунком
- Содержит противогрибковые добавки

Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30081001	картонная коробка	0,3 кг.	35 м <sup>2</sup>	10 лет	30 штук	56 коробов/1680 штук
30603174	картонная коробка	0,45 кг.	50 м <sup>2</sup>	10 лет	15 штук	72 короба/1080 штук

## ВИНИЛ ИНДИКАТОР клей для виниловых обоев




Универсальный клей для виниловых и бумажных обоев с розовым индикатором для контроля нанесения.

- Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен
- Индикатор полностью обесцвечивается и не оставляет пятен
- Отсутствие комков
- Сверхстойкое окончательное приклеивание
- Содержит противогрибковые добавки
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 7 дней при хранении в закрытой емкости

Безопасный для здоровья и окружающей среды

Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30080314	картонная коробка	0,15 кг.	35 м <sup>2</sup>	10 лет	36 штук	63 короба/2268 штук
30080315	картонная коробка	0,25 кг.	50 м <sup>2</sup>	10 лет	30 штук	56 коробов/1680 штук



## ЭКСПРЕСС клей для бумажных обоев



Клей быстрого приготовления для любых бумажных обоев. Деликатная формула клея не деформирует даже очень тонкие бумажные обои.

- Высокая клеящая способность до антиглесени
- Быстрое приготовление
- Прозрачный после высыхания и не оставляет пятен
- Безопасен для здоровья — идеален для детских
- Содержит противогрибковые добавки
- Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30000624	картонная коробка	0,18 кг.	35 кв.м.	10 лет	36 штук	63 короба/2268 штук
30000627	картонная коробка	0,25 кг.	45 кв.м.	10 лет	30 штук	56 коробов/1680 штук

## СУПЕР-ЭКСПРЕСС клей для бумажных и виниловых обоев




Специальный клей, разработанный для всех типов бумажных и легких виниловых обоев на бумажной основе.

- Экономичный расход: до 45-50 м<sup>2</sup> с одной упаковки
- Готовность за 2 минуты
- Быстрая фиксация
- Не образует комков
- Ровная подгонка полотен со сложным рисунком
- Подходит для моющихся обоев
- Готовый раствор сохраняет свои свойства 7 дней при хранении в закрытой емкости

Производство Нидерланды

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30000501	картонная коробка	0,25 кг.	50 кв.м.	10 лет	30 штук	56 коробов/1680 штук



# QUELYD

Там, где идеи!

## НОВИНКА








**Мульти-Флизелин для декоративных обоев на флизелиновой основе**

## Мульти-Флизелин для декоративных обоев на флизелиновой основе



Клей с увеличенной площадью покрытия для обоев на нетканной флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе, для влажных помещений.

-  Прозрачный после нанесения
-  Улучшенная антигрибковая защита
-  Увеличенный выход с пачки
-  Прекрасная корректировка полотна
-  Производство Россия

НОВАЯ  
ФОРМУЛА

Больше информации о продукте:








Артикул	Упаковка	Фасовка	Площадь покрытия	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50035108	картонная коробка	0,13 кг.	до 25 м <sup>2</sup>	5 лет	54 штук	32 короба/1728 штук
50035109	картонная коробка	0,18 кг.	до 35 м <sup>2</sup>	5 лет	36 штук	40 коробов/1440 штук
50035110	картонная коробка	0,25 кг.	до 50 м <sup>2</sup>	5 лет	30 штук	48 коробов/1440 штук

## Мульти-Флизелин клей для декоративных флизелиновых обоев



Мульти-Флизелин в специальной новой упаковке: зип-пакет, актуальная упаковка для строительных объектов.

-  Прозрачный после нанесения
-  Улучшенная антигрибковая защита
-  Полная водонепроницаемость пачки
-  Разводится ровно на 10 л
-  Производство Россия

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Площадь покрытия	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50035119	пакет	0,45 кг.	до 80 м <sup>2</sup>	5 лет	16 штук	30 коробов/480 штук

## АНТИПЛЕСЕНЬ для удаления плесени в ваннах и санузлах



Средство с хлором для очистки и ухода (УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ), удаляющее грибок, пятна плесени и бактерии. Эффективно работает при сильном поражении. Оказывает отбеливающий эффект.

- 3X** Тройное действие: удаляет уже образовавшийся грибок, отбеливает и дезинфицирует
- 5** Мгновенное действие: 5 минут
- 🔴** Для любых моющихся поверхностей в жилых домах, в санузлах, саунах и бассейнах
- 🏠** Подходит для керамической плитки, цементных и силиконовых швов, стен, потолков, кирпичной кладки, стекла, дерева, пластмассы
- 📏** Расход: 5-9 м<sup>2</sup>
- 🇩🇪** Производство Германия
- PC** Подтвержденная испытаниями эффективность против развития грибов и плесени. «Протокол испытаний на стойкость развития плесени по ГОСТ 9.049-91».

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30820932	пластиковая бутылка с распылителем	0,5 л.	48 месяцев	12 штук	44 коробов/528 штуки

## АНТИПЛЕСЕНЬ для удаления плесени в комнатах и спальнях



Специальное средство без растворителей и хлора (АНТИСЕПТИК) для очистки, ухода и удаления грибка, пятен плесени и бактерий. Состав препятствует повторному появлению плесени и на 95% биологически разлагается.

- 3X** Тройное действие: удаляет уже образовавшийся грибок, препятствует повторному появлению и дезинфицирует
- 30** Удаление плесени за 30 мин.
- 🏠** Универсальное применение: штукатурка, камень, плитка, дерево, пластик, обои и т.д.
- ❤️** Безопасный для здоровья
- ⚙️** Нейтральный запах - идеально для жилых помещений
- 📏** Расход: 5-9 м<sup>2</sup>
- 🇩🇪** Производство Германия
- PC** Подтвержденная испытаниями эффективность против развития грибов и плесени. «Протокол испытаний на стойкость развития плесени по ГОСТ 9.049-91».

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30820930	пластиковая бутылка с распылителем	0,5 л.	48 месяцев	12 штук	36 коробов/432 штуки



## АНТИПЛЕСЕНЬ противогрибковая добавка




Противогрибковая добавка для красок предотвращает плесень и грибок на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, кирпичных и других поверхностях.

Средство применяется для обработки при наклеивании обоев и проведении малярных и ремонтных работ. Добавка применяется для материалов на водной основе: дисперсионных красок, штукатурок и клеев.

- 🏠** Универсальная для всех строительных материалов на водной основе: краски, клеи, штукатурки и шпаклевки
- 🛡️** Препятствует образованию грибка, плесени, мха и водорослей
- 👍** Универсальное применение: для любых впитывающих оснований
- ❤️** Безопасная для здоровья
- 📏** Расход: 0,025 л. средства на 1 литр краски
- 🇩🇪** Производство Германия
- PC** Подтвержденная испытаниями эффективность против развития грибов и плесени. «Протокол испытаний на стойкость развития плесени по ГОСТ 9.049-91».

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30820928	пластиковая бутылка	1 л.	24 месяца	4 штук	120 коробов/480 штук



## MURALE готовый клей для тяжелых обоев и покрытий




Готовый клей для большинства стеновых покрытий: ПВХ, текстиля, нетканых покрытий, вспененного полистирола (толщиной от 2 до 5 мм), стеклообоев под покраску и т.п.

- Подходит для всех типов настенных покрытий весом до 3 кг./1 м<sup>2</sup>
- Не образует подтеков
- Высокое начальное схватывание
- Прочное склеивание
- Низкий расход: 150–250 г./м<sup>2</sup>
- Содержит противогрибковые добавки
- Безопасный для здоровья и окружающей среды
- Производство Франция

Транспортировка и хранение: от +5°C до +30°

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30611594	ведро	5 кг.	18 месяцев	1 штука	80 штук
30041631	ведро	10 кг.	18 месяцев	1 штука	44 штук

## ОРТИМА готовый клей для стеклообоев и флизелиновых обоев




Готовый клей для всех типов стеклообоев и флизелиновых обоев. Наносится на стену при помощи кисти или валика без пятен и брызг.

- Легкое нанесение валиком
- Идеальная подгонка полотен
- Клей готов к работе
- Низкий расход: 150–250 г./м<sup>2</sup>
- Прямоугольная упаковка: удобно при использовании валика
- Подходит для влажных помещений
- Окраска покрытия через 24 часа
- Производство Швеция

Транспортировка и хранение: от +5°C до +30°

НОВАЯ ФОРМУЛА

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30860282	ведро	5 кг.	18 месяцев*	1 штука	90 штук
30860511	ведро	15 кг.	18 месяцев*	1 штука	36 штук

\* ВНИМАНИЕ! Изменение срока годности до 24 месяцев!



## RACCORD клей для подклейки стыков обоев



Готовый к использованию клей для подклеивания стыков всех видов обоев. Применяется для бумажных, виниловых, флизелиновых обоев и других стеновых покрытий. Идеально подходит при наклеивании небольших участков покрытия.


Удобный тюбик с носиком аппликатором позволяет аккуратно проклеить труднодоступные места, при необходимости отремонтировать отклеившиеся в ходе эксплуатации участки обоев.

Зоны применения:

- Для бумажных, виниловых, флизелиновых обоев и других стеновых покрытий.
- Для наклеивания небольших бордюров.

- Повышенная схватывающая способность
- Не растекается, не тянется
- Высокая температурная и механическая стойкость пленки клея
- Прозрачный после нанесения
- Производство Франция

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30241970	тюбик	0,08 кг.	24 месяца	20 штук	100 коробов/2000 штук



# QUELYD

Там, где идеи!

**НОВИНКА**

## MULTI PRO

ГОТОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ



## MULTI PRO готовый универсальный обойный клей

**НОВИНКА**




Профессиональный готовый клей на полимерной основе. Предназначен для малярных и декоративных покрытий. Прозрачный после нанесения, даже на обоях темных оттенков. Обладает высокой адгезией к большинству вертикальных оснований. Для работ в сухих помещениях.

- Виниловые обои на флизелиновой основе
- Малярный флизелин под окраску
- Стеклообои высокой плотности под окраску
- Стеклохолст под окраску / шпаклевание



- ❄️ Прозрачный после нанесения
- 📖 Рекомендован для обоев темных оттенков
- 🕒 Длительное открытое время и корректировка полотна
- 💰 Экономичный расход
- 🧊 Морозостойкость: 5 циклов
- 🇷🇺 Производство Россия

Больше информации  
о продукте:



Артикул	Фасовка	Площадь покрытия	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50125850	11 л.	до 90 м <sup>2</sup>	12 месяцев	1 штука	27 штук

# QUELYD

Там, где идеи!



## ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СТЕКЛОБОЕВ И ОБОЕВ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ



Предназначен для стеклообоев плотностью до 200 г/м<sup>2</sup>, стеклохолста, флизелиновых обоев под окраску, а также виниловых, веллюровых и других специальных обоев покрытий плотностью до 200 г/м<sup>2</sup>. Для внутренних работ в сухих помещениях. Применяется для поклейки обоев на стены и потолок. Метод нанесения: прямое нанесение клея на стену валиком или машинный способ нанесения. Подходит для нормально впитывающих оснований: гипсовые и другие шпатлевки, гипсокартон, штукатурка, ДСП и деревянные плиты и др.

- Увеличивает рабочее время клея – гарантия качественной поклейки
- Обеспечивает ровное и непрерывное нанесение
- Дополнительный контроль сложных зон



## DRIVER готовый клей для стеклохолста и стандартных флизелиновых обоев



Quelyd Driver – сбалансированная и удобная формула клея для стеклохолста и стеклообоев. Этот клей наносится через большинство средств механизации, предпочтительно использование в устройствах безвоздушного нанесения. Такой подход позволяет увеличить открытое время клея на основании, а также равномерно распределить клеевой слой. Продукт замечателен тем, что армирован белым наполнителем, это позволяет получать наиболее плотную адгезию для рельефных покрытий, таких как стеклообои и стеклохолст. Кроме того, после высыхания клей влагостойкий, устойчив к шпаклеванию и создает великолепную адгезию между шпаклевкой и стеклообоями и не требует дополнительного грунтования.



- 🔧 Нанесение валиком или распылителем
- 🎯 Контроль нанесения клея на основании белого цвета
- 💰 Низкий расход: 150-200 г./м<sup>2</sup>
- 👉 Высокая скорость нанесения клея
- 🕒 Увеличение рабочего времени на стене
- 🔥 Идеально для приклейки «малярных покрытий»
- 🌿 Безопасный для здоровья и окружающей среды
- 🇷🇺 Производство Россия

Транспортировка и хранение: от +5°C до +30°C

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50125900	ведро	9 кг.	24 месяца	1 штук	44 шт.
50125902	ведро	18 кг.	24 месяца	1 штук	36 шт.

# Таблица выбора обойного клея



Экспресс      Супер Экспресс      Винил Индикатор      Спец-винил      Спец-флизелин      Мульти-Флизелин      Стеклообои

	Экспресс	Супер Экспресс	Винил Индикатор	Спец-винил	Спец-флизелин	Мульти-Флизелин	Стеклообои
<b>Бумажные обои</b>							
плоские			•				
рельефные	•	•	•				
моющиеся	•	•	•				
симплекс (однослойные)	•	•	•				
дуплекс (2х слойные)	•	•	•				
<b>Акриловые обои</b>							
плоские на бумажной основе		•	•	•			
плоские на флизелиновой основе			•	•	•		
вспененные на бумажной основе (до 2 мм)		•	•	•			
вспененные на флизелиновой основе (до 2 мм)			•	•			
<b>Виниловые обои</b>							
плоские на бумажной основе		•	•	•			
плоские виниловые на флизелиновой основе			•	•	•		•
вспененные на бумажной основе (до 4 мм)			•	•			
вспененные на флизелиновой основе (до 4 мм)			•	•	•		
твердый винил				•			
шелкография				•			
<b>Флизелиновые обои</b>							
под покраску (малярный флизелин)						•	
плоские					•	•	•
рельефные					•	•	•
симплекс (однослойные)					•	•	•
дуплекс (2х слойные)					•	•	•
фотообои на флизелиновой основе					•	•	•
<b>Стеклотканевые обои</b>							
плоские						•	
рельефные						•	
<b>Применение</b>							
сухие помещения	•	•	•	•	•	•	•
влажные помещения				•		•	•

# Таблица выбора готового клея



**DRIVER**



**MULTI PRO**



**OPTIMA**



**MURALE**

Основные свойства	Быстро схватывается; Легко раскатывается валиком; Механизированное нанесение; Высокая начальная липкость; Устойчив под окрашивание; Для обоев без стыковки рисунка.	Длительное открытое ; Улучшенная антигрибковая защита; Прозрачный после нанесения; Низкий расход; Морозостойкий.	Длительное открытое время; Легкая корректировка; Оптимальная вязкость; Удобное скольжение; Удобная квадратная упаковка; Низкий расход.	Высокая клеящая сила; Длительное открытое время; Очень густой; Нанесение шпателем А1, А2; Возможность корректировки покрытия.
Максимальный вес покрытия	200 г/м <sup>2</sup>	700 г/м <sup>2</sup>	700-800 г/м <sup>2</sup>	до 3000 г/м <sup>2</sup>
Типовые покрытия				
Стеклохолст	•	*	•	•
Стеклообои до 200 г	•	•	•	•
Стеклообои: 250-270 г		•	•	•
Малярный флизелин	•	•	•	•
Флизелиновые обои до 200 г	•	•	•	•
Флизелиновые обои более 200 г		•	•	•
Фрески, покрытия до 3000 г				•
Влажные помещения	•			•
Произведен	Россия	Россия	Швеция	Франция

\* увеличенное время высыхания перед шпаклеванием: 72 часа



# МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Монтажные клеи

Монтажные клеи-герметики

Силиконовые герметики



## Клей-герметик 007 для влажных помещений



Высококачественный клей-герметик на основе SMP-технологии, специально адаптированный для применения во влажных помещениях. Продукт обладает высокой прочностью и эластичностью, компенсируя влажностные и температурные деформации материалов. Совместим с металлом, пластиком, стеклом, деревом, бетоном окрашенными поверхностями, кафельной плиткой и другими видами строительных и отделочных материалов в любых комбинациях. Для внутренних и наружных работ.

- Адгезия к большинству поверхностей
- Постоянная прочность и эластичность соединения
- Возможность окраски
- Без запаха и вредных веществ: изоцианатов, растворителей
- Без усадки и без пузырей
- Устойчивость к УФ-излучению и нагрузкам
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



**БЕЛЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
202301102	картридж	400 гр.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук

## Клей-герметик 007 универсальный



Универсальный клей-герметик специально разработан для всех видов соединительных швов, трещин и стыков большинства строительных материалов. Заменяет 7 продуктов: монтажный клей, силиконовый герметик, полиуретановый клей, столярный клей, герметик для кровли, акриловый герметик, герметик для окон и стекол.

- Работает минимум на 7 поверхностях: бетон, штукатурка, металл, дерево и его производные, плитка, камень, зеркала и т.д.
- Решает 100 % задач по ремонту и отделке
- Клеит даже под водой
- Не содержит растворителей: практически без запаха
- Для работ внутри и снаружи помещения
- Устойчив к воздействию погоды и температур от -40°C до +110 °C
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -20 °C

Больше информации о продукте:



**SMP-ТЕХНОЛОГИЯ**

**БЕЛЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50035122	картридж	290 мл.	15 м.	18 месяцев	12 штук	100 коробов/1200 штук

## Клей-герметик 007 Crystal Clear



Прозрачный клей-герметик для заполнения «заметных» соединительных швов, склеивания свето-прозрачных конструкций, а также для любых строительных работ внутри и снаружи помещения. Заменяет 7 продуктов: монтажный клей, силиконовый герметик, полиуретановый клей, столярный клей, герметик для кровли, акриловый герметик, герметик для окон и стекол.

- Абсолютно прозрачный!
- Работает минимум на 7 поверхностях: бетон, штукатурка, металл, дерево и его производные, плитка, камень, зеркала и т.д.
- Решает 100 % задач по ремонту и отделке
- Клеит даже под водой
- Не содержит растворителей: практически без запаха
- Устойчив к воздействию погоды и температур от -45 °С до +100°С
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15 °С

Больше информации о продукте:




SMP-ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
202301103	картридж	300 гр.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук


## Клей-герметик 007 Супер Сильный



Высококачественный профессиональный монтажный клей-герметик на основе SMP-технологии с экстремально высокой начальной силой схватывания. Клей специально разработан как универсальный монтажный клей-герметик для соединения множества типов строительных материалов, таких как: камень, бетон, зеркала, стекло, гипсокартон, полиуретан, ПВХ, твердые пластики, эмалированные поверхности, керамика, медь, свинец, цинк, олово, алюминий, металлы (в том числе сплавы), нержавеющая сталь, дерево и т.д.

- Экстремально высокая начальная хватка
- Без дополнительной фиксации
- Без запаха. Не содержит растворителей
- Без усадки и без пузырей
- Высокая устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и воде
- Отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования, даже мокрым
- Поглощает механические и акустические вибрации
- Высокая механическая прочность
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15 °С

Больше информации о продукте:



SMP-ТЕХНОЛОГИЯ

БЕЛЫЙ

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
202301100	картридж	400 мл.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук



BOSTIK

# QUELYD

Там, где идею!

# НОВИНКА!

## ЖИДКИЕ ГВОЗДИ МАСТИФИКС



## Клей монтажный МАСТИФИКС Универсальный



БЕЖЕВЫЙ

Быстросохнущий универсальный монтажный клей на основе искусственных смол для приклеивания большинства отделочных материалов и элементов декора на различные основания контактным методом. Рекомендован для: ДСП, ПВХ, древесины, металлов, керамики, изделий из минеральных материалов в различных комбинациях.

- Улучшенная формула
- Высокая сила схватывания
- Высокая прочность 200 кг./м<sup>2</sup>
- Экономичный расход
- Подходит для пористых и непористых оснований
- Образует крепкое и долговечное соединение
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
12013002	картридж	340 г.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук

## Клей монтажный МАСТИФИКС Crystal




ПРОЗРАЧНЫЙ

Быстросохнущий прозрачный монтажный клей на основе искусственных смол для приклеивания большинства отделочных материалов и элементов декора на различные основания контактным методом. Рекомендован для: ДСП, ПВХ, древесины, металлов, керамики, изделий из минеральных материалов в различных комбинациях.

- Прозрачный
- Ускоренное схватывание
- Высокая прочность 150 кг./м<sup>2</sup>
- Крепкое и долговечное соединение
- Для большинства строительных материалов
- Для впитывающих и невпитывающих оснований
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
12013000	картридж	260 г.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук

## Клей монтажный МАСТИФИКС Для камня и плитки




БЕЖЕВЫЙ

Быстросохнущий монтажный клей на основе искусственных смол применяется для монтажа: различных отделочных материалов и элементов декора к поверхностям из кафельной плитки, натурального камня. Рекомендован для склеивания: ДСП, ПВХ, древесины, металлов, керамики, изделий из минеральных материалов в различных комбинациях и отлично работает на кирпичной, бетонной, оштукатуренной и окрашенной поверхностях.

- Быстрое высыхание
- Высокая сила начальной фиксации
- Супер прочность до 200 кг./м<sup>2</sup>
- Экономичный расход
- Универсальный! Подходит для впитывающих и не впитывающих материалов во всех комбинациях
- Легко наносится и очищается
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
12013001	картридж	340 г.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук

## Клей монтажный МАСТИФИКС Супер Сила



ИДЕАЛЬНО БЕЛЫЙ

Специальный клей разработан для крепления разных элементов декора. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону.

- Улучшенная формула
- Быстрое схватывание
- Супер прочность до 250 кг./м<sup>2</sup>
- Идеально белый цвет
- Без запаха
- Может быть окрашен
- Отличная адгезия без грунтования
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50010083	картридж	370 г.	13,5 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук
50010075	туба	250 г.	10 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук


## Клей монтажный МАСТИФИКС Ультра прозрачный



Универсальный прозрачный, окрашиваемый клей. Разработан для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону. Может герметизировать соединительные швы от пыли, грязи и влаги.

- Улучшенная формула
- Склеивает и герметизирует
- Высокая прочность до 150 кг./м<sup>2</sup>
- Идеален для внутренних работ
- Белый цвет после высыхания становится прозрачным
- Без запаха
- Может быть окрашен после высыхания
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C


Больше информации о продукте:



**ПРОЗРАЧНЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50010077	картридж	280 г.	13,5 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук
50010078	туба	250 г.	13 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук


## Клей монтажный МАСТИФИКС Строительный



Специальный клей для строительных материалов разработан для приклеивания различных строительных элементов как средней тяжести, так и тяжелых. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону.

- Улучшенная формула
- Быстрое схватывание
- Высокая прочность 90 кг./м<sup>2</sup>
- Экономичный расход
- Замена гвоздям и шурупам
- Подходит для пористых и непористых оснований
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



**ИДЕАЛЬНО БЕЛЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50010080	картридж	450 г.	13,5 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук


## Клей монтажный МАСТИФИКС Ультра белый



Универсальный клей разработан для приклеивания различных элементов и материалов для декорации и строительства. Рекомендован для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону.

- Улучшенная формула
- Высокая прочность до 150 кг./м<sup>2</sup>
- Идеален для внутренних работ
- Без запаха
- Может быть окрашен после высыхания
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



**ИДЕАЛЬНО БЕЛЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50010073	картридж	450 г.	13,5 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук
50010079	туба	250 г.	13 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук

## Клей монтажный МАСТИФИКС Декор



Специальный клей разработан для крепления различных легких элементов декора. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону.

- Улучшенная формула
- Высокая прочность 70 кг./м<sup>2</sup>
- Замена гвоздям и шурупам
- Экономичный расход
- Без запаха
- Может быть окрашен
- Не оставляет пятен на лицевой стороне изделий, не прожигает и не деформирует декоративные элементы
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



**БЕЛОСНЕЖНЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50010081	картридж	450 г.	15 м.	24 месяца	12 штук	100 коробов/1200 штук
50010082	банка	1700 г.	5 м <sup>2</sup>	24 месяца	6 штук	54 короба/324 штуки


## Клей монтажный МАСТИФИКС для зеркал



Специальный монтажный клей на основе синтетического каучука для монтажа любых, даже очень тяжелых зеркал без сверления и гвоздей.

- Высокая сила схватывания
- Высокая прочность до 50 кг./м²
- Не повреждает обратную сторону изделия
- Подходит для влажных помещений
- Подходит для пористых и непористых оснований
- Подходит для крепления на большинство поверхностей
- Производство Англия
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C


Больше информации о продукте:



**МАТОВО-БЕЖЕВЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30618349	картридж	420 г.	15 м.	24 месяца	12 штук	130 коробов/1560 штук


## Герметик для кровли



Быстросохнущий специальный герметик на основе полимеров битума предназначен для герметизации трещин, отверстий и разломов на кровельных покрытиях из битумного настила, а также защищает от влаги напольные покрытия при монтаже швов, ремонте и разломов.

- Быстросохнущий
- Для заделки подвижных швов
- Может использоваться на многих основаниях
- Водостойкая формула
- Высокая устойчивость к температурным перепадам
- Сохраняет подвижность при температурах от -40°C до +90°C
- Производство Россия
- Морозостойкость при транспортировке до -10°C

Больше информации о продукте:



**ЧЕРНЫЙ**

Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
50021823	картридж	280 мл.	13,5	24 месяца	12 штук	104 короба/1248 штук



## Санитарный силиконовый герметик для влажных зон



Разработан для герметизации и ремонта:

- швов в ванных комнатах, душевых, сан.узлах, парных, саунах, бассейнах
- для герметизации швов различных материалов: стекло, плитка, керамика, устойчивых к коррозии металлов, эмаль, пропитанные, лакированные или покрашенные деревянные поверхности и на некоторых пластмассах
- Препятствует развитию грибка и плесени
- Постоянная эластичность
- Отличная адгезия к различным материалам
- Высокая устойчивость к деформациям
- Высокая устойчивость к температурным перепадам
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Цвет	Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
Белый	202301998	картридж	300 мл.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук
Прозрачный	202302998	картридж	300 мл.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук


## Универсальный нейтральный силиконовый герметик для швов и стыков



Разработан для герметизации и ремонта:

- швов между различными материалами в: ванных комнатах, кухнях, душевых
- различных швов и уплотнений в помещениях типа: больницы, школы, рестораны, цеха по производству и хранению пищи и т.п.
- для герметизации швов различных материалов: стекло, дерево, бетон, камень, керамика, металл, алюминий, большинство пластиков, в том числе поликарбонат.
- Без запаха
- Постоянная эластичность
- Устойчив к грибку и плесени
- Не окисляет поверхности
- Производство Китай
- Морозостойкость при транспортировке до -15°C

Больше информации о продукте:



Цвет	Артикул	Упаковка	Фасовка	Расход полосы Ø 5 мм.	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
Белый	202303798	картридж	300 мл.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук
Прозрачный	202304798	картридж	300 мл.	15 м.	18 месяцев	24 штук	60 коробов/1440 штук



**QUELYD**  
Там, где идеи!

ЧАСТЬ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОМПАНИИ



**BOSTIK**



Для более подробной информации запросите каталог продукции Quelyd у вашего торгового представителя. [www.quelyd-russia.ru](http://www.quelyd-russia.ru)



**Запросить подробную техническую  
информацию можно на сайтах:**

**[www.quelyd-russia.ru](http://www.quelyd-russia.ru)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

**ООО «БОСТИК» В РОССИИ**

**Телефон: + 7 495 787-31-71**

**Факс: + 7 495 787-31-72**

**127018, Москва, ул. Двинцев, 12, корпус 1**