# ТОО "ФЛАГМАН КАЗАХСТАН"

## ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОДЕЖДА

info@flagman-kazakhstan.kz

Алюминизированная ткань для высоких температур, предназначена для защиты и выдерживания экстримальной температуры, контактного тепла, пламени и брызг расплавленного металла, снижая риск ожогов на теле.

**Защищитный слой** - состоит из прочной огнестойкой базовой ткани и алюминиевой фольги, что жизненно важно для обеспечения долговечной огнестойкости, устойчивости к высоким температурам и защиты от брызг расплавленного металла.

**Отличные отражательные качества** - современное алюминиевое покрытие придает свойства, для отражения излучаемого тепла, что увеличивает поглощение тепла и замедляет повышение температуры тела.

**Отличная долговечность** - такань обладает высокой прочностью, долговечностью, гибкостью и отсутствием деламинации даже при жестких сгибаниях.
Обеспечивает мягкость и легкость в носке.

Предокисленный/Пара-арамид/
Аллюминизированный

## Теплозащитное пальто

единица измерения: см

| Размер / Части | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Высота** | **170** | **175** | **180** | **185** | **190** | **195** |
| **Обхват груди** | **92** | **96** | **100** | **104** | **108** | **112** |
| Вертикальная длина одежды | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
| Обхват груди горизонтально на 2,5 см ниже подмышечной впадины | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Расстояние от одного плеча до другого | 47.6 | 48.8 | 50 | 51.2 | 52.4 | 53,6 |
| Длина Рукава | 62 | 63,5 | 65 | 66.5 | 68 | 9.5 |
| Длина рукова до локтя | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Длина подола | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |

**HS - 18007**

## Теплозащитный верх

единица измерения: см

| Размер / Части | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Высота** | **170** | **175** | **180** | **185** | **190** | **195** |
| **Обхват груди** | **92** | **96** | **100** | **104** | **108** | **112** |
| Вертикальная длина одежды | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Обхват груди горизонтально на 2,5 см ниже подмышечной впадины | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Расстояние от одного плеча до другого | 48.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54,6 | 55,8 |
| Длина Рукава | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Длина рукова до локтя | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Длина подола | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |

**HS - 18001**

## Комбинезон с защитой от жары

единица измерения: см

| Размер / Части | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Высота** | **170** | **175** | **180** | **185** | **190** | **195** |
| **Обхват груди** | **84** | **90** | **96** | **102** | **108** | **112** |
| Талия | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Ширина бедер | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Передний подъем | 30 | 30.7 | 31.4 | 32.1 | 32.8 | 33,5 |
| Задний подъем | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр отверстия для ноги | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
| Длина внутреннего шва | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |

**HS - 18002**

# ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА PPE
## *ОТ РАДИАЦИИ HEAT ДО 1000 °C !*

**ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ HS**

### Прочный матерал

**Полиимид/Арамид Алюминированный**

EN ISO 11612
A1/B1/C3/D3/E3/F2

Использовать с лицевой стороны из поликарбоната

EN ISO 11612

**HS-18017**

**HS-19005**

### Прочный матерал

**Преокс/Арамид Алюминированный**

EN 388 4544
EN 407 4244X

EN 388 EN 407

**HS-PMPA20041**

### Защита ног

**Полиимид/Арамид Алюминированный**

EN ISO 11612
A1/B1/C3/D3/E3/F2

EN ISO 11612

**HS-20035**

ТОО Флагман Казахстан
Астана, ул. Керей, Жанибек Хандар 30
телефон: +7 7172 56 15 16
e-mail: info@flagman-kazakhstan.kz

# ТОО "ФЛАГМАН КАЗАХСТАН"

info@flagman-kazakhstan.kz