



+7 701 760 08 15  
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан  
050015 г. Алматы  
Мкр.Дорожник 36Б

Материалы и краткое описание	Цена 15.09.2025
<b>Keracolor FF</b>	
Высококачественный модифицированный полимерами наполнитель на цементной основе для швов шириной <b>до 6мм</b> . Обладает водоотталкивающим эффектом Drop Effect и антигрибковой технологией.	
Упаковка 2 кг. 100	2200
Упаковка 5 кг. 100	4500
Упаковка 2 кг. 110, 111, 112, 113	2400
Упаковка 2 кг. 103, 114, 130, 131, 132, 133, 134 140, 141	2600
Упаковка 2 кг. 142, 144, 145, 160, 170	2800
Упаковка 2 кг. 181, 120	3500
<b>Ultracolor Plus</b>	
Модифицированный полимерами наполнитель швов без высаливания, с водоотталкивающим эффектом и антигрибковой технологией, заполнения швов шириной <b>от 1(2) до 20 мм</b> . Идеален для заполнения швов на фасадах, балконах, террасах, в бассейнах, санузлах, кухнях и т.д.	
Упаковка 2 кг. 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 152, 163, 167, 168, 170, 174, 176, 177, 187, 188, 189	6000
Упаковка 2 кг. 150, 169, 172	7500
<b>Kerapoxy Design</b>	
Двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель на основе эпоксидной смолы, при добавлении металлизированной добавки MapeGlitter (до 10% по весу), придает шву необычный <u>металлический блеск</u> .	
<b>Kerapoxy Design</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 100, 103, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 163, 167, 168, 169, 172, 177, 188, 189, 700	53000
<b>Kerapoxy (Италия)</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 170	35000
<b>Kerapoxy (Россия)</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 144, 149, 169	28000
<b>MapeGlitter</b> Silver, Gold, Light Gold, Sand, Bronze, Cooper, Fuchsia, Purple, Brown, Medium Blue, Pastel Green, Pastel Violet, Sky, Pastel Sky, Night Blue, Red, Pink, Burnished, 100 гр.	11000
<b>Mapesil AC (Италия/Германия)</b> силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов -№№ 100, 103,110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 149, 172, 999 (прозрачный)	12000
<b>XS1 (Китай/Россия)</b> силиконовый герметик. Коды цветов -№№ 100, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 132	12000
<b>Kerapoxy Cleaner</b> , 750гр очиститель эпоксидных затирок	23000
<b>Keranet Liquido</b> жидкий 1 литр Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке.	10000



+7 701 760 08 15  
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан  
050015 г. Алматы  
Мкр.Дорожник 36Б

<b>Keranet Polvere</b> порошок 1 кг (концентрат 1:4 - 1кг/4л). Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке	14000
<b>Шпатель Mapei gomma per fughe</b> - резиновый шпатель для затирки швов	16000
<b>Набор для затирания швов Mapei</b> (шпатель+две губки)	17000
<b>Запасные щетки</b> к набору для затирания, черная и белая	5000
<b>Губка</b> желтая для затирания эпоксидных затирок (целлюлоза)	16000
<b>Adesilex P9 серый C-2</b> улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	12000
<b>Adesilex P10- белый C-2</b> улучшенный цементный клей без вертикального оползания для укладки любого вида мозаики внутри и снаружи помещений. Упаковка- мешок 25 кг.	14000
<b>Keraflex Maxi S1 серый</b> высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	19000
<b>Keraflex Maxi S1 белый</b> высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	20500
<b>Ultralite S2 серый, упаковка 15 кг</b> клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	35000
<b>Ultralite S2 белый упаковка 15 кг</b> клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	36000
<b>Isolastic/ Admix I</b> - латексная добавка-пластификатор для придания эластичности плиточным клеям. Упаковка- канистра 10 кг.	47000
<b>Fugolastic/ Admix F (1 кг)</b> -жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей Keracolor FF, применяется в качестве замены воды в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения. Рекомендован при заполнении швов в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.	4500
<b>Primer G/ Admix MF (10 кг)</b> - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	26000
<b>Primer G/ Admix MF (5 кг)</b> - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	15000
<b>Mapelastic</b> - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции. Комплект 32 кг (сухая часть А 24 кг и жидкая В 8кг)	60000
<b>Lamposilex (5 кг)</b> сверхбыстротвердеющее и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек	20000
<b>Mapegrout Thixotropic (25 кг.)</b> - безусадочная быстротвердеющая	



+7 701 760 08 15   
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан  
050015 г. Алматы  
Мкр.Дорожник 36Б

бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.	14000
<b>Mapefill (25 кг.)</b> быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 20-60 мм.	14000
<b>Mapefill 10 (25 кг.)</b> быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 40-100 мм.	14000
<b>Profas</b> глубокопроникающая силикатная грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворитель, 25 кг	40000
<b>Planicrete/ Admix P</b> добавка к бетону, штукатурке, латекс синтетического каучука 25 кг	150000