













Комерческое предложение №737

№	Оборудования	Описание оборудования	Ед.	Кол-во	Цена тенге
1		Светодиодный светильник на шинопровод, производитель AVOLUX, мощность 32W LED 220-240V, угол луча 28гр, световая температура 3000K, световой поток 3050lm, цветопередача CRI 80, цвет корпуса белый-черный.	шт.	1	33000,00
2		Металлогалогенный светильник на шинопровод Myth Bridgespot, производитель AVOLUX, 70W MЛГ 230-240V без лампы, цоколь G12, цвет корпуса белый-черный.	шт.	1	21000,00
3		Светильник врезно потолочный Leila, производитель AVOLUX, 25W LED 220-240V, в комплекте с трансформатором, световая температура 3000K, световой поток 2340lm, цветопередача CRI 80, цвет корпуса белый.	шт.	1	25000,00
4		Светильник врезной, выдвезной потолочный Zebra, производитель AVOLUX, 32W LED 220-240V, в комплекте с трансформатором, световая температура 3000K, световой поток 3050lm, цветопередача CRI 80, цвет корпуса белый.	шт.	1	31000,00
5		Светильник подвесной потолочный на шинопровод, производитель RAAT корей, мощность 32W LED, световая температура 3000K, световой поток 2003lm, угол луча 20 гр.	шт.	1	46440,00
6		Светильник двойной светодиодный на шинопровод Linea Led Market, производитель AVOLUX, 65W LED 220-240V, световая температура 4000K, световой поток 6165lm, цветопередача CRI 80, цвет корпуса белый-черный.	шт.	1	50000,00
7		Светильник врезной потолочный, производитель CONCORD Англия, мощность 12W, цвет свечения Warm Mhite, с эффектом от ослепления в комплекте с трансформатором, степень защиты IP44, размер 83x66, цвет корпуса белый.	шт.	3	33744,00

8		Светильник врезной потолочный, производитель CONCORD Англия, мощность 12W, цвет свечения Warm White, с эффектом отослепления в комплекте с трансформатором, степень защиты IP44, размер 83x66, цвет корпуса белый.	шт.	3	33744,00
9		Светильник врезной светодиодный, производитель CONCORD Lumiance Англия, мощность 7,2 W LED, степень защиты IP 20,	шт.	1	4300,00
10		Аварийный светильник DUISACartil N5 (RAL9003) зеленый светодиод, мощность 6W, автономия 1 час, световой поток 160lm. есть на складе.	шт.	1	5700,00
11		Лента светодиодная, производитель CONCORD Lumiance Англия, мощность 6W на 1 метр, рулон 5м. в комплекте с трансформатором.	шт.	1	52000,00
12		Светильник врезной потолочный, производитель CONCORD Lumiance Англия, мощность 50W, степень защиты IP44, размер 105x120, цвет корпуса белый.	шт.	1	3750,00
14		Светильник встраиваемый кососвет, производитель VENEZINA корей, мощность 70W (без лампы и баласта)	шт.	1	23040,00
15		Светильник врезной потолочный, производитель OSRAM, мощность 2x26W цокол G12, степень защиты IP44. (без баласта и лампы)	шт.	1	6744,00

16		Светильник врезной потолочный, производитель VENEZINA корей, мощность 35W (без баласта и лампы) цоколь G12, степень защиты IP20, размер 191x191x200.	шт.	1	7080,00
17		Светильник врезной потолочный, производитель VENEZINA корей, мощность 2x70W (без баласта и лампы) цоколь G12, степень защиты IP20, размер 365x200x200.	шт.	1	11160,00
18		Светильник врезной потолочный, производитель VENEZINA корей, мощность 3x70W (без баласта и лампы) цоколь G12, степень защиты IP20, размер 509x191x200.	шт.	1	17760,00
19		Светильник врезной потолочный, производитель VENEZINA корей, мощность 2x50W (без трансформатора и лампы) цоколь Gx5.3, степень защиты IP20, размер 155x85x95.	шт.	1	6600,00
20		Светильник накладной потолочный, производитель SYLVANIA анлия, мощность 1x18, в комплекте с лампой, цоколь G13-лампа T5, степень защиты IP20, размер L-1230/W-50/H-80.	шт.	1	4130,00
21		Светильник потолочный врезной- выдвижной, производитель RAAT корей, мощность 70W, угол луча 26гр. цоколь G12 (без лампы и баласта) размер 205x170.	шт.	1	23160,00
22		Светильник подвесной потолочный (Колокол) производство RAAT корей, мощность 150W, угол луча 56гр. цоколь G12, размер 325x398	шт.	1	46260,00
23		Светильник врезной, выдвижной, производство RAAT Корея, мощность 70W, угол луча 60гр, цоколь Rx7s, размер 152x229 (без лампы и баласта)	шт.	1	13440,00

24		Светильник наземного исполнения GRF, мощность 4.6W LED, Single, угол луча 10гр, световая температура 3000K, световой поток 327lm, размер L148/H90/A110, степень защиты IP66	шт.	1	17925,00
25		Светильник наземного исполнения GRF, мощность 3.5W LED, Single, угол луча 10гр, световая температура 3000K, световой поток 327lm, размер L148/H90/A110, степень защиты IP66	шт.	1	14035,00
26		Светильник врезной потолочный, производство VENEZINA корей, мощность 2x26W (без балласта и лампы)	шт.	1	6900,00
27		Светильник светодиодный, можно использовать как подвесной так и настенный, производитель FUMAGALLI италия. мощность 10W LED, степень защиты IP55, в наличие есть только бронза. Так же есть возможность подвешать на цепь.	шт.	1	15240,00
28		Светильник подвесной потолочный, производитель LineaLight Италия, мощность 20W LED, цвет свечения теплый желтый, цвет светильника черный.	шт.	1	73000,00
29		Шинопровод 2000мм.	шт.	9	8700,00
30		Соединительный конектор	шт.	5	1579,00
31		Водное устройство.	шт.	3	2473,00
32		Заглушка.	шт.	3	565,00
33		Тросик.	шт	18	2035,00

ТОО «MixLight»
РК, г. Алматы, 050012
ул. Шевченко 118,
БЦ «Алтын Гасыр», офис 305;
тел.: +7 (727) 244-04-04, 244-04-44;
тел./факс: +7 (727) 239-07-07;
info@mixlight.kz, www.mixlight.kz



ЖШС «MixLight»
КР, Алматы к, 050012
Шевченко к 118,
БЦ «Алтын Гасыр», офис 305;
тел.: +7 (727) 244-04-04, 244-04-44;
тел./факс: +7 (727) 239-07-07;
info@mixlight.kz, www.mixlight.kz