

**LIGHTCENTER.KZ**

Реализация и продажа светоборудования

Консультация и заказ по номеру:








+7(776)478-56-56






+7(776)000-72-32




№	Наименование	Изображение	Ед.из м	Цена (тг)	Срок поставки
Артикул:		Магнитные треки			
1	FG-300 <i>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 300x44x22 мм.</i>		шт	2900	в наличии
2	FG-600 <i>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 600x44x22 мм.</i>		шт	4200	в наличии
3	FG-900 <i>Мощность 36W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 900x44x22 мм.</i>		шт	6900	в наличии
4	FG-1200 <i>Мощность 48W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 1200x44x22 мм.</i>		шт	8800	в наличии
5	GS-6W <i>Мощность 6W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 110x44x22 мм.</i>		шт	3900	в наличии
6	GS-12W <i>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 220x44x22 мм.</i>		шт	5700	в наличии

7	GS-18W	<p>Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x44x22 мм.</p>		ШТ	6800	в наличии
8	GS-24W	<p>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 440x44x22 мм.</p>		ШТ	9100	в наличии
9	ZDFG-18W	<p>Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x44x22 мм.</p>		ШТ	7300	в наличии
10	GD-12W	<p>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 60*100мм</p>		ШТ	5200	в наличии
11	GD-24W	<p>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 80*120мм</p>		ШТ	6300	в наличии

12	<p>CP3440 12+12W</p>	<p><i>Мощность 12+12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 32*2.3*2.5+28.5*2.3*2.5см</i></p>		ШТ	7100	в наличии
13	<p>ZD-6W</p>	<p><i>Мощность 6W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 100x115x22 мм.</i></p>		ШТ	3500	в наличии
14	<p>ZD-12W</p>	<p><i>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 220x105x22 мм.</i></p>		ШТ	6200	в наличии
15	<p>ZD-18W</p>	<p><i>Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x105x22 мм.</i></p>		ШТ	7400	в наличии
16	<p>Блок LUX 48V 100W</p>	<p><i>Мощность 100 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 210x44*22 мм</i></p>		ШТ	7500	в наличии
17	<p>Блок LUX 48V 200W</p>	<p><i>Мощность 200 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 240x44*22 мм</i></p>		ШТ	8500	в наличии
18	<p>Блок LUX 48V 300W</p>	<p><i>Мощность 300 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 320x44*22 мм</i></p>		ШТ	9700	в наличии

19	FAN GV рельс	Напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×60×45 мм., Комплект Две заглушки в комплекте		метр	4500	в наличии		
20	Уголок FAN GV	Уголок FAN GV		шт	2500	в наличии		
21	Коннектор угловой	Коннектор угловой		шт	1700	в наличии		
22	Коннектор прямой	Коннектор прямой		шт	1700	в наличии		
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #333; color: white;"> <tr> <td style="width: 10%;">Артикул:</td> <td style="text-align: center;">Профили</td> </tr> </table>							Артикул:	Профили
Артикул:	Профили							
23	Карниз	Карниз под гипсокартон 2ух рядный 2.5м 3.2м Черный/белый		метр	5500	в наличии		
24	Плинтус	МИКРОПЛИНТУС 16 мм черный анодированный с дробью		метр	1100	в наличии		
25	Плинтус	L микроплинтус черный анодированный с дробью		метр	1500	в наличии		

26	Теневой разделитель	<p>Теневой разделитель стен шов 8 мм длина хлыста 3000мм</p>			метр	1800	в наличии
27	Теневой разделитель	<p>Теневой разделитель стен шов 11 мм длина хлыста 3000мм</p>	<p>РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ</p> 		метр	1800	в наличии
28	Плинтус	<p>Теневой плинтус 20 мм длина хлыста 3000мм</p>			метр	1600	в наличии
29	Профиль	<p>Теневой профиль для гипсокартона</p>			метр	1400	в наличии
30	Профиль	<p>Парящий профиль с экраном +(рассеиватель) для гипсокартона</p>			метр	1600	в наличии
31	Профиль под подсветку	<p>Профиль встраиваемый Ширина 1см Длина 3м</p>			метр	900	в наличии
32	Профиль под подсветку	<p>Профиль накладной Ширина 1см Длина 3м</p>			метр	900	в наличии

33	Профиль под подсветку	<p>Профиль угловой Ширина 1см Длина 3м</p>		метр	900	в наличии
34	Профиль под подсветку	<p>Световая линия Ширина 3см (для гипсокартона) 2 м. 3 м</p>		метр	3700	в наличии
35	Профиль под подсветку	<p>Световая линия Ширина 5см (для гипсокартона) 2 м. 3 м</p>		метр	4300	в наличии