



050062, Алматы, Кабдолова (Маречка) 22Б, оф.401
Тел.: сот. +7 (777) 367 60 38, сот. +7 (701) 799 69 36
Сайт: www.hemstedt.kz e-mail: alkippa@mail.ru

Прайс-лист 2026

НАШ ТЕПЛЫЙ ПОЛ Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 160 Вт/кв.м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Цена
MFD-16	МТТэ-0,5-80	0,5	80	14000
MFD-16	МТТэ-1,0-160	1	160	18000
MFD-16	МТТэ-1,5-240	1,5	240	22000
MFD-16	МТТэ-2,0-320	2	320	26000
MFD-16	МТТэ-2,5-400	2,5	400	30000
MFD-16	МТТэ-3,0-480	3	480	34000
MFD-16	МТТэ-3,5-560	3,5	560	38000
MFD-16	МТТэ-4,0-640	4	640	42000
MFD-16	МТТэ-4,5-720	4,5	720	46000
MFD-16	МТТэ-5,0-800	5	800	50000
MFD-16	МТТэ-6,0-960	6	960	57000
MFD-16	МТТэ-7,0-1120	7	1120	64000
MFD-16	МТТэ-8,0-1280	8	1280	71000
MFD-16	МТТэ-9,0-1440	9	1440	78000
MFD-16	МТТэ-10,0-1600	10	1600	85000
MFD-16	МТТэ-11,0-1760	11	1760	92000
MFD-16	МТТэ-12,0-1920	12	1920	99000
SPYHEAT SHMD-8 Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 150 Вт/кв.м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHMD-8	Spyheat 75-0,5	0,5	75	20000
SHMD-8	Spyheat 150-1,0	1	150	24000
SHMD-8	Spyheat 225-1,5	1,5	225	28000
SHMD-8	Spyheat 300-2,0	2	300	32000
SHMD-8	Spyheat 375-2,5	2,5	375	36000
SHMD-8	Spyheat 450-3,0	3	450	40000
SHMD-8	Spyheat 525-3,5	3,5	525	45000
SHMD-8	Spyheat 600-4,0	4	600	50000
SHMD-8	Spyheat 750-5,0	5	750	60000
SHMD-8	Spyheat 900-6,0	6	900	70000
SHMD-8	Spyheat 1050-7,0	7	1050	80000
SHMD-8	Spyheat 1200-8,0	8	1200	90000
SHMD-8	Spyheat 1350-9,0	9	1350	100000
SHMD-8	Spyheat 1500-10,0	10	1500	110000
SHMD-8	Spyheat 1800-12,0	12	1800	125000
SHMD-8	Spyheat 2100-14,0	14	2100	140000
SHMD-8	Spyheat 2400-16,0	16	2400	155000
SPYHEAT SHD-15 Двухжильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 15 Вт/пог/м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHD-15	Spyheat-150-10,0	1	150	15000
SHD-15	Spyheat-300-20,0	2	300	21000
SHD-15	Spyheat-450-30,0	3	450	27000
SHD-15	Spyheat-600-40,0	4	600	33000
SHD-15	Spyheat-750-50,0	5	750	39000
SHD-15	Spyheat-900-60,0	6	900	45000
SHD-15	Spyheat-1200-80,0	8	1200	56000
SHD-15	Spyheat-1500-100,0	10	1500	67000
SHD-15	Spyheat-1800-120,0	12	1800	78000
SHD-15	Spyheat-2100-140,0	14	2100	89000
SHD-15	Spyheat-2400-160,0	16	2400	100000
SHD-15	Spyheat-2700-180,0	18	2700	111000
SHD-15	Spyheat-3000-200,0	20	3000	122000
SPYHEAT SHD-20 Двухжильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 20 Вт/пог/м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHD-20	Spyheat-150-7,5	1	150	15000
SHD-20	Spyheat-300-15,0	2	300	21000
SHD-20	Spyheat-450-22,5	3	450	27000

SHD-20	Spyheat-600-30,0	4	600	33000
SHD-20	Spyheat-750-37,5	5	750	39000
SHD-20	Spyheat-900-45,0	6	900	45000
SHD-20	Spyheat-1200-60,0	8	1200	56000
SHD-20	Spyheat-1500-75,0	10	1500	67000
SHD-20	Spyheat-1800-90,0	12	1800	78000
SHD-20	Spyheat-2100-105,0	14	2100	89000
SHD-20	Spyheat-2400-120,0	16	2400	100000
SHD-20	Spyheat-2700-135,0	18	2700	111000
SHD-20	Spyheat-3000-150,0	20	3000	122000

**SPYHEAT SHFD-13 Двухжильный кабель для обогрева труб с термодатчиком.
Мощность 13 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHFD-13	Spyheat-25-2,0	2	25	15000
SHFD-13	Spyheat-55-4,0	4	55	16500
SHFD-13	Spyheat-75-6,0	6	75	18000
SHFD-13	Spyheat-100-8,0	8	100	19500
SHFD-13	Spyheat-125-10,0	10	125	21000
SHFD-13	Spyheat-165-13,0	13	165	23000
SHFD-13	Spyheat-200-16,0	16	200	25000
SHFD-13	Spyheat-250-19,0	19	250	27000
SHFD-13	Spyheat-300-23,0	23	300	29500
SHFD-13	Spyheat-350-27,0	27	350	32000
SHFD-13	Spyheat-450-35,0	35	450	40000
SHFD-13	Spyheat-550-42,0	42	550	48000
SHFD-13	Spyheat-650-50,0	50	650	56000

**SPYHEAT SHFD-25 Двухжильный кабель для обогрева металлических труб с термодатчиком.
Мощность 25 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHFD-25	Spyheat-50-2,0	2	50	16000
SHFD-25	Spyheat-100-4,0	4	100	17000
SHFD-25	Spyheat-150-6,0	6	150	18000
SHFD-25	Spyheat-200-8,0	8	200	19000
SHFD-25	Spyheat-250-10,0	10	250	20000
SHFD-25	Spyheat-300-12,0	12	300	22000
SHFD-25	Spyheat-350-14,0	14	350	24000
SHFD-25	Spyheat-400-16,0	16	400	26000
SHFD-25	Spyheat-500-20,0	20	500	28000
SHFD-25	Spyheat-750-30,0	30	750	36000
SHFD-25	Spyheat-1000-40,0	40	1000	43000

**SPYHEAT MFD-30 Двухжильный кабель устойчивый к УФ-излучению для обогрева кровли, водостоков,
открытых площадей. Мощность 30 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
MFD-30	Spyheat-270-9,0	6	180	12000
MFD-30	Spyheat-270-9,0	9	270	16000
MFD-30	Spyheat-420-14,0	14	420	23000
MFD-30	Spyheat-540-18,0	18	540	29000
MFD-30	Spyheat-700-25,0	25	700	39000
MFD-30	Spyheat-900-30,0	30	900	46000
MFD-30	Spyheat-1140-38,0	38	1140	56000
MFD-30	Spyheat-1320-44,0	44	1320	63000
MFD-30	Spyheat-1425-50,0	50	1425	69000
MFD-30	Spyheat-1680-56,0	56	1680	74000
MFD-30	Spyheat-1950-65,0	65	1950	84000
MFD-30	Spyheat-2400-80,0	80	2400	101000
MFD-30	Spyheat-2850-95,0	95	2850	115000
MFD-30	Spyheat-3300-110,0	110	3300	127000

SPYHEAT ТРИТОН Системы защиты от протечек воды

Art. №	Диаметр трубы	Наименование	кол-во кранов	Розница
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-001 (1/2 дюйма - 1 кран)	1	75000
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-002 (1/2 дюйма - 2 крана)	2	115000
ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-001 (3/4 дюйма - 1 кран)	1	80000

ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-002 (3/4 дюйма - 2 крана)	2	125000
SPYHEAT MFB Саморегулирующийся нагревательный кабель				
Art. №	Наименование		Мощность (Вт)	Розница
MFB-10	Саморегулирующийся нагревательный кабель SRL-30-2CR-UV		30	1500
30КСТМ2-Т	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т		30	1800
Терморегуляторы для теплого пола				
Art. №	Наименование		Мощность (кВт)	Розница
ET-44w	ET-44W (сенсорный wi-fi) белый, черный		3,5	33000
ET-43	ET-43 (сенсорный) белый, черный		3,5	22000
ETL-308B	ETL-308B (электромеханический) белый		3,5	15000
ETL-308	ETL-308B (электромеханический) ГРАФИТ, СЕРЕБРО		3,5	15000
ETL-309	ETL-308B рамки atlas, sedna, w-59, glossa		3,5	15000
NLC-511H	NLC-511H (цифровой дисплей)		3,5	20000
NLC-527H	NLC-527H (программируемый 24/7)		3,5	27000
SDF-419H	SDF-419H (сенсорный)		3,5	20000
SDF-419H	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) белый, слон кость		3,5	30000
SDF-421	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) ГРАФИТ, СЕРЕБРО		3,5	30000
SDF-488S	SDF-488H (сенсорный)		3,5	30000
RTC-70.26	RTC-70.26 электромеханический)		3,5	5000
DEVireg smart	DEVireg smart (wi-fi) черн, бел, слон кость		3,5	109000
DEVireg touch	DEVireg touch сенсорный программируемый черн, бел, слон кость		3,5	81000
Danfoss Next	Danfoss ECTemp™ Next Plus		3,5	31000
E-51	E-51 (программируемый)		3,5	15000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) белый		3,5	17000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) черный		3,5	20000
Терморегуляторы для снегостаивания				
Art. №	Наименование		Мощность (кВт)	Розница
AST-157-D	AST-157-D (-45C до +115C) на дин-рейку непрограммируемый		3,5	28000
AST-158-D	AST-158-D (-45C до +115C) на дин-рейку программируемый		3,5	33000
AST-257-D	AST-257-D (-45C до +115C) на дин-рейку двухдиапазонный		3,5	31000
D330	DEVireg 330		3,5	73000
D316	DEVireg 316		3,5	86000
D610	DEVireg 610		3,5	70000
SMT-514D	SMT-514D встраиваемый электромеханический		3,5	17000
SMT-522D	SMT-522D встраиваемый с дисплеем		3,5	22000
DEVireg 850	Метеостанция DEVireg 850		2*1,5	187000
ДК для D850	Датчик кровли для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)			137000
ДГ для D850	Датчик грунта для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)			135000
Комплектующие				
Art. №	Наименование		ед. изм.	Розница
BN-1	Бокс для накладного монтажа терморегуляторов		1	1000
DIN 763	Цепь длиннозвенная DIN 763 4 мм		1	700
ML-1	Лента монтажная 1м		1	450
ML-10	Лента монтажная 10м		1	4500
ПЛЮС-1	Лента монтажная ПЛЮС 1м		1	1500
ПЛЮС-10	Лента монтажная ПЛЮС 10м		1	15000
ПЛЮС-20	Лента монтажная ПЛЮС 20м		1	30000
ПЛЮС-40	Лента монтажная ПЛЮС 40м		1	60000