



Дровяные печи

В проектировании дровяных печей использованы финские традиции, экономичность, требования экологии и последние достижения инженерии. Кроме этого конечный продукт должен быть эстетичен.

В печах Helo всегда использовались качественные материалы, что делало их прочными. Сегодня наши печи предлагают один из лучших КПД на рынке, исключительно низкую эмиссию (выбросы) и отраду для глаз ко всему прочему. Все предлагаемые нами печи имеют CE-сертификацию.

С течением времени мы освоили искусство сочетать лучшие свойства печей с технологичной и современной формой.

■ HELO PK

КПД наших печей один из лучших, а температура дымовых газов на выходе исключительно низкая. Эффективная работа печки основана на использовании материалов с хорошей теплопроводностью и теплоёмкостью, оптимальным отделением для камней, а также на эффективной системе двойного дожига, разработанной в Helo. Печка нагревается быстро, экономно и малым количеством дров.

Все печи в данном буклете являются печками постоянного нагрева, отвечают СЕ- требованиям и оснащены двойной камерой сгорания и литой застеклённой дверцей.

В печах с баками у вас есть возможность регулировать скорость нагрева воды. В модели Helo 16 PK ES с баком спереди можно уже в момент монтажа печки поменять расположение крана и направление его вращения. Печка Helo 20 PK изготавливается в трех версиях: без бака, и с фиксированным баком справа или слева.

В качестве дополнительного оборудования мы предлагаем также дымоходы, трубы, противопожарную защиту и прочее.

КРОМЕ СЕ СЕРТИФИКАЦИИ, КО ВСЕМ ПЕЧАМ HELO СДЕЛАНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ВЫХОДЕ. ТАБЛИЦА ЗАМЕРОВ ПРИЛАГАЕТСЯ (SFS стандарт 7011).



HELO 20 PK



HELO 16K L SL



HELO 16 PK ES



HELO 20 SIL



HELO 20 PK VO



HELO 38 SIL

Модель	Сауна, м3	Размер (Ш x В x Г), мм	Камни, кг	Бак для воды, л
HELO 16 PK	8 - 16	390 x 440 x 706	25 - 30	-
HELO 20 PK	13 - 20	390 x 470 x 730	35 - 40	-
HELO 16 PK ES, бак спереди	8 - 16	390 x 645 x 706	25 - 30	22
HELO 20 PK VO, бак справа	13 - 18	550 x 470 x 730	35 - 40	25
HELO 20 PK VV, бак слева	13 - 18	550 x 470 x 730	35 - 40	25
HELO 16K L SL	6 - 16	410 x 730 x 480	35	-
HELO 20K L SL	8 - 22	410 x 730 x 520	40	-
HELO 20 SIL	8 - 22	410 x 730 x 520	40	-
HELO 28 SIL	12 - 28	480 x 930 x 520	55	-
HELO 38 SIL	18 - 28	520 x 930 x 570	70	-

Helo dealers