

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0361

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 15 " марта 20 22 г.

№ KZ.7500361.05.01.00501

Действителен до " 15 " марта 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18 , индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1 , индекс: 050012

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Средства дезинфицирующие : таблетки дезинфицирующие хлорные шипучие «Дихлороизоцианурат натрия», 300 таблеток (вес 1 кг) дата изготовления 06.2020г., срок годности 5 лет : размер партии:12000(шт); партия продукции инвойс CL-ALEXPO200701 от 01/07/2020г.; складская справка о наличии остатков товара б/н

код ТН ВЭД ЕАЭС 3808948000

изготовленная «ACHLOR DONGE LTD», юридический адрес: Китайская Народная Республика, Запад Санцзян северной дороги, , парк промышленности, Дунъя, Liaocheng, Шаньдун

соответствует требованиям безопасности, установленным в № 348-НҚ ТР, утв. пр. МТИ РК от 21.05.2021 г. ; № 299 (гл. II, разд. 20) ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. ; СТ РК ГОСТ Р 51696-2003 ;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 160840013795, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕХРОСНЕМ", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуйский район, улица Ратушного, дом 80, офис 33, индекс: 050000

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) ПНТ/РКБ/020322/1 от 02/03/2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"(аттестат: KZ.T.02.0360);

Дополнительная информация свидетельство о государственной регистрации KZ.16.01.99.002.E.000086.01.13 от 17.01.2013г.; ; Схема сертификации 7;

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП Н.А.ДЕМИДОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП А.В.ВАСИЛЬЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0361

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 15 " наурыз

№ KZ.7500361.05.01.00501

20 26 ж. " 15 " наурыз дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 051140007834, "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес үй-жай 18, индексі: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 1066, 1 пәтер, индексі: 050012

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Дезинфекциялайтын құралдар: хлорлы шипалы дезинфекциялайтын таблеткалар "натрий Дихлороизоцианураты", 300 таблетка (салмағы 1 кг) дайындалған күні 06.2020ж., жарамдылық мерзімі 5 жыл : партия мөлшері: 12000 (дана); өнім партиясы 01/07/2020ж. CL-ALEXPO200701 инвойсы; н/ж тауар қалдықтарының болуы туралы қойма анықтамасы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3808948000

жасалған "ACHLOR DONGE LTD", заңды мекен-жайы: Қытай Халық Республикасы, Батыс Санцзян Солтүстік жол,, өнеркәсіп паркі, Dongъе, Liaocheng, Шаньдун

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 348 - N. B. S. S. TR, бекітілген. ҚР ИСМ 21.05.2021 ж.; BG 299 (бас. Ха, разд. 20. Перенеси. 28.05.2010 ж. СТС ; ҚР СТ ГОСТ Р 51696-2003 ;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 160840013795, "EXPOCHEM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Ратушный көшесі, 80-үй, 33-кеңсе, индекс: 050000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы ПНТ/РКБ/020322/1 - 02/03/2022ж., "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360);

Қосымша ақпарат мемлекеттік тіркеу туралы куәлік KZ.16.01.99.002.E.000086. 01. 13 17.01.2013 ж.; 7 сертификаттау схемасы;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Н.А.ДЕМИДОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

А.В.ВАСИЛЬЕВА