



























22.01.2026

Фото	Артикул	Наименование, описание	Ед. изм.	Цена, USD
Комплектные станции дозирования на панели				
	QPT61010262	PH-CL-F CONTROL PANEL eSELECT-M2 система регулирования и контроля уровня pH и CL комплектация: (анализатор жидкости eSELECT M2, фильтр, держатель электродов, электрод pH и CL, амперометрическая ячейка, буферные растворы pH 4,7, ABC панель (400x600x8 мм))	шт	\$ 5 805,30
	QPT80K11312	PH-RX-CL-F CONTROL PANEL eSELECT-B4 система контроля и регулирования уровней PH, RX и CL комплектация: (анализатор жидкости eSELECT B4, фильтр, держатель электродов, электрод pH и Rx и CL, амперометрическая ячейка, буферные растворы pH 4,7, Rx 650mV, ABC панель (400x600x8 мм))	шт	\$ 5 422,00
	QPT60A10212	PANEL PH-CL F Панель с датчиками pH Cl Free, фильтр и держатели электродов без контроллера, с контролем протока, размер панели 400x600x80 мм	шт	\$ 2 706,00
Сдвоенные насосы дозирования				
	CXB8011201	eTWIN PH-CL 5L/h 5 bar станция дозирования с двумя аналоговыми насосами и контроллером, 230В, 50Гц, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 310,61
	CXB8011101	eTWIN PH-RX 5L/h 5 bar станция дозирования с двумя аналоговыми насосами и контроллером, 230В, 50Гц, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 310,22
Перистальтические насосы				
	PBV4337274	B3-V PER 1L/h 3 bar ON/OFF насос перистальтический дозирующий, 90/260В тип управления: вкл/выкл. аналоговое: регулировка производительности ручкой потенциометра (в %) комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 375,71
	PBV4337374AM	B3-V PER 12L/h 1 bar ON/OFF насос перистальтический дозирующий, 90/260В тип управления: вкл/выкл. аналоговое: регулировка производительности ручкой потенциометра (в %) комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 375,71
Аналоговые электромагнитные мембранные насосы PKX				
	PKX0128901	PKX MA/A 2L/h 6 bar ON/OFF насос дозирующий электромагнитный, 32Вт, 230В, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 448,84
	PKX0103901	PKX MA/A 5L/h 5 bar ON/OFF насос дозирующий электромагнитный, 32Вт, 230В, IP65 комплектация: (клапан/фильтр забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 448,84

Цифровые электромагнитные мембранные дозирующие насосы eONE				
	PEU453934I	EONE MA 6L/h 7 bar ON/OFF насос мембранный дозирующий 100/250V, головкой из PVDF, уплотнения TFE/P, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 730,48
	PEU453974I	EONE MA 20L/h 7 bar ON/OFF насос мембранный дозирующий 100/250V, головкой из PVDF, уплотнения TFE/P, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 904,04
	PEU483964I	EONE MF 15L/h 5 bar ON/OFF насос мембранный дозирующий 100/250V, головкой из PVDF, уплотнения TFE/P, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 930,24
Универсальная станция дозирования по одному показателю pH-Cl-Rx				
	PEU463934I	EONE PLUS 6L/h 7 bar PH-RX-CL многофункциональный насос-дозатор, 100/250V, головка PVDF комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт), можно использовать с полным монтажными комплектом SCO0003001, SCO0003002 или панелью QPT60A10212 а также в содружестве с амперметрической ячейкой, датчиками уровня и протока.	шт	\$ 1 137,64
	PEU463954I	EONE PLUS 10L/h 12 bar PH-RX-CL многофункциональный насос-дозатор, 100/250V, головка PVDF комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт), можно использовать с полным монтажными комплектом SCO0003001, SCO0003002 или панелью QPT60A10212 а также в содружестве с амперметрической ячейкой, датчиками уровня и протока.	шт	\$ 1 268,63
	PEU463974I	EONE PLUS 20L/h 7 bar PH-RX-CL многофункциональный насос-дозатор, 100/250V, головка PVDF комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт), можно использовать с полным монтажными комплектом SCO0003001, SCO0003002 или панелью QPT60A10212 а также в содружестве с амперметрической ячейкой, датчиками уровня и протока.	шт	\$ 1 290,46
Электромагнитные мембранные насосы DLX				
	PLX230385E	DLX MA/AD 5L/h 7 bar ON/OFF насос соленоидный дозирующий, 230/240V, головкой из PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 576,56
	PLX240385E	DLX MA/MB 5L/h 7 bar ON/OFF насос соленоидный дозирующий, 230/240V, головкой из PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 632,23
	PLX242315E	DLX MA/MB 15L/h 4 bar ON/OFF насос соленоидный дозирующий, 230/240V, головка из PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 839,64
	PLX272200I	DLX PH-RX-CL/M 20L/h 3 bar ON/OFF насос мембранный дозирующий, 230/240V, головка PVDF, IP65, 58 Вт комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 160,56
Электромагнитные мембранные насосы BT				
	PBT231840I	BT-MA/AD 30L/h 4 bar ON/OFF насос дозирующий с ручным управлением, 230В, головка PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 168,21
	PBT231900I	BT-MA/AD 50L/h 3 bar ON/OFF насос дозирующий с ручным управлением, 230В, головка PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 209,69

	PBT2319301	BT-MA/AD 80L/h 1 bar ON/OFF насос дозирующий с ручным управлением, 230В, головка PVDF, IP65 комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 1 226,06
Станции дозирования по одному показателю с перистальтическим насосом PK Pool				
	CXB4005101	PK POOL PH 1.6L/h 1.5 bar насос дозирующий перистальтический, для бассейнов до 100м3, 230В комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт, электрод)	шт	\$ 722,83
	CXB4005201	PK POOL RX 1.6L/h 1.5 bar насос дозирующий перистальтический, для бассейнов до 100м3, 230В комплектация: (клапан забора / впрыска, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт, электрод)	шт	\$ 722,83
Станция дозирования кислородных или иных препаратов с насосом по таймеру BioClean Control				
	CXB0065101	BIOCLEAR CONTROL/B PER 2.2L/h 2 bar насос дозирующий перистальтический, 4Вт, 230В, 50-60Гц комплектация: (клапан забора / впрыска, фильтр забора, шланг забора PVC / сброса PE (4x6 мм - 2 п.м.), инструкция и паспорт)	шт	\$ 637,69
Комплекты Wi-Fi				
	KST0000101	KIT CONNECT внешний модуль дистанционного управления для eSELECT-M для соединения со смартфоном, планшетом, ноутбуком или ПК.	шт	\$ 432,00
Монтажные наборы				
	SCO0003002	CORREDO x EPOOL RX (650MV) Монтажный набор: электрод RX 5 м (пластик), раствор для калибровки Rx 650 mV 55 ml., поплавковый переключатель уровня с пластиковой подставкой, встроенный держатель электрода PP 1/2 дюйма, зажим 1/2 дюйма GF-DN50 для держателя электрода (2 шт.), PVC M/F 1/2" - 3/8" редуционный клапан, гайка для трубы PP (2 шт.)	шт	\$ 231,86
Датчики и электроды				
	AEL0004923	ELETTRODO PH PLASTICA C/CAVO Пластиковый электрод pH, кабель 1м, макс. давление - 6 бар, макс. температура: до 60°C, диапазон замера: 0-14 pH, калибровочная жидкость, тип: pH 4, pH 7 и pH 9.	шт	\$ 323,31
	AEL0001903	ELETTRODO PH PLASTICA C/CAVO Пластиковый электрод pH, кабель 6м, скорость нарастания сигнала: 95% в 1 секунду, диапазон замера: 0-14 pH, калибровочная жидкость, тип: pH 4, pH 7 и pH 9.	шт	\$ 332,04
	AEL0005023	ELETTRODO RX PLASTICA C/CAVO Пластиковый электрод Rx (ОВП) кабель 1м, макс. давление - 6 бар, макс. температура: до 60°C, диапазон работы ±1000 mV.	шт	\$ 337,50
	AEL0005021	ELETTRODO RX PLASTICA C/CAVO Пластиковый электрод Rx (ОВП) кабель 5м, макс. давление - 6 бар, макс. температура: до 60°C, диапазон работы ±1000 mV.	шт	\$ 347,33
	SPS0002201	SCLO 3 HYCHLOR Амперометрическая ячейка с датчиком хлора, на два разъема под электроды pH и Rx	шт	\$ 2 532,70
	SEL0005001	SCLO 3 HYCHLOR Датчик хлора без корпуса, Viton	шт	\$ 1 004,54

Аксессуары и запасные части				
	SCO000701ER	CORREDO FPM x PDP Комплект клапанов забора/сброса PER (2 шт.) ПП-Витон	шт	\$ 198,87
	SCO0030001	CORREDO PVDF x TUBI 4x6 FPM Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF	шт	\$ 244,72
	SCO0030022	CORREDO PVDF x TUBI 4x6 TFE/P Комплект клапанов забора/подачи для насосов eONE 1-15 л/ч (2 шт.), PVDF-TFE/P	шт	\$ 273,10
	KSF0000101	KIT SFERE D3 x CELLA HYCHLOR (30PZ) Комплект шариков для датчика хлора	шт	\$ 199,96
	AME0000301	MEMBRANA x CELLA CL ORGANICO LIBERO (V) Мембрана для датчиков хлора	шт	\$ 457,58
	AME0000401	MEMBRANA x CELLA CL INORGANICO (V) Мембрана для датчиков хлора	шт	\$ 196,50
	ASZ0002201	ELETTROLITA x CELLA CL ORGANICO 100ML Электролит для датчика хлора	шт	\$ 354,97
	ASZ0002301	ELETTROLITA x CELLA CL INORGAN. 100ML Электролит для датчика хлора	шт	\$ 273,10
	SFT0130001	FILTRO FONDO 3/8" - 1/2" Клапан забора со встроенным датчиком уровня реагента, PP/PVDF для насосов до 80 л/ч	шт	\$ 98,04
	SFT0130023	FILTRO FONDO 3/8" - 1/2" Клапан забора со встроенным датчиком уровня реагента, PP/PVDF для насосов серии EONE	шт	\$ 104,15
	SSO0103502	KIT MINI FLOAT LEVEL SWITCH CABLE Датчик уровня с кабелем 2 м, PP	шт	\$ 50,54
	DCN0005601	CONN. FEMMINA 4 VIE HTP P3NZ4000-6WG Штекер подключения датчика	шт	\$ 11,48
	SCV2001002	SONDA CL Соединительный кабель для датчика хлора, 2м	шт	\$ 315,68
	SCA0001101	ADAPTER AMPEROMETRIC CELL Кабель с адаптером для датчика хлора	шт	\$ 112,34
	011DS	Шланг 4 x 6 PVC, DS для подачи реагентов., 100м	п.м.	\$ 3,28

	ATU0004201	TUBO ASPIRAZIONE CRISTAL Трубка PVC 6,0X8,0, 25м. для подачи реагентов.	п.м.	\$ 2,75
	014DS	Шланг 4 x 6 PE, DS для подачи реагентов 4х6.,100м	п.м.	\$ 3,28
	ATU0000602	TUBO MANDATA POLIETILENE Трубка PE для подачи реагентов 6х8. 100м	п.м.	\$ 1,67
	DTU0010302	TUBO PVDF KYNAR Трубка PVDF для подачи реагентов. 4х6 25м	п.м.	\$ 11,99
	DTU0000103	TUBO MANDATA POLIETILENE Трубка PE для подачи реагентов 10х14.,50м	п.м.	\$ 8,54
	KPS0002301	KIT PORTASONDA PP 1/2" x TUBAZIONE Держатель датчика PP, 1/2" GM.,5 бар.	шт	\$ 26,00
	AFA0000602	PRESA A STAFFA DN50 - 1/2" S/R PN10 Держатель датчика/клапана зажимной	шт	\$ 15,29
	AFA0000802	PRESA A STAFFA DN63 - 1/2" S/R PN10 Держатель датчика/клапана зажимной	шт	\$ 16,82
	SPR1001004	ASSIEME PORTARULLINI PDP B2C D14.0 V1 Держатель роликов для насосов серии B PER	шт	\$ 29,05
	RTU0005101	RICAMBIO TUBO COMPL. 4.8x8.0 CM16.0 SAN Шланг для перистальтического насоса Santoprene 4,8x8,0 мм,16 см	шт	\$ 22,93
	SCP8105451	CP (H) D54 3/8" GM PVDF-FPM Головка насоса с шаровыми клапанами PVDF, тип H, 1-15 л/ч, Керамика/Viton	шт	\$ 79,49
	KTU0005101	KIT TUBO 4.8x8.0 CM16 SANT.+P/RUL.D16.3 Держатель роликов (в комплекте) для насосов eMyPOOL (1.5-1.5/3-1.5)	шт	\$ 32,10
	KTU0000801	KIT TUBO 4.7x7.0 CM11 SANT. +P/RUL.F Держатель роликов (в комплекте) для насосов F PER	шт	\$ 30,56

* Цены действительны на дату указанную в прайс листе. Для уточнения цен на актуальную дату запрашивайте свежий прайс или уточняйте у менеджера.