


**aquasystem**



# Металлическая кровля нового поколения

[asyst.ru](http://asyst.ru)



непревзойденная  
эстетика



# Модульная металлическая черепица AQUASYSTEM. На вершине качества

Горы – хранители земли, обладающие колоссальной скрытой силой, способностью укрыть природный ландшафт от буйства стихий. Воплощение красоты и надежности, горы задают высочайшие стандарты для человеческого гения, стремящегося создать идеальную защиту для дома.

Модульная металлическая черепица AQUASYSTEM, как горы, неизменна в мире перемен. Даже 50 лет спустя она будет выглядеть точно также: изумлять стабильностью цвета, видимым отсутствием швов, объемностью и массивностью при оптимальных стандартных размерах. Экологичная, из премиального металла, металлочерепица AQUASYSTEM – на самой вершине качества.

# Модульная металлическая черепица серии «Премиум»


Модульная черепица серии «Премиум» производится из стали с полиуретановым покрытием. Серию «Премиум» стоит выбирать, если Вы смотрите далеко вперед и цените долговечность.

## МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм)	0,5
Кол-во цинка (г/м²)	275
Металл	Сталь оцинкованная
Покрытие	Полиуретан <b>Rooftop Кашемир</b>
Гарантия (лет)	50



# Модульная металлическая черепица серии «Комфорт»

Модульная черепица серии «Комфорт» производится из стали с полиэфирным покрытием для тех, кто не тратит время на процесс выбора. Наслаждайтесь загородной жизнью, здесь и сейчас. Серия «Комфорт» — неизменно высокое качество AQUASYSTEM.

## МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



## ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм)	0,5	
Кол-во цинка (г/м²)	180	140
Металл	Сталь оцинкованная	
Покрытие	Полиэстер <b>Rooftop Бархат</b>	Полиэстер
Гарантия (лет)	30	25



# Инновационная кровля нового поколения




Горизонтальное  
соединение листов




Уникальные элементы  
оформления кровли



Скрытое крепление  
листов к обрешетке



Увеличенная высота  
ступени до 35 мм



Точная геометрия профиля  
листа. Идеальный 3D-рез

# Размерный ряд модульной металлической черепицы AQUASYSTEM

Модель Гётеборг  
одинарные модули





Модель Гётеборг  
двойные модули



Модель Стокгольм  
одинарные модули



Модель Стокгольм  
двойные модули



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	22			
Высота ступени (мм)	30		35	
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1208			
Полезная ширина листа (мм)	1130			
Габаритная длина листа (мм)	415	765	465	865
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	24			
Высота ступени (мм)	30			
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1190			
Полезная ширина листа (мм)	1100			
Габаритная длина листа (мм)	425	775	475	875
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800

# Почему выбирают модульную металлическую черепицу AQUASYSTEM:



Скрытое крепление в верхней части листа — максимальная гидроизоляция кровли



Гарантия до 50 лет



Идеальная стыковка листов (высокоточная геометрия листа и чёткий нижний рез)



Качественно и стильно



Удобная транспортировка и складирование — один европаллет  $\approx 200 \text{ м}^2$  кровли



Оригинальная матовая поверхность придаёт кровле благородный внешний вид



Экономный расход — в среднем не более 5% отходов даже на сложных формах кровли





Высокая стойкость к УФ-излучению

# Индивидуальность Вашего дома

Большой выбор комплектующих элементов для кровли позволит придать индивидуальность Вашему дому. В ассортименте AQUASYSTEM есть все необходимое для монтажа кровли, от планок примыкания до оригинальных коньковых элементов и торцевых сегментных планок. Такой ассортимент комплектующих элементов позволит оформить кровлю даже самой сложной конфигурации.

## Сравнение параметров модульной металлической черепицы AQUASYSTEM

Серия	 Премиум	 Комфорт	
Металл	Сталь оцинкованная		Сталь оцинкованная
Толщина металла (мм)	0,5	0,5	0,5
Покрытие	Полиуретан Rooftop Кашемир	Полиэстер Rooftop Бархат	Полиэстер
Цинкование (гр./м <sup>2</sup> )	275	180	140
Толщина покрытия (мкм)	50	30	25
Гарантия (лет)	50*	30*	25*
Глянцевые цвета			RR32 RAL8017 RAL7024
Матовые цвета	RR32 RAL8017 RAL7024 RAL9005	RR32 RAL7024 RAL7016 RAL8017 RAL9005	

\*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта

Ассортимент продукции может отличаться от представленного в брошюре, актуальность уточняйте у менеджеров.


Все для устройства  
Вашего загородного  
пространства  
AQUASYSTEM



Кровля



Системы  
софитов



Водосточные  
системы



Фасадная  
система



Модульные  
ограждения



**aquasystem**  
непревзойденная эстетика