



+7 701 760 08 15
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан
050015 г. Алматы
Мкр.Дорожник 36Б

Материалы и краткое описание	Цена 10.04.2026
Keracolor FF	
Высококачественный модифицированный полимераами наполнитель на цементной основе для швов шириной до 6мм . Обладает водоотталкивающим эффектом Drop Effect и антигрибковой технологией.	
Упаковка 2 кг. 100	2200
Упаковка 5 кг. 100	4500
Упаковка 2 кг. 110, 111, 112, 113	2400
Упаковка 2 кг. 103, 114, 130, 131, 132, 133, 134 140, 141	2600
Упаковка 2 кг. 142, 144, 145, 160, 170	2800
Упаковка 2 кг. 181, 120	3500
Ultracolor Plus	
Модифицированный полимераами наполнитель швов без высаливания, с водоотталкивающим эффектом и антигрибковой технологией, заполнения швов шириной от 1(2) до 20 мм . Идеален для заполнения швов на фасадах, балконах, террасах, в бассейнах, санузлах, кухнях и т.д.	
Упаковка 2 кг. 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 152, 163, 167, 168, 170а, 174, 176, 177, 187, 188, 189	6000
Упаковка 2 кг. 150, 169, 172	7500
Kerapoxy Design	
Двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель на основе эпоксидной смолы, при добавлении металлизированной добавки MapeGlitter (до 10% по весу), придает шву необычный <u>металлический блеск</u> .	
Kerapoxy Design двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 100, 103, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 163, 167, 168, 169, 172, 177, 188, 189, 700	53000
Kerapoxy (Италия) двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 170	35000
Kerapoxy (Россия) двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 144, 149, 169	30000
MapeGlitter Silver, Gold, Light Gold, Sand, Bronze, Cooper, Fuchsia, Purple, Brown, Medium Blue, Pastel Green, Pastel Violet, Sky, Pastel Sky, Night Blue, Red, Pink, Burnished, 100 гр.	11000
Mapesil AC (Италия/Германия) силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов -№№ 100, 103,110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 149, 172, 999 (прозрачный)	12000
XS1 (Китай/Россия) силиконовый герметик. Коды цветов -№№ 100, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 132	12000
Kerapoxy Cleaner , 750гр очиститель эпоксидных затирок	23000
Keranet Liquido жидкий 1 литр Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке.	10000




+7 701 760 08 15
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан
050015 г. Алматы
Мкр.Дорожник 36Б

Keranet Polvere порошок 1 кг (концентрат 1:4 - 1кг/4л). Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке	14000
Шпатель Mapei gomma per fughe - резиновый шпатель для затирки швов	16000
Набор для затирания швов Mapei (шпатель+две губки)	17000
Запасные щетки к набору для затирания, черная и белая	5000
Губка желтая для затирания эпоксидных затирок (целлюлоза)	16000
Adesilex P9 серый C-2 улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	14000
Adesilex P10- белый C-2 улучшенный цементный клей без вертикального оползания для укладки любого вида мозаики внутри и снаружи помещений. Упаковка- мешок 25 кг.	14000
Keraflex Maxi S1 серый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	19000
Keraflex Maxi S1 белый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	20500
Ultralite S2 серый, упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	35000
Ultralite S2 белый упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	36000
Isolastic/ Admix I - латексная добавка-пластификатор для придания эластичности плиточным клеям. Упаковка- канистра 10 кг.	47000
Fugolastic/ Admix F (1 кг) -жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей Keracolor FF, применяется в качестве замены воды в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения. Рекомендован при заполнении швов в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.	4500
Primer G/ Admix MF (10 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	26000
Primer G/ Admix MF (5 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	15000
Mapelastic - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции. Комплект 32 кг (сухая часть А 24 кг и жидкая В 8кг)	60000
Lamposilex (5 кг) сверхбыстротвердеющее и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек	20000
Mapegrout Thixotropic (25 кг.) - безусадочная быстротвердеющая	



+7 701 760 08 15 
+7 700 400 76 23

Республика Казахстан
050015 г. Алматы
Мкр.Дорожник 36Б

бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.	14000
Mapefill (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 20-60 мм.	14000
Mapefill 10 (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 40-100 мм.	14000
Profas глубокопроникающая силикатная грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворитель, 25 кг	40000
Planicrete/ Admix P добавка к бетону, штукатурке, латекс синтетического каучука 25 кг	150000