

ДИФFUЗОР ПРИТОЧНЫЙ, ВЫТЯЖНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (ДИСКОВОГО ТИПА)			
модель KB METAL EXHAUST AIR VALVE	размер Ø [мм]	остаток	цена
Диффузор -Анемостат металл EV-A2100 RAL9016	100	140	1,800
Диффузор -Анемостат металл EV-A2125 RAL9016	125	140	2,000
Диффузор -Анемостат металл EV-A2160 RAL9016	160	70	3,000
Диффузор -Анемостат металл EV-A2200 RAL9016	200	70	3,700
Диффузор -Анемостат металл EV-A2250 RAL9016	250	140	4,900



Диффузор универсальный пластиковый 100 мм VP-B22100	100	280	1300
Диффузор универсальный пластиковый 125 мм VP-B22125	125	280	1700
Диффузор универсальный пластиковый 150 мм VP-B22150	150	203	2100
Диффузор универсальный пластиковый 160мм VP-B22160	160	203	2300
Диффузор универсальный пластиковый 200мм VP-B22200	200	203	2800
Диффузор универсальный пластиковый 250мм	250	140	3800



Анемостат Dips AN100	60	950
Анемостат Dips AN150	30	1300



Круглый веерный алюминиевый диффузор с демпфером			
модель	размер Ø	остаток	цена тенге
Круглый алюминиевый диффузор с демпфером CD-RA 150	100	100	3,000
Круглый алюминиевый диффузор с демпфером CD-RA 200	125	52	4,500
Круглый алюминиевый диффузор с демпфером CD-RA 250	160	52	6,300
Круглый алюминиевый диффузор с демпфером CD-RA 300	200	52	7,300
Круглый алюминиевый диффузор с демпфером CD-RA 350	250	52	8,800




Диффузор Потолочный Пластиковый

модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена
Диффузор потолочный 450x450		DIPS-45	450x450 (300x300)фланец	60	7700
Диффузор потолочный 600x600		DIPS-60	600x600 (450x450)фланец	100	9900



ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

модель	Наружный размер	тип	технические характеристики	остаток	цена
ДП 4 300x300	300x300		четырёхпоточный	200	3,900
ДП 4 450x450	450x450		четырёхпоточный	200	7,100
ДП 4 600x600	600x600		четырёхпоточный	400	9,800
ДПР 4 300x300	300x300	регулируемый	четырёхпоточный	50	11,000
ДПР 4 450x450	450x450	регулируемый	четырёхпоточный	50	14,000
ДПР 4 600x600	600x600	регулируемый	четырёхпоточный	50	21,300
КРВ 150*150	150x150	Клапан расхода воздуха для ДП 4 300x300		300	4,000
КРВ 300*300	300x300	Клапан расхода воздуха для ДП 4 450x450		100	6,900
КРВ 450*450	450x450	Клапан расхода воздуха для ДП 4 600x600		50	11,500



Стенной проветриватель Вентс ПС 102

34

13000

Приточный клапан Вентс ПО 400 Белый Коричневый

50

6700



модель

размер Ø [мм]

остаток


цена тенге

Теневой вентиляционный диффузор с магнитным креплением GCD 125

125

28

22000



Решетка						
модель	размер	тип	технические характеристики		остаток	цена
Решетка НУН 200х200		однорядная			100	2700
Решетка SG-A 100*100		однорядная			50	2300
Решетка SG-A 100*150		однорядная			200	2600
Решетка SG-A 150*150		однорядная			200	2900
Решетка SG-A 100*200		однорядная			200	2900
Решетка SG-A 150*200		однорядная			200	3300
Решетка SG-A 200*200		однорядная			200	3600
Решетка SG-A 150*250		однорядная			100	3500
Решетка SG-A 150*300		однорядная			200	3900
Решетка SG-A 300*300		однорядная			100	5300
Решетка SG-A 200*300		однорядная			200	5000
Решетка SG-A 200*400		однорядная			200	5200
Решетка SG-A 250*400		однорядная			50	5700
Решетка SG-A 300*400		однорядная			50	6300
Решетка SG-A 200*500		однорядная			50	6100
Решетка SG-A 300*500		однорядная			30	7500
Решетка SG-A 300*600		однорядная			30	8400
Решетка SG-A 200*600		однорядная			30	6900
Решетка SG-A 400*400		однорядная			30	7600
Решетка РВи-1 100*400		однорядная			20	4,900
Решетка РВи-1 200*400		однорядная			50	6,900
Решетка РВи-2 150*400		двухрядная			30	8,000
Решетка РВи-2 200*400		двухрядная			150	10,300
Решетка РВи-2 300*400		двухрядная			20	13,000
Фиксатор для реш. РВ 0,5*12*16					4000	50
Клапан для SG-A 100*100					30	1,500
Клапан для SG-A 100*150					30	1,700
Клапан для SG-A 150*150					30	2,200
Клапан для SG-A 100*200					30	2,300
Клапан для SG-A 150*200					30	2,600
Клапан для SG-A 200*200					30	2,900
Клапан для SG-A 150*250					30	2,900
Клапан для SG-A 150*300					30	3,300
Клапан для SG-A 300*300					30	4,800
Клапан для SG-A 200*300					30	3,900
Клапан для SG-A 200*400					30	4,700



Решетка щелевая			
модель	размер пос.	остаток	цена
Линейный щелевой диффузор решетка RCLS 2 slots 495 mm		20	14000
Линейный щелевой диффузор решетка RCLS 2 slots 990 mm		50	19500
Линейный щелевой диффузор решетка RCLS 2 slots 1195 mm		50	23000
Линейный щелевой диффузор решетка RCLS 2 slots 1495 mm		30	27000
Линейный щелевой диффузор решетка ДЩ 3/L=1500мм		4	26,000



Решетки алюминиевые для систем вентиляции					
модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена
Решетка наружная IGC d100					2900
Решетка наружная IGC d125					3800
Решетка наружная IGC d160					5900
Решетка наружная IGC d200					7300
Решетка наружная IGC d250					16500
Решетка наружная IGC d315					22500



Решетка ВР1 151x151 с фильтром для шкафного вентилятора ВШМ1 120x120		1500
Решетка ВР1 204x204 с фильтром для шкафного вентилятора ВШМ2 150x150		2100
Решетка ВР1 255x255 с фильтром для шкафного вентилятора ВШМ3 200x200		3800



Скотч алюминиевый лента Klebebander	50ммx50м	480	1800
Скотч монтажный алюминиевый ALT 50	50ммx50м	480	1500
Скотч монтажный алюминиевый армированный ALT 50	50ммx50м		2300
Скотч алюминиевый ЛАС	50ммx50м		4500
Скотч алюминиевый ЛАМС	50ммx50м		5100
Скотч монтажный ПВХ армированный PVCTR 50 (серый, черный)	50ммx50м		1900
Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)		нет	1100
Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)		640	1700
Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)		600	2100



Дроссель-клапан

модель	размер Ø	остаток	цена тенге
дроссель-клапан С 100	100	40	12,200
дроссель-клапан С 125	125	27	12,900
дроссель-клапан С 160	160	24	14,200
дроссель-клапан С 200	200	36	16,600
дроссель-клапан С 250	250	48	18,500
дроссель-клапан С 315	315	39	23,600
Дроссель-клапан-ф 355-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-05)	355	5	25,800



Клапан обратный "бабочка"

модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена
PVA 100	100	нипельный	оцинкованный	100	1,400
PVA 125	125	нипельный	оцинкованный	64	1,600
PVA 150	150	нипельный	оцинкованный	72	1,900
PVA 160	160	нипельный	оцинкованный	72	2,000
PVA 200	200	нипельный	оцинкованный	112	2,700
PVA 250	250	нипельный	оцинкованный	24	3,900
PVA 315	315	нипельный	оцинкованный	64	5,500
PVA 355	355	нипельный	оцинкованный	18	6,500
PVA 400	400	нипельный	оцинкованный	15	10,000



Клапан Airone IRIS

модель	размер Ø	под заказ	цена тенге
Клапан Airone IRIS 100	100	под заказ	19,500
Клапан Airone IRIS 125	125	под заказ	21,300
Клапан Airone IRIS 160	160	под заказ	28,000
Клапан Airone IRIS 200	200	1	35,000
Клапан Airone IRIS 250	250	под заказ	47,000
Клапан Airone IRIS 315	315	под заказ	53,000



Быстрозъемный хомут (МК)

МК-125 хомут быстрозъемный		10	3,000
МК-160 хомут быстрозъемный		10	3,600
МК-200 хомут быстрозъемный		10	4,400
МК-250 хомут быстрозъемный		10	5,400
МК-315 хомут быстрозъемный		10	7,900



Решетки пластиковые для систем вентиляции						
модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена	
Диффузор Dips R 100				60	700	
Диффузор Dips R 125				45	1000	
Диффузор Dips R 150				30	1200	
Диффузор Dips R 200				20	1500	
Диффузор Dips R 250				100	3000	
Диффузор Dips R 315				10	3900	
Решетка квадратная с круглым флянцем Dips IWT 150x150x100 Белый коричневый серый чёрный				33	1300	
Решетка квадратная с круглым флянцем Dips IWT 200x200x150 Белый коричневый серый чёрный				26	1800	
Решетка квадратная Dips IWT 150x150 Белый серый чёрный				100	500	
Решетка круглая Dips IWT 100 мм Белый серый чёрный				100	500	
Решетка дверная Dips LIN4512 Белый серый чёрный					1800	
Решетка дверная Dips Lin3612 Белый серый чёрный					1500	
Решетка Dips 300x400		300x400		60	2000	
Решетка R15-101		150x150-100		60	1000	
Решетка R30		200x300		80	800	
Решетка R20		200x200		140	400	
Решетка R15		150x150		250	300	
решетка Gentra		Жалюзи		100	1100	



Ревизионные пластиковые люки						
модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена	
Люк L20			200x200	50	1000	
Люк L30			200x300	30	1100	
Люк L40			300x400	60	2600	



Вставка гибкая шинорейка-шинорейка						
модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена	
ВГ(400*200)	400*200			2	9,000	
ВГ(500*250)	500*250			3	10,000	
ВГ(500*300)	500*300				11,000	
ВГ(600*300)	600*300				15,000	
ВГ(600*350)	600*350				30,000	
Гибкая вставка FC 60 (45/60/45) 25 м.				2	31,000	



Турбодефлектора

			цена Китай нерж.201	цена Россия
Турбодефлектор ТД-100 оцинкованный			19800	28000
Турбодефлектор ТД-100 нержавеющей				38000
Турбодефлектор ТД-125 оцинкованный				30000
Турбодефлектор ТД-130 оцинкованный				31000
Турбодефлектор ТД-150 оцинкованный				35000
Турбодефлектор ТД-150 нержавеющей				48100
Турбодефлектор ТД-160 оцинкованный			25200	36000
Турбодефлектор ТД-200 оцинкованный			27000	38000
Турбодефлектор ТД-250 оцинкованный			30600	41000
Турбодефлектор ТД-300 оцинкованный			36000	43000
Турбодефлектор ТД-315 оцинкованный				45000
Турбодефлектор ТД-355 оцинкованный			41400	49000
Турбодефлектор ТД-400 оцинкованный			48600	70200
Турбодефлектор ТД-500 оцинкованный			54000	75400
Турбодефлектор ТД-600 оцинкованный				109200



Решетки гравитационные

модель	размер	тип	технические характеристики	остаток	цена
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 300x300				57	10,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 350x350				31	12,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 400x400				30	14,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 520x520				28	23,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 600x600				17	25,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 250		ГРМ 250		3	20,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 385		ГРМ 385		3	25,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 435		ГРМ 435		6	27,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 485		ГРМ 485		5	30,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 635		ГРМ 635		4	48,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 655		ГРМ 655		3	52,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 715		ГРМ 715		9	62,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 725		ГРМ 725		1	73,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 805		ГРМ 805		1	82,000
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГРМ 835		ГРМ 835		1	90,000
Инерционная решетка GA 400x400				5	16,000
Инерционная решетка GA 500x500				10	23,000
Инерционная решетка GA 600x600				10	29,000
Инерционная решетка GA 700x700				10	39,000







модель	размер Ø [мм]		цена тенге
Воздуховод гибкий неизолированный D100мм (1,5м)	100	Росс.	1600
Воздуховод гибкий неизолированный D120мм (1,5м)	120	Росс.	1800
Воздуховод гибкий неизолированный D125мм (1,5м)	125	Росс.	1900
Воздуховод гибкий неизолированный D150мм (1,5м)	150	Росс.	2300
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (1,5м)	160	Росс.	2500
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (1,5м)	200	Росс.	3700
Воздуховод гибкий неизолированный D80мм (3м)	80	Росс.	2900
Воздуховод гибкий неизолированный D100мм (3м)	100	Росс.	2900
Воздуховод гибкий неизолированный D115мм (3м)	115	Росс.	3100
Воздуховод гибкий неизолированный D120мм (3м)	120	Росс.	3300
Воздуховод гибкий неизолированный D125мм (3м)	125	Росс.	3400
Воздуховод гибкий неизолированный D150мм (3м)	150	Росс.	4200
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (3м)	160	Росс.	4300
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (3м)	200	Росс.	7000
Воздуховод гибкий неизолированный D250мм (3м)	250	Росс.	8000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (3м)	315	Росс.	9500
Воздуховод гибкий неизолированный D102мм (10м)	100	Росс.	3900
Воздуховод гибкий неизолированный D127мм (10м)	125	Росс.	4500
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (10м)	160	Росс.	6500
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (10м)	200	Росс.	7500
Воздуховод гибкий неизолированный D230мм (10м)	230	Турец.	12000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Росс.	9000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Турец.	14000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Росс.	11500
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Турец.	17000
Воздуховод гибкий неизолированный D355мм (10м)	355	Турец.	19000




модель	размер Ø [мм]	тип	технические характеристики			остаток	цена тенге
			угол				
Отвод ф 100 90	100	гофрированный	90			2	6,000
Отвод ф 125 90	125	гофрированный	90			5	7,000
Отвод ф 160 90	160	гофрированный	90				8,000
Отвод ф 200 90	200	гофрированный	90				9,000



модель	размер Ø [мм]	остаток	цена тенге	
Соединитель каналов ПМ 100	100	20	2000	
Соединитель каналов ПМ 125	125	15	2200	
Соединитель каналов ПМ 150	150	8	2800	
Соединитель каналов ПМ 160	160	10	3000	
Соединитель каналов ПМ 200	200	4	3500	
Соединитель каналов ПМ 250	250	6	3900	
Соединитель каналов ПМ 315	315		4300	
Переходник РМ 80/100		26	6000	
Переходник РМ 100/125		44	6500	
Переходник РМ 125/150		32	8000	
Переходник РМ 150/200		36	11000	
Переходник РМ 160/200		7	12000	
Переходник РМ 200/250		20	14300	
Переходник РМ 250/315		16	19500	
Тройник ВЕНТС ТМ 80	80	40	6000	
Тройник ВЕНТС ТМ 100	100	48	6000	
Тройник ВЕНТС ТМ 120	120		7000	
Тройник ВЕНТС ТМ 125	125	32	7000	
Тройник ВЕНТС ТМ 150	150	33	8500	
Тройник ВЕНТС ТМ 160	160	5	8500	
Тройник ВЕНТС ТМ 200	200	30	12000	
Тройник ВЕНТС ТМ 250	250	20	16000	
Тройник ВЕНТС ТМ 315	315	10	23000	

Приточно-вытяжные колпаки металлические МВМ 102 бВс Н			11,000	
Приточно-вытяжные колпаки металлические МВМ 122 бВс Н			15,000	
Приточно-вытяжные колпаки металлические МВМ 152 бВс Н		3	18,000	
Приточно-вытяжные колпаки металлические МВМ 202 бВс Н		2	40,000	

Траверса монтажная TRAV 38/40 (3 метра толщ. 1.2мм)		1000	1,950	
--	--	------	-------	---