

Дорожные фрезы WIRTGEN


GENERATION X²

Резцы с круглым хвостовиком. Максимальная
производительность. Минимальный износ.

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Усиленная изнашивающаяся шайба

Плоская геометрия улучшает ротационные характеристики и защищает резцедержатель от абразивного износа.




• Специфический твердый сплав

Адаптированные формы (колпачковые/цилиндрические) для максимального разрушения материала.


• Инновационный профиль паза

Улучшенная функция центрирования в отверстии.



При эксплуатации до 50 часов центрирующий профиль X^2 входит в жесткий контакт с опорной поверхностью резцедержателя, кардинально меняя кинематику и снижая износ.

W6ML-G / 20X²



W6

Серия и размер
(оранжевая
цветовая
кодировка)



M (Massive)

Упрочненный
твердосплавный
наконечник
(высокая
прочность
на разрыв)



L (Large)

Удлинённый
наконечник
(для
продолжительного
фрезерования)




G (Groove)

Наличие паза
на головке
для легкого
демонтажа



/ 20

Посадочный
диаметр
хвостовика
(20 мм)



X²

Поколение
технологии

THE BLUEPRINT OF PRECISION



ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА

- Мягкие и смешанные материалы
- Форма: Колпачковый наконечник
- Баланс проникающей способности и защиты
- Серии: W4 — W8




ДЛЯ БЕТОНА

- Твердые, высокоабразивные материалы
- Форма: Цилиндрический наконечник
- Концентрированный удар и максимальная масса сплава
- Серия: W1


THE BLUEPRINT OF PRECISION

Логистика без ошибок. Цветовая кодировка.

Стандарт отгрузки: 50 шт. в ударопрочном ящике (вес от 14 до 17.3 кг).



Оранжевый маркер = Серия W6
(Асфальт универсальный).



Черный маркер = Серия W1
(Бетон).



THE BLUEPRINT OF PRECISION

Матрица подбора: Серия резца / Класс машины


	Малые фрезы	Компактные фрезы	Большие фрезы
W1 (Бетон)			
W4 (Асфальт)			
W5			
W6			
W7			
W8			

Двойной оранжевый круг = Настоятельно рекомендуется. Белый круг = Рекомендуется.

Инсайт: Серия W6 обладает абсолютной универсальностью для асфальта, а W1 является монополистом для работы с бетоном.


THE BLUEPRINT OF PRECISION

Серия W1: Специалисты по бетону




W1-10

Диаметр: 10 мм
Масса сплава: 24 г
Особенность: Доступна версия
NG (узкая головка)



W1-13

Диаметр: 13 мм
Масса сплава: 38 г



W1-15

Диаметр: 15 мм
Масса сплава: 47 г

Вывод: Чем жестче бетон и мощнее фреза, тем больше диаметр и масса вольфрамового сердечника.

THE BLUEPRINT OF PRECISION

Серии W4 и W5: Малое и компактное фрезерование (Асфальт)



W4-G

Масса сплава: 20 г

Идеально для легких машин при стандартных нагрузках.



W5

Масса сплава: 26 г

Оптимально для компактных машин до 1.5 м.
Доступны версии с пазом (G) и без.

THE BLUEPRINT OF PRECISION

Серия W6: Универсальные рабочие лошадки



W6-G (Стандарт)

60%

Масса сплава: **30 г**



W6L (Large)

Для долгих проходов

66%

Масса сплава: **33 г**



W6M (Massive)

Утолщенное основание

72%

Масса сплава: **36 г**



W6ML (Massive & Large)

Максимальная выживаемость

82%

Масса сплава: **41 г**

THE BLUEPRINT OF PRECISION

Серии W7 и W8: Экстремальные нагрузки



W7M

Масса сплава: 41 г

Высочайшая
прочность
на разрыв



W8

Масса сплава: 48 г

Абсолютный
максимум
в линейке

Сфера применения: Большие фрезы (включая W 380 CR) и технология холодного ресайклинга в самых жестких условиях эксплуатации.

Чек-лист правильного выбора



WIRTGEN GROUP

CLOSE TO OUR CUSTOMERS



Цифровой каталог деталей.
Индивидуальный подбор
резцов GENERATION X²
для вашего парка техники.