

ЖШС «Іскер Техника»

ҚР, БҚО, Орал қ.,
Сырым Датұлы, 26 к-сі
тел.: 8 (747) 922 34 24
KZ758562203125562506
ЖСН 220940038629
АҚ « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

Iskerttechnics_office@mail.ru

**ТОО « Іскер Техника»**

РК, ЗКО, Уральск,
ул.Сырым Датова, 26
тел.: 8 (747)922 34 24
P/c KZ758562203125562506
БИН 220940038629
АО « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

iskerttechnics_office@mail.ru

Официальный дилер по ЗКО

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35 iskerttechnics.kz

Производство Китай**Цены DDP Almaty:**

Водовоз 3 куб на шасси FOTON AUMARK	• Объем цистерны: 3 м³ • Стоимость (DDP Алматы): 21 550 000 тенге (с учетом утилизационного сбора) • Срок поставки: 60 рабочих дней (30 при наличии на заводе) • Гарантия: 12 месяцев • Габариты (мм): 7370×2450×2950 • Двигатель: Foton Cummins, 148 л.с., 2.78 л, дизель, Евро 5 • Привод: 4x2 • Коробка передач: 5-ступенчатая • Шины: 205/75R16, вакуумные со стальным кордом • Особенности: Кондиционер, гидроусилитель руля, масляный тормоз, АБС, водяная пушка, нержавеющие шаровые краны (Ø50), автоматическая сварка цистерны	
Водовоз 10 куб на шасси FOTON AUMARK	• Объем цистерны: 10 м³ • Стоимость (DDP Алматы): 29 600 000 тенге • Срок поставки: 35 календарных дней (при наличии шасси), 65 календарных дней (при заказе шасси) • Гарантия: 12 месяцев • Двигатель: Foton, 145 л.с. / 158 л.с., 2.4 л, дизель, рядный 4-цилиндровый • Привод: 4x2 • Коробка передач: 6-ступенчатая / 5-ступенчатая механическая • Шины: 7.00R16 • Максимальная скорость: 82 км/ч • Объем топливного бака: 150 л • Снаряженная масса: 4700 кг • Особенности: Корпус резервуара из нержавеющей стали 304, аргонодуговая сварка, гладкие швы, пассивация и травление, две волнообразные опорные плиты внутри резервуара	

Водовоз 5 куб на шасси FOTON AUMARK	• Объем цистерны: 5 м³ • Стоимость (DDP Алматы): 22 550 000 тенге (с учетом утилизационного сбора) • Срок поставки: 60 рабочих дней (30 при наличии на заводе) • Гарантия: 12 месяцев или 30 000 км • Габариты (мм): 7370×2450×2950 • Двигатель: Foton Cummins, 148 л.с., 2.78 л, дизель, Евро 5 • Привод: 4x2 • Коробка передач: 5-ступенчатая • Шины: 205/75R16, вакуумные со стальным кордом • Особенности: Кондиционер, гидроусилитель руля, масляный тормоз, АБС, водяная пушка, нержавеющие шаровые краны (Ø50), автоматическая сварка цистерны	
--	---	---

Ассенизатор и каналопромы вочная машина 2 в 1 CLW 4+2 куб. на шасси FOTON AUMARK	• Объем цистерн: 4 м³ (сточные воды) + 2 м³ (чистая вода) • Стоимость (DDP Алматы): 27 800 000 тенге (с НДС и утилизационным сбором) • Срок поставки: 70 рабочих дней • Гарантия: 12 месяцев • Габариты (мм): 6950×2350×2850 • Двигатель: Cummins ISF3.8, 156 л.с., 115 кВт, дизель, рядный 4-цилиндровый • Привод: 4x2 • Коробка передач: 6-ступенчатая/8-ступенчатая механическая • Шины: 8.25R20 • Максимальная скорость: 80 км/ч • Объем топливного бака: 100 л • Снаряженная масса: 5400 кг • Особенности: ○ Цистерны из углеродистой стали (5 мм сточные воды, 4 мм чистая вода) ○ Вакуумный насос Yifeng 5 тонн, всасывающий шланг 8 м ○ Насос высокого давления 170 л/мин, шланг высокого давления 60 м, 10 насадок	
---	---	--

**10 куб
ассенизатор
FOTON**

- **Объем цистерны:** 10 м³ (сточные воды)
- **Стоимость (DDP Алматы):** 26 500 000 тенге (с учетом утилизационного сбора)
- **Срок поставки:** 60 рабочих дней
- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Габариты (мм):** 6950×2350×3440
- **Двигатель:** Cummins, 156 л.с., 120 кВт, 4.5 л, рядный 4-цилиндровый, Евро V/VI
- **Привод:** 4х2
- **Коробка передач:** 6-ступенчатая механическая
- **Шины:** 8.25R16
- **Максимальная скорость:** 89 км/ч
- **Снаряженная масса:** 9000 кг
- **Особенности:**
 - Цистерна из углеродистой стали Q235, вакуумный насос (глубина всасывания до 8 м)
 - Антикоррозийное покрытие, гидравлическая система, задняя крышка с двойным верхним саморазгрузочным механизмом
 - Кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, пневматические тормоза



**Поливальную
машину
Fotonh
Auhawk 10 куб**

- **Объем цистерны:** 10 м³
- **Стоимость (DDP Алматы):** 26 200 000 тенге
- **Срок поставки:** 70 рабочих дней
- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Габариты (мм):** 7450×2500×3200
- **Двигатель:** Foton YCY30170-61, 170 л.с., 125 кВт, 2.99 л, дизель, рядный 4-цилиндровый
- **Привод:** 4х2
- **Коробка передач:** 8-ступенчатая механическая
- **Шины:** 9.00R20, стальная проволока
- **Максимальная скорость:** 95 км/ч
- **Объем топливного бака:** 100 л
- **Снаряженная масса:** 6320 кг
- **Особенности:**
 - Цистерна с автоматической сваркой (Lincoln), антикоррозийные фланцевые прокладки
 - Водяной насос 60-90, нержавеющие шаровые краны (Ø50 и Ø65)
 - Кондиционер, центральный замок, электростеклоподъемники, подушка безопасности сиденья
 - Алюминиевый задний распылитель, пластиковые крылья, болтовые соединения для легкого обслуживания



Поливальную машину DONGFENG 20м³	• Объем цистерны: 20 м³ • Стоимость (DDP Алматы): 38 700 000 тенге • Срок поставки: 70 рабочих дней • Гарантия: 12 месяцев • Габариты (мм): 11140×2550×3350 • Двигатель: Cummins, 230 л.с., 169 кВт, 6.2 л, дизель, рядный 6-цилиндровый • Привод: 6х4 • Коробка передач: 8-ступенчатая механическая • Шины: 11.00R20 • Максимальная скорость: 88 км/ч • Объем топливного бака: 200 л • Снаряженная масса: 10885 кг • Особенности: ○ Цистерна с автоматической сваркой (Lincoln), антикоррозийные фланцевые прокладки ○ Водяной насос 60-90, нержавеющие шаровые краны (Ø50 и Ø65) ○ Кондиционер, центральный замок, электрические стеклоподъемники ○ Алюминиевый задний спринклер, пластиковые крылья, болтовые соединения для легкого обслуживания	
10 тонн рефрижератор на шасси (FOTON)	• Объем кузова: 35 м³ • Грузоподъемность: 10 тонн • Стоимость (DDP Алматы): 28 800 000 тенге (с учетом утилизационного сбора) • Срок поставки: 70 рабочих дней • Гарантия: 12 месяцев • Габариты автомобиля (мм): 8955×2590×3400 • Двигатель: 220 л.с., 165 кВт, 6.2 л, дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением • Привод: 4х2 • Коробка передач: 8-ступенчатая механическая • Шины: 275/80R22.5 18PR или 10.00R20 18PR • Максимальная скорость: 89 км/ч • Объем топливного бака: 150 л • Особенности: ○ Холодильная установка Thermo King, температура до -25°C, обогрев ○ Пенополиуретановая изоляция (90 мм), боковая дверь ○ Гидравлический подъемник, электрические стеклоподъемники, кондиционер, ABS, пневматические тормоза	

Мусоровоз компрессионн ый KLF 5 м³ на шасси Foton	• Модель: Мусоровоз компрессионный Foton 5 м³ • Цена: 24 500 000 тенге (DAP Алматы, включая утилизационный сбор и НДС 12%) • Гарантия: 12 месяцев • Срок поставки: 60 рабочих дней • Кабина: Foton Xiaokazhixing, однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 4500 кг • Снаряженная масса: 3865 кг • Габариты: 5995×2000×2450 мм • Объем контейнера: 5 м³ • Максимальная скорость: 80 км/ч • Двигатель: Q23-115C60 QUANCHAI, 4-цилиндровый, Евро VI, 115 л.с., 2499 мл • Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая • Оси: Передняя — 2 т, задняя — 3 т • Шины: 6.50R16 • Материал контейнера: Углеродистая сталь Q235 • Управление: Электрическое/ручное/дистанционное • Время цикла загрузки: 12-25 сек • Время разгрузки: ≤60 сек	
Мусоровоз компрессионн ый Shacman 10 м³	• Модель: Мусоровоз компрессионный Shacman 10 м³ • Цена: 27 700 000 тенге (DAP Алматы, включая утилизационный сбор и НДС 12%) • Гарантия: 12 месяцев • Срок поставки: 60 рабочих дней • Кабина: Shacman, однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 5000 кг • Снаряженная масса: 7100 кг • Габариты: 7475, 7300×2400×3000 мм • Объем контейнера: 10 м³ • Максимальная скорость: 90 км/ч • Двигатель: Weichai, 4-цилиндровый, Евро VI, 160-180 л.с., 2977-4000 мл • Трансмиссия: 5/8-ступенчатая механическая • Оси: Передняя — 4.2 т, задняя — 8 т • Шины: 245/70R19.5 14PR/16PR, 8.25R20 16PR • Материал контейнера: Углеродистая сталь Q235 • Управление: Электрическое/ручное/дистанционное • Время цикла загрузки: 12-25 сек • Время разгрузки: ≤60 сек	

Мусоровоз компрессионный KLF 15 м³ на шасси Foton 4x2	• Модель: Мусоровоз компрессионный Foton 15 м³ • Цена: 31 800 000 тенге (DAP Алматы) • Гарантия: 12 месяцев • Срок поставки: 60 рабочих дней • Кабина: Foton, однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 7020 кг • Снаряженная масса: 11400 кг • Габариты: 8640×2500×3200 мм • Объем контейнера: 15 м³ • Максимальная скорость: 100/90 км/ч • Двигатель: Cummins Weichai, 4-цилиндровый, Евро VI, 180/220 л.с., 5100-6400 мл • Трансмиссия: 6/8-ступенчатая механическая • Оси: Передняя — 6.5 т, задняя — 11.5 т • Шины: 8.25R20, 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR • Материал контейнера: Углеродистая сталь Q235 • Управление: Электрическое/ручное/дистанционное • Время цикла загрузки: 12-25 сек • ☐ Время разгрузки: ≤60 сек	
Молоковоз 3 куб на шасси FOTON	Молоковоз 3 м³ на шасси Foton Стоимость: 25 840 000 тенге (DDP, г. Алматы) Основные характеристики: • Модель: Молоковоз Foton 3 м³ • Кабина: Однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 2500 кг • Снаряженная масса: 3865 кг • Габариты: 5995×2000×2450 мм, колесная база 2850/3360 мм • Двигатель: QUANCHAI, 4-цилиндровый, Евро VI, 115-140 л.с., объем 2499 мл • Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая, рулевое с гидроусилителем, пневматические тормоза • Цистерна: 3 м³, пищевая нержавеющая сталь SUS304-2B, полиуретановая теплоизоляция (70 мм + 10 мм резина), изменение температуры ≤2°C за 24 ч • Особенности: CIP-очистка с автоматическими шарами, пищевой люк Ø500 мм, подвижная лестница, задний рабочий ящик с газовой пружиной,	 

Молоковоз 5 куб на шасси FOTON	Молоковоз 5 м³ на шасси Foton Стоимость: 26 840 000 тенге (DDP, г. Алматы) Основные характеристики: • Модель: Молоковоз Foton 5 м³ • Кабина: Однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 2500 кг • Снаряженная масса: 3865 кг • Габариты: 5995×2000×2450 мм, колесная база 2850/3360 мм • Двигатель: QUANCHAI, 4-цилиндровый, Евро VI, 115-140 л.с., объем 2499 мл • Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая, рулевое с гидроусилителем, пневматические тормоза • Цистерна: 5 м³, пищевая нержавеющая сталь SUS304-2B, полиуретановая теплоизоляция (70 мм + 10 мм резина), изменение температуры ≤2°C за 24 ч • Особенности: CIP-очистка с автоматическими шарами, пищевой люк Ø500 мм, подвижная лестница, задний рабочий ящик с газовой пружиной,	 
Молоковоз 10 куб на шасси FOTON	Молоковоз 10 м³ на шасси Foton Стоимость: 35 200 000 тенге (DDP, г. Алматы) Основные характеристики: • Модель: Молоковоз Foton 10 м³ • Кабина: Однорядная, с кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком • Привод: 4x2 • Грузоподъемность: 10 000 кг • Снаряженная масса: 6865 кг • Габариты: 8400×2500×3250 мм, колесная база 3800/4200/4500/4700 мм • Двигатель: Cummins/Weichai, 4-цилиндровый, Евро VI, 180-220 л.с., объем 4599 мл • Трансмиссия: 8-ступенчатая механическая, рулевое с гидроусилителем, пневматические тормоза • Цистерна: 10 м³, пищевая нержавеющая сталь SUS304-2B, полиуретановая теплоизоляция (70 мм + 10 мм резина), изменение температуры ≤2°C за 24 ч • Особенности: CIP-очистка с автоматическими шарами, пищевой люк Ø500 мм, подвижная лестница, задний рабочий ящик с газовой пружиной,	

Молоковоз 15 куб на шасси FOTON	• Модель: Молоковоз Foton 15 м³ • Цена: 49 000 000 тенге (DDP Алматы) • Гарантия: 12 месяцев • Габариты: 9600×2550×3360 мм • Колесная база: 4350+1350 мм • Двигатель: Cummins, 6-цилиндровый, 290 л.с., 7.1 л, дизель • Мощность: 210 кВт • Привод: 6х4 • Коробка передач: Fast, 8-ступенчатая • Оси: Передняя — 5 т, задняя — 10 т • Шины: 11.00R20 • Максимальная скорость: 90 км/ч • Снаряженная масса: 11430 кг • Объем цистерны: 15 м³, пищевая нержавеющая сталь SUS304 2B • ☐ Особенности: Два шара CIP-очистки (360°), диаметр горловины 500 мм, пломбируемые люки и клапаны, подвижная лестница, молочное ведро для чистой выгрузки, минимальные остатки молока.	
--	---	---

Имеется весь спектр навесного/прицепного оборудования, оросительные системы (дождевальные машины).

ЗКО., г.Уральск, ул. Украинская 7.

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35

iskertechnics.kz