

ЖШС «Іскер Техника»

ҚР, БҚО, Орал қ.,
Сырым Датұлы, 26 к-сі
тел.: 8 (747) 922 34 24
KZ758562203125562506
ЖСН 220940038629
АҚ « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

Iskertechnics_office@mail.ru

**ТОО « Іскер Техника»**

РК, ЗКО, Уральск,
ул.Сырым Датова, 26
тел.: 8 (747)922 34 24
Р/с KZ758562203125562506
БИН 220940038629
АО « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

iskertechnics_office@mail.ru

Официальный дилер по ЗКО

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35 iskertechnics.kz

Производство Китай**Цены DDP Almaty:****Основные характеристики:**

- Габариты: 2955×1060×1415 мм (с маячком) / 1315 мм (без маячка).
- Снаряжённая масса: 410 кг.
- Объём бака для воды: 500 л.
- Дорожный просвет: 160 мм.
- Время работы: 4 ч (на одном заряде), 40 мин (на одном баке воды).
- Время зарядки: ≤7 ч.
- Аккумулятор: 14,7 кВт·ч (литий-железо-фосфатный, А-класс).
- Мощность двигателей: насос — 4 кВт, шасси — 1,2 кВт.
- Максимальная скорость: 19 км/ч.
- Максимальное давление воды: 15 МПа.
- Особенности: Электрическое трёхколёсное шасси, угловые форсунки, ручной моечный пистолет (шланг 15 м), двухступенчатый насос (экономичный/мощный режим), IP67-разъёмы
- Применение: Мойка тротуаров, велодорожек, переулков, площадей, городских кварталов.
- Машина обеспечивает мощную очистку (до 15 МПа), высокую манёвренность (ширина 1,06 м) и надёжность, подходит для узких зон и работы в связке с подметальной машиной.

YFQLE10 Поливальный трайк

**Стоимость DDP г.Алматы
8 700 000 тенге**



Основные характеристики:

- **Габариты:** 2560×1280×1260 мм (без сигнального огня).
- **Снаряжённая масса:** 420 кг, полная масса: 650 кг.
- **Батарея:** Литий-железо-фосфатная, 5 кВт·ч, 48 В, зарядка ≤4 ч.
- **Мощность двигателя:** 1,5 кВт.
- **Ширина уборки:** 1,5 м.
- **Скорость уборки:** 0–10 км/ч.
- **Производительность:** До 15,000 м²/ч.
- **Объём мусоросборника:** 130 л + 80 л (зона хранения).
- **Объём бака для воды:** 110 л.
- **Максимальная скорость:** 20 км/ч.
- **Особенности:** Электрическое трёхколёсное шасси, три боковые щётки + центральная роликовая щётка, система пылеподавления (орошение + фильтрующий картридж), низкий уровень шума (<65 дБ), высокая манёвренность (мин. ширина проезда 1 м).
- **Применение:** Уборка твёрдых покрытий в жилых комплексах, парках
- **Гарантия:** 12 месяцев, поставка DDP г. Алматы — 60 дней.

Машина обеспечивает эффективную и тихую уборку с высокой манёвренностью, удобным управлением и надёжностью, подходит для закрытых и полужакрытых территорий.

YFSLE14 Подметально-уборочная машина

Стоимость DDP г.Алматы
8 700 000 тенге



Основные характеристики:

- **Габариты:** 4370×1200×2200 мм.
- **Снаряжённая масса:** 2300 кг, максимальная масса: 3900 кг.
- **Батарея:** LiFePO₄, 32,2 кВт·ч, 307 В, зарядка 10%-90% ≤1 ч.
- **Ширина уборки:** 2000 мм.
- **Скорость уборки:** До 10 км/ч.
- **Производительность:** До 20,000 м²/ч, коэффициент очистки ≥95%.
- **Объём мусорного бака:** 1000 л.
- **Объём бака для воды:** 1200 л.
- **Уровень шума:** 71 дБ.
- **Время работы:** ≥3,5 ч (мойка), ≥6 ч (подметание).
- **Максимальная скорость:** 25 км/ч.
- **Особенности:** Полностью электрическое шасси, два передних щётки + центральное сопло, высоконапорная мойка (до 6 МПа), разделение сухих/влажных отходов, самоочистка бака, гидравлическое управление,
- **Дополнительное оборудование:** Стационарная система мойки, переносное зарядное устройство (7 кВт).
- **Применение:** Велодорожки, узкие улицы, промышленные парки, туристические зоны, площади аэропортов и вокзалов.

Машина сочетает подметание, мойку, очистку бордюров и высоконапорную мойку, обеспечивая высокую манёвренность, энергоэффективность и низкий уровень шума для уборки в ограниченных пространствах.

YFXSE20 Подметально-уборочная машина

Стоимость DDP г.Алматы
41 500 000 тенге



Основные характеристики:

- Габариты: 3400×1180×2000 мм.
- Снаряжённая масса: 1750 кг, максимальная масса: 2000 кг.
- Батарея: Литий-ионная (NMC), 33 кВт·ч, 329,4 В.
- Мощность двигателя: 15 кВт.
- Ширина уборки: 2 м.
- Скорость уборки: 0–8 км/ч.
- Производительность: До 16,000 м²/ч.
- Объём мусорного контейнера: 240 л.
- Объём бака для воды: 180 л.
- Время работы: ≥6 ч.
- Уровень шума: ≤75 дБ.
- Максимальная скорость: 20 км/ч.
- Особенности: Полностью электрическое шасси, шарнирно-сочленённая рама, сухая очистка, измельчение и уплотнение мусора, круиз-контроль, панорамная кабина с кондиционером, система рекуперации энергии.
- Дополнительное оборудование: Ручной всасывающий шланг, система высокого давления.
- Применение: Узкие улицы, школы, туристические зоны, велодорожки, зоны с ограниченным водоснабжением.
- Машина обеспечивает экологичную сухую уборку с высокой манёвренностью (радиус разворота ≤2,25 м), низким уровнем шума и эффективным измельчением мусора.

S2000E Подметально-уборочная машина с контейнером

**Стоимость DDP г.Алматы
32 800 000 тенге**



Основные характеристики:

- Максимальная ширина очистки: 1950 мм
- Производительность: 19 500 м²/ч
- Объём мусорного контейнера: 660 л
- Скорость движения: до 25 км/ч
- Радиус разворота: ≤2,5 м
- Масса: 1960–2700 кг

Функции и опции:

- Базовая уборка дорог и рециркуляция воды
- Дополнительно: ручной всасывающий шланг, высоконапорная мойка, снегоуборочная щётка (1500 мм) и отвал (1830 мм)
- Система подогрева для работы при –10°C и ниже

Преимущества:

- Высокая манёвренность и производительность
- Надёжные комплектующие, лёгкая конструкция
- Безопасность: видеонаблюдение, датчики, блокировка запуска
- Простота обслуживания и диагностики

YFSLF18B1 Дизельная подметально-уборочная машина

**Стоимость DDP г.Алматы
42 400 000 тенге**



Основные характеристики:

- **Шасси:** DFH5180E (Dongfeng Commercial Vehicle), двигатель ISB180 50 (180 л.с., Евро V).
- **Вспомогательный двигатель:** Dongfeng Cummins B5.9CS4 160C (118 кВт).
- **Масса:** Снаряженная — 11,390 кг, полная — 18,000 кг, грузоподъемность — 6,415 кг.
- **Габариты:** 8470/8500 × 2490 × 3020 мм (стандарт).
- **Уборка:** Макс. ширина — 3.5 м, скорость — 5–20 км/ч, производительность — до 70,000 м²/ч.
- **Объемы:** Мусорный контейнер — 8 м³, бак для воды — 4.5 м³.
- **Особенности:** Симметричная конструкция (4 центральные щетки + заднее всасывающее сопло), гидравлическая система, управление через CAN-шину, экран и панель в кабине, низкий уровень шума, высокая маневренность, низкие эксплуатационные расходы.
- **Применение:** Городские магистрали, кольцевые дороги, автомагистрали, аэродромы.
- Машина сочетает влажное пылеудаление и всасывание, обеспечивая эффективную уборку с автоматическим управлением и высокой надежностью.

**18-тонная Поливомоечная машина
на шасси Dongfeng DFH5180E**

**Стоимость DDP г.Алматы
53 500 000 тенге**



Имеется весь спектр навесного/прицепного оборудования, оросительные системы (дождевальные машины).

ЗКО., г.Уральск, ул. Украинская 7.

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35

iskertechnics.kz