

ЖШС «Іскер Техника»

ҚР, БҚО, Орал қ.,
Сырым Датұлы, 26 к-сі
тел.: 8 (747) 922 34 24
KZ758562203125562506
ЖСН 220940038629
АҚ « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

Iskertechnics_office@mail.ru

**ТОО « Іскер Техника»**

РК, ЗКО, Уральск,
ул.Сырым Датова, 26
тел.: 8 (747)922 34 24
Р/с KZ758562203125562506
БИН 220940038629
АО « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

iskertechnics_office@mail.ru

Официальный дилер по ЗКО

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35 iskertechnics.kz

Производство Китай

**МАМОНТ
MLT738H**

69 000 \$

**Телескопический погрузчик
МАМОНТ MLT738H**

Грузоподъемность 3800 кг
Высота стрелы 7 метров
Объем ковша 2,6куб
Крабовый ход
Двигатель weichai 140 л.с 103 kw
Управление джойстик
Максимальная скорость 45 км/ч
Вес погрузчика 8.900 кг
Точная копия manitou
Насосы , гидравлика немецкого
производства!
Трансмиссия
гидростатистическая

Субсидий 25%

- Двигатель: WEICHAI 140 л.с.,
4100 см³, Common Rail
- Размеры (Д×Ш×В): 4753 × 2350 ×
2402 мм



МАМОНТ MLT742H 79 000 \$	Телескопический погрузчик МАМОНТ MLT742H Грузоподъемность 4200кг Высота стрелы 7 метров Объем ковша 2,6куб Крабовый ход Двигатель weichai 140 л.с 103 kw Управление джойстик Максимальная скорость 45 км/ч Вес погрузчика 9350 кг Точная копия manitou Насосы , гидравлика немецкого производства 520/(1100-1700)Н.м! Трансмиссия гидростатистическая! Субсидий 25% • Двигатель: WEICHAИ 140 л.с., 4100 см³, Common Rail Размеры (Д×Ш×В): 4753 × 2350 × 2402 мм	
Телескопический погрузчик Т3007 49 000 \$	Стандартные вилы, Гидравлический джойстик, Полный привод (4WD), Камера заднего вида, Регулируемое сиденье, Шины 16/70-20, Гидравлическая быстрая сцепка, Двигатель: YUNNEI 103 л.с. / 76 кВт Грузоподъемность: 3000 кг Высота подъема: 7.0 метров Вылет стрелы: 3.2 метра Тяговое усилие: 10 000 daN Трансмиссия: Гидротрансформатор (2 вперед / 2 назад) Тормоза: Многодисковые маслопогружные (на обеих осях) Гидравлика: 100 л/мин Радиус поворота: 4.25 м Габариты: 4650 × 2200 × 2550 мм	

Телескопический погрузчик T3507 61 000 \$	Грузоподъемность: 3500 кг. Высота подъема: до 7,0 м. Вылет стрелы: до 2,8 м. Тяговое усилие: 10 000 даН. Вес (с вилами): 7600 кг. Двигатель: Yuchai, 4 цилиндра, объем 4400 см³. Мощность: 110 кВт (150 л.с.). Крутящий момент: 400 Нм при 1400 об/мин. Трансмиссия: Гидростатическая, 4 передачи вперед / 4 назад. Скорость: до 40 км/ч. Режимы хода: Передние колеса, 4 колеса, крабовый ход. Насос: Аксиально-поршневой переменной производительности. Поток / Давление: 145 л/мин. Тормоза: Мокрые многодисковые на обеих осях. Бак: Топливный — 110 л Гидравлический — 120 л. Размеры (ДхШхВ): 4,65 м (до каретки) х 2,30 м х 2,55 м. Длина с вилами: 5,87 м. Колесная база: 3,15 м. Радиус поворота: 4,25 м. Клиренс: 0,35 м. Вилы: 1220 х 125 х 50 мм.	
Телескопический погрузчик T4018 104 000 \$	Двигатель: Yuchai 114 л.с. / 85 кВт. 4 цилиндра, объем 4.4 л. Грузоподъемность 4000 кг. Максимальная высота подъема 17.6 м. Максимальный вылет стрелы 12.8 м. Гидротрансформаторная КПП, 4 передачи вперед и 4 назад. Максимальная скорость 40 км/ч. Тяговое усилие 9930 даН. Гидравлика 150 л/мин. Маслопогружные многодисковые тормоза на обеих осях. Габариты 6400 × 2350 × 2550 мм. Масса без груза 13600 кг. Кабина FOPS level 2.	

ER32 28 000\$ С карьерной коробкой передач 32 000 \$ стрела 4,4метра 	WeiChai 92кВт 125л/с V6.8 литра, 6 цилиндра ZL30 Карьерная коробка передач Грузоподъёмность 3000 кг 1.8 куб грунтовый ковш 4.4м высота выгрузки, 5м загрузка, кондиционер, полная комплектация, электрическая спираль подогрева для система охлаждения перед пуском. Габариты погрузчика 7535×2150×3096	
МАМОНТ Т4000 46 000 \$	WeiChai DEUTZ 105кВт 143л/с 6 цилиндров, рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырёхтактный ZL50 Карьерная коробка передач 8 передач. Применяется на: XCMG: LW500F, ZL50G, ZL50FV, ZL50GN Liugong: ZL50CN, CLG 835, CLG855N SDLG: LG952, LG953, LG956 Грузоподъёмность 4000 кг Эксплуатационный Вес 10,5 т 2.8 куб зерновой ковш 6м высота выгрузки, 6,5м загрузка, кондиционер, полная комплектация, весовой контролер, Управление джойстик, Быстросъём, Кондиционер	
МАМОНТ Т3500 39 000 \$	WeiChai 92кВт 125л/с V4.8 литра, 6 цилиндра Грузоподъёмность 3500 кг 2.4 куб зерновой ковш 6м высота выгрузки, 6,5м загрузка, кондиционер, полная комплектация Габариты погрузчика 7,8*3,15*2,4 м	

МАМОНТ ER3500 38 000 \$	WeiChai 92кВт 125л/с V6.8 литра, 6 цилиндра ZL30 Карьерная коробка передач Грузоподъемность 3000 кг, 2.2 куб зерновой ковш 5.5м высота выгрузки, 6м загрузка, кондиционер, полная комплектация, электрическая спираль подогрева для система охлаждения перед пуском. Габариты погрузчика 7535×2150×3096	
Телескопический погрузчик T3500 ЕСО 32 000 \$	Грузоподъемность: 3500 кг (на макс. вылете — 1500 кг).Объем ковша: 2.2 м³.Высота разгрузки: 4500 мм (макс. вылет 1599 мм). Масса: 7800 кг. Габариты: 7029 × 1870 × 2736 мм. Двигатель WEICHAИ WP6G125E22 (Рядный 6-цилиндровый).Мощность: 92 кВт (125 л.с.) 2200 об/мин. КПП: Реверсивная (4 вперед / 4 назад), силовое переключение.Макс. скорость: 36 км/ч. Комфортная кабина с отопителем. Камера заднего вида для безопасности.	
МАМОНТ T2500 30 000 \$	Yunnei 76кВт 103л/с 4 цилиндра Грузоподъемность 2500 кг, 1.5 куб зерновой ковш. 5м высота выгрузки, 5,5м загрузка, кондиционер, полная комплектация, джойстик, Вес машины 6 500 кг, Мощность 76 kw при 2400 об/мин габариты 7000*2400*2800 мм	
МАМОНТЕНОК ERT1500 14 900 000 тенге за полный комплект 1)Ковш 0,8куб 2)Сенозахватные вилы 3)Гидравлический крюк автокрана с доставкой	ERT1500 Мини Погрузчик с Телескопической стрелой -Габариты по Высоте 1,9 метра -Высота загрузки 4,5 метра -Грузоподъемность 1,5 тонны -Итальянский мотор Perkins -Гидростатика насосы Poclain -Гидромоторы хода на каждом колесе	

МАМОНТ ER2500 29 000 \$	Yunnei 76кВт 103л/с 4 цилиндра Грузоподъемность 2000 кг, 1.6 куб зерновой ковш. 4.5м высота выгрузки, 5м загрузка, кондиционер, полная комплектация, электрическая спираль подогрева для система охлаждения перед пуском. Габариты ДВШ: 5631мм X 2736 X 1870	
МАМОНТЕНОК T1600 23 000\$	Yunnei 42кВт 57л/с 4 цилиндра Грузоподъемность 1600 кг, 0.8 куб зерновой ковш. 3.8м высота выгрузки, 4,5м загрузка, кондиционер, полная комплектация, джойстик, Вес машины 4 500 кг, Мощность 42 kw, габариты 6000*1780*2680mm	
Цены DDP Almaty ПОДЗЕМНАЯ ТЕХНИКА, ШАХТНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ:		
XDCY 102 000 \$	С расширенной гарантией в 3 года или 3000 мото часов. Гидростатическая коробка передач, Копия Sandvik, двигатель с простой топливной аппаратурой, нейтрализация выхлопных газов через катализатор и бак с водой.	

МАМОНТ TR730 47 000 \$	Максимальная грузоподъемность 3000 кг; Грузоподъемность на полную высоту 2400 кг; Грузоподъемность на полном вылете 1200 кг; Максимальная высота подъема 7000 мм; Шины 16/70-20; Общая высота 2300 мм; Общая ширина (по шинам) 2150 мм; Колесная база 2850 мм; Марка двигателя YUNNEI YN38GBZ; Мощность двигателя 76 кВт	
МАМОНТ TR735 50 000\$	Максимальная грузоподъемность 3500 кг; Максимальная высота подъема 7000 мм; Габаритная длина до каретки 4.65 м; Минимальный транспортный размер 4.35 м ; Габаритная высота 2.55 м ; Колесная база 3,15м; Стандартные шины 16/70- 20; Максимальный вылет стрелы 3,2м	

Цены DDP Almaty СПЕЦТЕХНИКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ:

15 тонный сельскохозяйственный самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси HOWO CDW EURO II 23 500 000 тенге	Тип привода 6X2, 4 цилиндра в ряд, дизель, Объем двигателя 4 литра, 460 л/с, Максимальная мощность (кВт) 154кВт (209 л.с.) Грузоподъемность 15 тонн, Габаритные размеры 6500*2300*2750 мм	
--	--	---

КОВШЫ



КОВШЫ ДЛЯ
СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
КОВШИ



КОВШ 4 В 1



КОВШ ДЛЯ СНЕГА С
"КРЫЛЬЯМИ"



ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ



V-ОБРАЗНЫЙ ОТВАЛ
ДЛЯ СНЕГА



ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА



КОВШ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ



ЩЁТКА



ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК И
ТЮКОВ



НАСТРАИВАЕМЫЕ
ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ



КОВШ С ЗАХВАТОМ



ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ



ВИЛЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ



ЭКСКАВАТОРНЫЙ
КОВШ СО СТРЕЛОЙ



КЛИВЕР



БУР



СЕНОЗАХВАТНЫЕ ВИЛЫ 1 500 000 тг



Гидробур
1 500 000 тг



**ПИКИ ДЛЯ ТЮКОВ
СТОГА СЕНА**
850 000 тг



**ПАЛЛЕТНЫЕ
ВИЛЫ**
850 000 тг



**Дорожный/
Снежный Отвал**
«Бабочка»
(2сторонний,
Динамичный)
1 400 000 тг.



Крюк Автокрана
900 000 тг
Простой
статический

Гидравлический
Выдвижной
1 500 000 тг



Бетоносмеситель
ный ковш 1куб
(производительн
ость 3м3/час)
2 500 000 тг.



Сенозахватный
ковш
1 600 000 тг.



**Дорожный/
Снежный Отвал
Обычный
(обычный,
статичный)
1 100 000 тг.**



**Дорожная щетка
(Коммунальная)
1 800 000 тг.**



**Шнекоротор
(уборка снега)
2 500 000 тг.**



Имеется весь спектр навесного/прицепного оборудования, оросительные системы (дождевальные машины).

ЗКО., г.Уральск, ул. Украинская 7.

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35

iskertechnics.kz