

МИРРА-ЦИНК

Капсулированный биокомплекс цинка

Форма выпуска: 30 капсул «Веган» массой 0,5 г | арт. 3445



- Укрепляет иммунитет, усиливая защиту от инфекций
- Улучшает состояние волос и ногтей, поддерживает здоровье кожи
- Способствует полноценной работе мужских половых желез

Биологически активные компоненты	Содержание в 1 капсуле (суточная дозировка)	%
Цинк, мг	12,5	83*
Пищевые волокна растворимые, г	0,2	10**

Состав:

- Полисахариды красных водорослей (агар-агар)
- Лактат цинка
- Целлюлозные капсулы
- Вспомогательные компоненты

Применение: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 30 дней. При необходимости прием можно повторить.

Особенности приема: допускается прием 2 капсулы в день. В этом случае будет обеспечена следующая потребность организма в БАВ:

Цинк – 25 мг (166%¹)

Пищевые волокна растворимые – 0,4 г (20%)

*% от рекомендованной суточной потребности согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).

**) от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (Приложение 5).

1 – не превышает верхний допустимый уровень потребления

Нормы физиологических потребностей в минеральных веществах для детей (МР 2.3.1.0253-21 п. 5.3 Таблица 21)

Показатели (в сутки)	Возрастные группы						
	0-3 мес.	4-6 мес.	7-11 мес.	1-2 г.	3-6 лет	7-10 лет	11-14 лет***

						мальчики	девочки	юноши	девушки
Цинк, мг	3,0	4,0	5,0	8,0	10,0	12,0			

Обеспечивает деятельность многих ферментных систем организма и поддержку иммунитета (защита от инфекций), нормализует обмен веществ. Помогает полноценному функционированию мужских половых желез. Рекомендуются при состояниях, связанных с повышенным расходом цинка организмом (период роста, беременность, восстановительный период после травм и инфекций). Абсолютно необходим для поддержания здоровья кожи (акне, заживление), нормального состояния волос и ногтей.

Действие активный компонентов:

Лактат цинка – водорастворимая соль цинка и молочной кислоты. Цинк входит в состав множества ферментов, принимающих участие в обмене веществ, процессах тканевого дыхания и размножения. Исключительно велико значение цинка для обеспечения эффективной иммунной защиты. Цинк необходим для функционирования предстательной железы, для нормального сперматогенеза. Наряду с железом и медью, цинк играет важную роль в процессах кроветворения. Цинк нужен также и для формирования полноценного коллагена, для защиты кожи от различных повреждающих воздействий. Цинк необходим и для нормального состояния волос и ногтей.

Полисахариды красных водорослей (агар-агар). Эти биоактивные вещества обладают многими полезными для организма человека свойствами – сорбционными, детоксикационными, усиливающими моторику кишечника. Кроме того, красные водоросли – кладезь естественных микроэлементов, совокупность которых обеспечивает оптимальную усвояемость цинка.

Биодобавку МИРРА-ЦИНК принимают во время еды, курсами, как отдельно, так и в комплексе с другими БАД.

Ниже приведены схемы приема средства в профилактических целях:

Коррекция дефицита цинка

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	25
Перерыв – 1-2 дня				
2	МИРРА-ЦИНК	1	2	25

При сухой коже (дефицит витамина А (бета каротина) и полиненасыщенных кислот)

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	10
	МИРРАВИТ	1	1	
	МИРРАСИЛ-1	4	2	
Перерыв – 3 дня				
2	МИРРА-ЦИНК	1	1	15

	МИРРАВИТ	1	2	
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	
Перерыв – 3 дня				
3	МИРРА-ЦИНК	1	1	15
	МИРРАВИТ	1	2	
	МИРРА-ОМЕГА3	4	2	

Для закрепления продолжительного эффекта весь цикл следует повторять после 10-ти дневного перерыва.

При жирной, проблемной коже (дефиците цинка и витаминов группы В)

при жирной, проблемной коже (дефицит цинка и витаминов группы В)				
Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	10
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРАНДА-4	4	2	
Перерыв – 3 дня				
2	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРАСИЛ-1	3	2	
Перерыв – 3 дня				
3	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРА-ЙОД	2	2	

При необходимости после 10-ти дневного перерыва следует провести повторный цикл той же схеме.

При проблемах волос, связанных с дефицитом цинка и вредными воздействиями

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	10
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРАНДА-4	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
2	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
	МИРРАВИТ	1	2	
	МИРРАНДА-1	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
3	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	
	МИРРАНДА-2	2	2	

При проблемах ногтей, обусловленных дефицитом микроэлементов

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	25
	МИРРА-КАЛЬЦИЙ	3	2	

	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	
Перерыв – 3 дня				
2	МИРРА-ФЕРРУМ	1	2	20
	МИРРА-ЙОД	2	2	
	МИРРАСИЛ-1	3	2	

Для профилактики респираторных заболеваний

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-3	2	2	10-12
	МИРРА-ДИОВИТ	1	2	
	МИРРА-ЦИНК	1	2	

При упадке сил и депрессии (климакс)

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	10
	МИРРАДОЛ	5	3	
	МЕДЕЛЛА-1	1	2	
Перерыв – 1 день				
2	МИРРА-ЦИНК	1	2	10
	МИРРАДОЛ	3	3	
	МЕДЕЛЛА-1	1	2	
Перерыв – 1 день				
3	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
	МИРРАДОЛ	3	3	
	МЕДЕЛЛА-1	1	2	

При увеличении предстательной железы

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	15
Перерыв – 1-2 дня				
2	МИРРА-ЦИНК	1	1	20
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	

При «половой слабости»

Курс	БАД	Кол-во капсул/таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-ЦИНК	1	2	20
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРА-ФЕРРУМ	1	2	
Перерыв – 1 день				

2	МИРРА-ЦИНК	1	2	20
	МИРРАДОЛ	4	3	
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	
Перерыв – 1 день				
3	МИРРАДОЛ	2	2	20
	МИРРА-ФЕРРУМ	1	2	
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	

После перерыва (15 дней) цикл можно повторить. Рекомендуется провести цикл из 3-х курсов приема.

При ускоренном старении

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-СЕЛЕН	1	3	25-30
	АСТАКСАНТИН	1	1	
	МИРРА-ФЕРРУМ	1	2	
Перерыв – 1-2 дня				
2	МИРРА-СЕЛЕН	1	3	25-30
	АСТАКСАНТИН	1	1	
	МИРРА-ЦИНК	1	2	

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, кормление грудью.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.