ТОО «ДОРИНГ АЗИЯ»
010000, Астана, трасса АСТАНА-КАРАГАНДА, здание 1
Телефон: +7 (700) 637-1000
Электронная почта: info@doring.kz
БИН: 170640021027 ОГРН: 1010020916168?

СОЕДИНЕНИЯ С ГЛАДКИМИ КОНЦАМИ И КОЛЬЦОМ (ГАЙКА) (DIN 2817)

	DN рукава (мм)	Резьба BSP	Материал	№ детали
	19	¾	Нерж. сталь	SF19/SS
	25	1"	Нерж. сталь	SF25/SS
	32	1 1/4"	Нерж. сталь	SF32/SS
	38	1 1/2"	Нерж. сталь	SF38/SS
	50	2"	Нерж. сталь	SF50/SS
	65	2 1/2"	Нерж. сталь	SF65/SS
	75	3"	Нерж. сталь	SF75/SS
	100	4"	Нерж. сталь	SF100/SS
	19	¾	Латунь	SF19/BR
	25	1"	Латунь	SF25/BR
	32	1 1/4"	Латунь	SF32/BR
	38	1 1/2"	Латунь	SF38/BR
	50	2"	Латунь	SF50/BR
	65	2 1/2"	Латунь	SF65/BR
	75	3"	Латунь	SF75/BR
	100	4"	Латунь	SF100/BR

СОЕДИНЕНИЯ С ГЛАДКИМИ КОНЦАМИ И КОЛЬЦОМ (ШТУЦЕР) (DIN 2817)

	DN рукава (мм)	Резьба BSP	Материал	№ детали
	19	¾	Нерж. сталь	SM19/SS
	25	1"	Нерж. сталь	SM25/SS
	32	1 1/4"	Нерж. сталь	SM32/SS
	38	1 1/2"	Нерж. сталь	SM38/SS
	50	2"	Нерж. сталь	SM50/SS
	65	2 1/2"	Нерж. сталь	SM65/SS
	75	3"	Нерж. сталь	SM75/SS
	100	4"	Нерж. сталь	SM100/SS
	19	¾	Латунь	SM19/BR
	25	1"	Латунь	SM25/BR
	32	1 1/4"	Латунь	SM32/BR
	38	1 1/2"	Латунь	SM38/BR
	50	2"	Латунь	SM50/BR
	65	2 1/2"	Латунь	SM65/BR
	75	3"	Латунь	SM75/BR
	100	4"	Латунь	SM100/BR

ТОО «ДОРИНГ АЗИЯ»
010000, Астана, трасса АСТАНА-КАРАГАНДА, здание 1
Телефон: +7 (700) 637-1000
Электронная почта: info@doring.kz
БИН: 170640021027 ОГРН: 1010209161687

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ФИКСИРОВАННЫЕ И ПРИВИНЧИВАЕМЫЕ С ГЛАДКИМИ КОНЦАМИ (DIN 2817, 2362, 2373)



DN рукава (мм)	Материал	№ детали
DN25	Углеродистая сталь	STD875
DN32	Углеродистая сталь	STD883
DN40	Углеродистая сталь	STD820
DN50	Углеродистая сталь	STD821
DN65	Углеродистая сталь	STD822
DN80	Углеродистая сталь	STD823
DN100	Углеродистая сталь	STD824
DN25	Нерж. сталь	STD770
DN32	Нерж. сталь	STD889
DN40	Нерж. сталь	STD825
DN50	Нерж. сталь	STD826
DN65	Нерж. сталь	STD827
DN80	Нерж. сталь	STD828
DN100	Нерж. сталь	STD829

DIN 2673 ПРИВИНЧИВАЕМЫЙ ФЛАНЕЦ С РУКАВНЫМ КОНЦОМ (DIN 2817)



DN рукава (мм)	Материал	№ детали
DN25	Углеродистая сталь	STD870
DN32	Углеродистая сталь	STD880
DN40	Углеродистая сталь	STD812
DN50	Углеродистая сталь	STD813
DN65	Углеродистая сталь	STD814
DN80	Углеродистая сталь	STD572
DN100	Углеродистая сталь	STD573
DN125	Углеродистая сталь	STD574
DN150	Углеродистая сталь	STD575
DN200	Углеродистая сталь	STD576
DN25	Нерж. сталь	STD765
DN32	Нерж. сталь	STD886
DN40	Нерж. сталь	STD815
DN50	Нерж. сталь	STD816
DN65	Нерж. сталь	STD817
DN80	Нерж. сталь	STD818
DN100	Нерж. сталь	STD819

ТОО «ДОРИНГ АЗИЯ»
010000, Астана, трасса АСТАНА-КАРАГАНДА, здание 1
Телефон: +7 (700) 637-1000
Электронная почта: info@doring.kz
БИН: 170640021027 ОГРН: 1010020916168?

УСИЛЕННЫЕ ХОМУТЫ (DIN 2817)





Размер	Код заказа	Материал
13x6	SC13X6AL	Алюминий
19x6	SC19X6AL	Алюминий
25x6	SC25X6AL	Алюминий
32x6	SC32X6AL	Алюминий
38x6,5	SC38X6.5AL	Алюминий
38x8	SC38X8AL	Алюминий
38x10	SC38X10AL	Алюминий
50x8	SC50X8AL	Алюминий
50x10	SC50X10AL	Алюминий
63x8	SC63X8AL	Алюминий
65x10	SC65X10L	Алюминий
75x7,5	SC75X7.5AL	Алюминий
75x10	SC75X10AL	Алюминий
100x8	SC100X8AL	Алюминий
100x10	SC100X10AL	Алюминий
100x12	SC100X12AL	Алюминий
150x10	SC150X10AL	Алюминий
19x6	SC19X6SS	Нерж. сталь 316
25x6	SC25X6SS	Нерж. сталь 316
38x6,5	SC38X6.5SS	Нерж. сталь 316
38x8	SC38X8SS	Нерж. сталь 316
50x6	SC50X6SS	Нерж. сталь 316
50x8	SC50X8SS	Нерж. сталь 316
50x10	SC50X10SS	Нерж. сталь 316
63x8	SC63X8SS	Нерж. сталь 316
65x7	SC65X7SS	Нерж. сталь 316
75x7,5	SC75X7.5SS	Нерж. сталь 316