

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX10.H03106

Срок действия с 22.04.2013г. по 22.04.2016г.

№ 131284

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11HX10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
«ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57,
тел./факс 926-76-02, 926-76-03, тел. 972-66-96

ПРОДУКЦИЯ

Теплоноситель «Теплый Дом-Эко»

по ТУ 2422-004-52600040-03.

Серийный выпуск.

код ОК 005 ОКП

24 2229

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-004-52600040-03 п.1.3. (табл.).

код ТН ВЭД России

3820 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО»**

115088, РФ, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306, ИНН 7723162359

(адрес пр-ва: Московская обл., г.Щербинка, ул.Южная, 14)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО»**

115088, РФ, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306

телефон (495) 679-19-01, факс (495) 783-26-07

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 7-10/13 от 18.04.2013г., проведенных в
ИЛ масел и специальных жидкостей АНО «Химическая экспертиза» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.21НТ47).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль: не позднее марта 2014г.

март 2013г.

Примечание. Указанный код ТН ВЭД носит информационный характер и определен Заявителем.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Инициалы, фамилия
Л.Н.Кораблева

Инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.008.E.054380.12.11

от 29.12.2011 г.

Продукция:
теплоноситель "Теплый Дом - Эко". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2422-004-52600040-03 с Изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО «Гелена Химавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул., д.31, корп.1, Российская Федерация. Получатель: ООО «Гелена Химавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул., д.31, корп.1, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативных и (или) технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в качестве рабочей жидкости в автономных системах отопления и хладагентах, в системах кондиционирования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертного заключения ФБУЗ "ЦГ и Э в Смоленской области" № 8256 от 13.12.2011 г.; ТУ 2422-004-52600040-03 с Изм. №1; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подпись)

№ 0187632

М. П.