КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2016

Версия 2.2

ООО «Металлоизделия и комплектующие»

САРАТОВ-2016

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ……..……..……3-4

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ……..……5-9

НАСТЕННЫЕ……..……..……10-13

АКСЕССУАРЫ……..……..……14-21

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ……..…..22-23

СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

ОДНОРАМНЫЕ……..……..…..24

ДВУХРАМНЫЕ…… 25

АКСЕССУАРЫ……..……..……26

КРОССЫ ОПТИЧЕСКИЕ

СТОЕЧНЫЕ……..……..……27-28

НАСТЕННЫЕ……..……..……28-30

АКСЕССУАРЫ……..……..……31

ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ……..……..……32

СЕРТИФИКАТЫ, КОНТАКТЫ……..……..……..33-34

О КОМПАНИИ

ООО «Металлоизделия и комплектующие» занимается производством широкой линейки продукции и комплектующих для телекоммуникационной и нефтегазовой отрасли с 2007 года. За девять лет наша компания сумела стать надежным поставщиком для крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции, а также создала собственную дилерскую сеть для реализации продукции во всех крупнейших городах России и ближнего зарубежья.

Высокое качество продукции и широкие возможности по объему производства обеспечиваются наличием современного оборудования и собственной производственной базы с полным циклом. В компании реализованы следующие участки производства:

Заготовка металла

Раскрой металла на гильотине

Обработка металла

Линия координатно-пробивных станков револьверного типа TRUMPF (Германия) обеспечивает отличные результаты по качеству и скорости производимых комплектующих из листового металла при низких энергозатратах.

Электромеханические листогибочные прессы WARCOM LOGIKA (Италия) обладают хорошей производительностью и высокой точностью в процесе гибки листового металла.

Цех сварки

Современные промышленные полуавтоматы ведущих российских производителей обеспечивают отличное качество сварных швов и скорость работы.

Порошковая окраска

Линия порошковой окраски EURO 90-4.25 S Euroimpianti (Италия) и автоматический окрасочный комплекс Gema Swizerland (Швейцария) обеспечивают высочайший уровень качества покраски.

Отличительные особенности автоматического окрасочного комплекса по сравнению с окрасочными камерами ручного режима, которые часто используются другими производителями:

- наличие автоматического процесса фосфатирования поверхности перед покраской, что обеспечивают отличную адгезию и антикоррозийную устойчивость;

- равномерность нанесения порошкового слоя (толщина которого может регулироваться автоматически) и точная регулировка процесса полимеризации;

- высокая производительность при стабильном качестве.

Цех аксессуаров

В целях снижения себестоимости продукции, отдельные дополнительные элементы фурнитуры, которые конкурентами традиционно закупаются у прочих поставщиков, наша компания производит самостоятельно (клипса-заклепка SR-3010, петли, втулки, отдельные виды крепежа и т.д.)

Упаковка продукции

В упаковочном цехе любая продукция может быть упакована по современным стандартам, обеспечивающим высокий уровень защиты при грузоперевозках,а также низкую себестоимость.

Склад продукции

Склад продукции позволяет обеспечивать равномерность поставок стандартной продукции для наших дилеров и покупателей, а также удобство хранения продукции. В ближайших планах – открытие складов в г. Москва и Республике Казахстан, что позводит нашим клиентам существенно сократить время и расходы на транспортировку продукции.

В компании работают более восьмидесяти высококвалифицированных специалистов, для постоянного совершенствования продукции и разработки новых проектных решений действует конструкторский отдел.

В 2016 г. будут закончены мероприятия по сертификации компании по стандарту ISO 9001.

Учитывая значительные производственные возможности, наша компании заинтересована в расширении сотрудничества с компаниями, успешно работающими в сфере продаж оборудования для телекоммуникационной отрасли. В компании разработана специальная дилерская программа, которая позволяет дилерам получать скидки от рекомендованной розничной цены в зависимости от объема реализации. Мы уверены, что можем предложить отличное качество комплектующих при умеренной цене, что очень актуально в настоящее время при реализации процесса импортозамещения.



ТИП: НАПОЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ ШКАФЫ МиК серии ECO 19” предназначены для установки сетевого и телекоммуникационного оборудования внутри офисных и производственных помещений. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию, с возможностью индивидуального выбора дверей и стенок в зависимости от потребностей клиента. Базовой конструкцией служит каркасная рама (телекоммуникационная стойка). Расстояние между направляющими по глубине регулируется в соответствии с требованиями клиента, учитывая параметры устанавливаемого в дальнейшем оборудования, и выставляется при сборке шкафа. Передняя сторона может оснащаться дверьми 5 типов: металлическая (точечный замок), стекло (точечный замок), перфорация (точечный замок), металл 2 створки (ригельный поворотный замок), перфорация 2 створки (ригельный поворотный замок). Сторона открытия дверей (правая/левая) может определяться при монтаже. Задняя сторона может оснащаться дверьми 5 типов: металлическая (точечный замок), стекло (точечный замок), перфорация (точечный замок), металл 2 створки (ригельный поворотный замок), перфорация 2 створки (ригельный поворотный замок), а также стенками 2 типов: на винтах и на замке (съемная).Боковые стороны могут оснащаться стенками 2 типов: на винтах и на замке (съемная).В основании шкафа, в зависимости от предпочтений клиента и решаемых задач, есть возможность установить: винтовые ножки, ролики или цоколь. В верхней и нижней части шкафа возможна установка вентиляторных панелей МиК, с креплением в специальные отверстия. В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы. Возможность применения аксессуаров, объединения нескольких шкафов в один ряд. Независимое заземление всех элементов конструкции (входит в комплект поставки).

Технические характеристики:

Задняя, боковые стенки - листовая сталь 1 мм. Двери всех типов, кроме варианта со стеклом – листовая сталь 1 мм. Дверь со стеклом в стальной раме – листовая сталь 1.5 мм, тонированное стекло 4,0 мм. 19-дюймовые направляющие - листовая сталь 2,0 мм. Базовые конструкции "верх-низ"- листовая сталь 1,5 мм. Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 или черной краской RAL 9005 с предварительным фосфатированием. Степень защиты IP20. Максимальная нагрузка - до 600 кг.

Стандартная поставка - в разобранном состоянии. Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка, каждый элемент шкафа в отдельной упаковке.

ТИПЫ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ (могут устанавливаться также на заднюю сторону):

Дверь передняя металл

Дверь передняя металл 2 створки (ригельный поворотный замок)



Дверь передняя стекло

Дверь передняя перфорация

Дверь передняя перфорация 2 створки (ригельный поворотный замок)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ:

ВЫСОТА (U)	17U	24U	27U	33U	37U	42U	47U
ВЫСОТА (мм)	855,7	1 167,2	1 300,7	1 567,7	1 745,7	1 968,2	2 190,7
ГЛУБИНА (мм)	600 / 800 / 1000						
ШИРИНА (мм)	600 / 800						
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005						

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Номенклатура
		передняя дверь - металл, точечный замок
ШТП-Р-6617-М	ШТП-Р-6617-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6624-М	ШТП-Р-6624-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6627-М	ШТП-Р-6627-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6633-М	ШТП-Р-6633-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6637-М	ШТП-Р-6637-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6642-М	ШТП-Р-6642-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6647-М	ШТП-Р-6647-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь металл
ШТП-Р-6817-М	ШТП-Р-6817-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6824-М	ШТП-Р-6824-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6827-М	ШТП-Р-6827-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6833-М	ШТП-Р-6833-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6837-М	ШТП-Р-6837-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6842-М	ШТП-Р-6842-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6847-М	ШТП-Р-6847-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь металл
ШТП-Р-6117-М	ШТП-Р-6117-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6124-М	ШТП-Р-6124-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6127-М	ШТП-Р-6127-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6133-М	ШТП-Р-6133-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6137-М	ШТП-Р-6137-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6142-М	ШТП-Р-6142-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-6147-М	ШТП-Р-6147-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь металл
ШТП-Р-8817-М	ШТП-Р-8817-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8824-М	ШТП-Р-8824-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8827-М	ШТП-Р-8827-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8833-М	ШТП-Р-8833-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8837-М	ШТП-Р-8837-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8842-М	ШТП-Р-8842-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8847-М	ШТП-Р-8847-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь металл
ШТП-Р-8117-М	ШТП-Р-8117-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8124-М	ШТП-Р-8124-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8127-М	ШТП-Р-8127-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8133-М	ШТП-Р-8133-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8137-М	ШТП-Р-8137-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8142-М	ШТП-Р-8142-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь металл
ШТП-Р-8147-М	ШТП-Р-8147-М-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь металл
		передняя дверь - стекло, точечный замок
ШТП-Р-6617-С	ШТП-Р-6617-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6624-С	ШТП-Р-6624-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6627-С	ШТП-Р-6627-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6633-С	ШТП-Р-6633-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6637-С	ШТП-Р-6637-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6642-С	ШТП-Р-6642-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6647-С	ШТП-Р-6647-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь стекло
ШТП-Р-6817-С	ШТП-Р-6817-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6824-С	ШТП-Р-6824-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6827-С	ШТП-Р-6827-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6833-С	ШТП-Р-6833-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6837-С	ШТП-Р-6837-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6842-С	ШТП-Р-6842-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6847-С	ШТП-Р-6847-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь стекло
ШТП-Р-6117-С	ШТП-Р-6117-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6124-С	ШТП-Р-6124-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6127-С	ШТП-Р-6127-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6133-С	ШТП-Р-6133-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6137-С	ШТП-Р-6137-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6142-С	ШТП-Р-6142-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-6147-С	ШТП-Р-6147-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8817-С	ШТП-Р-8817-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8824-С	ШТП-Р-8824-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8827-С	ШТП-Р-8827-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8833-С	ШТП-Р-8833-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8837-С	ШТП-Р-8837-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8842-С	ШТП-Р-8842-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8847-С	ШТП-Р-8847-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь стекло
ШТП-Р-8117-С	ШТП-Р-8117-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8124-С	ШТП-Р-8124-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8127-С	ШТП-Р-8127-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8133-С	ШТП-Р-8133-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8137-С	ШТП-Р-8137-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8142-С	ШТП-Р-8142-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь стекло
ШТП-Р-8147-С	ШТП-Р-8147-С-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь стекло

артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Номенклатура
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ - ПЕРФОРАЦИЯ, ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК		
ШТП-Р-6617-П	ШТП-Р-6617-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6624-П	ШТП-Р-6624-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6627-П	ШТП-Р-6627-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6633-П	ШТП-Р-6633-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6637-П	ШТП-Р-6637-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6642-П	ШТП-Р-6642-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6647-П	ШТП-Р-6647-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь перфорация
ШТП-Р-6817-П	ШТП-Р-6817-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6824-П	ШТП-Р-6824-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6827-П	ШТП-Р-6827-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6833-П	ШТП-Р-6833-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6837-П	ШТП-Р-6837-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6842-П	ШТП-Р-6842-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6847-П	ШТП-Р-6847-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь перфорация
ШТП-Р-6117-П	ШТП-Р-6117-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6124-П	ШТП-Р-6124-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6127-П	ШТП-Р-6127-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6133-П	ШТП-Р-6133-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6137-П	ШТП-Р-6137-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6142-П	ШТП-Р-6142-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-6147-П	ШТП-Р-6147-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8817-П	ШТП-Р-8817-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8824-П	ШТП-Р-8824-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8827-П	ШТП-Р-8827-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8833-П	ШТП-Р-8833-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8837-П	ШТП-Р-8837-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8842-П	ШТП-Р-8842-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8847-П	ШТП-Р-8847-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь перфорация
ШТП-Р-8117-П	ШТП-Р-8117-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8124-П	ШТП-Р-8124-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8127-П	ШТП-Р-8127-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8133-П	ШТП-Р-8133-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8137-П	ШТП-Р-8137-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8142-П	ШТП-Р-8142-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь перфорация
ШТП-Р-8147-П	ШТП-Р-8147-П-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь перфорация
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ - МЕТАЛЛ, 2 СТВОРКИ, РИГЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК		
ШТП-Р-6617-М2	ШТП-Р-6617-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6624-М2	ШТП-Р-6624-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6627-М2	ШТП-Р-6627-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6633-М2	ШТП-Р-6633-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6637-М2	ШТП-Р-6637-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6642-М2	ШТП-Р-6642-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6647-М2	ШТП-Р-6647-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6817-М2	ШТП-Р-6817-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6824-М2	ШТП-Р-6824-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6827-М2	ШТП-Р-6827-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6833-М2	ШТП-Р-6833-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6837-М2	ШТП-Р-6837-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6842-М2	ШТП-Р-6842-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6847-М2	ШТП-Р-6847-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6117-М2	ШТП-Р-6117-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6124-М2	ШТП-Р-6124-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6127-М2	ШТП-Р-6127-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6133-М2	ШТП-Р-6133-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6137-М2	ШТП-Р-6137-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6142-М2	ШТП-Р-6142-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-6147-М2	ШТП-Р-6147-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8817-М2	ШТП-Р-8817-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8824-М2	ШТП-Р-8824-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8827-М2	ШТП-Р-8827-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8833-М2	ШТП-Р-8833-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8837-М2	ШТП-Р-8837-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8842-М2	ШТП-Р-8842-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8847-М2	ШТП-Р-8847-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8117-М2	ШТП-Р-8117-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8124-М2	ШТП-Р-8124-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8127-М2	ШТП-Р-8127-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8133-М2	ШТП-Р-8133-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8137-М2	ШТП-Р-8137-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8142-М2	ШТП-Р-8142-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь металл 2 створки
ШТП-Р-8147-М2	ШТП-Р-8147-М2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь металл 2 створки

артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Номенклатура
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ - ПЕРФОРАЦИЯ, 2 СТВОРКИ, РИГЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК		
ШТП-Р-6617-П2	ШТП-Р-6617-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6624-П2	ШТП-Р-6624-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6627-П2	ШТП-Р-6627-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6633-П2	ШТП-Р-6633-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6637-П2	ШТП-Р-6637-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6642-П2	ШТП-Р-6642-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6647-П2	ШТП-Р-6647-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6817-П2	ШТП-Р-6817-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6824-П2	ШТП-Р-6824-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6827-П2	ШТП-Р-6827-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6833-П2	ШТП-Р-6833-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6837-П2	ШТП-Р-6837-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6842-П2	ШТП-Р-6842-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6847-П2	ШТП-Р-6847-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6117-П2	ШТП-Р-6117-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6124-П2	ШТП-Р-6124-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6127-П2	ШТП-Р-6127-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6133-П2	ШТП-Р-6133-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6137-П2	ШТП-Р-6137-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6142-П2	ШТП-Р-6142-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-6147-П2	ШТП-Р-6147-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8817-П2	ШТП-Р-8817-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8824-П2	ШТП-Р-8824-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8827-П2	ШТП-Р-8827-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8833-П2	ШТП-Р-8833-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8837-П2	ШТП-Р-8837-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8842-П2	ШТП-Р-8842-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8847-П2	ШТП-Р-8847-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8117-П2	ШТП-Р-8117-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8124-П2	ШТП-Р-8124-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8127-П2	ШТП-Р-8127-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8133-П2	ШТП-Р-8133-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8137-П2	ШТП-Р-8137-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8142-П2	ШТП-Р-8142-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь перфорация 2 створки
ШТП-Р-8147-П2	ШТП-Р-8147-П2-10	Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь перфорация 2 створки

ТИП: НАСТЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ ШКАФЫ 19” МиК предназначены для установки сетевого и телекоммуникационного оборудования в закрытых помещениях, имеют сборно-разборную конструкцию.

В шкафу вверху и внизу предусмотрен кабельный ввод (изначально установлены легкосъемные заглушки, которые при монтаже могут быть удалены). Предусмотрена возможность установки защиты кабельного ввода от пыли – кабельного ввода с уплотнением (дополнительная опция). Для удобства монтажа боковые стенки сделаны съёмными, в зависимости от типа корпуса выпускаются в 2 вариантах: в серии BASIS на винтах и в серии KEYS на замках. Передняя дверь выпускается в 4-х вариантах исполнения: металл, стекло, перфорация, перфорация+стекло, при этом подходит для настенных разборных шкафов всех серий. Передняя дверь открывается на 230 градусов, левого или правого открывания, сторона открытия определяется при монтаже.

Технические характеристики:

Корпус шкафа - листовая сталь 1 мм. Двери - листовая сталь 1 мм. Тонированное стекло «бронза» 4,0 мм. 19-дюймовые профили – оцинкованный лист 2,0 мм.

Степень защиты IP20

Независимое заземление всех элементов конструкции:

Максимальная нагрузка - до 70 кг.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 или черной краской RAL 9005 с предварительным фосфатированием.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

Параметры	Значения			
ВЫСОТА (U)	6U	9U	12U	15U
ВЫСОТА (мм)	360	500	620	760
ГЛУБИНА (мм)	350/450/600			
ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА (мм)	285/385/535			
ШИРИНА (мм)	600			
ТИП КОРПУСА	разборный, боковые стенки - винты / разборный, боковые стенки - замок			
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ	металл / стекло / перфорация / перфорация + стекло			
Цвет	RAL 7035 RAL 9005			

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

боковые стенки - на винтах		
артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Наименование
ШТН-РВ-635-М	ШТН-РВ-635-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь металл
ШТН-РВ-645-М	ШТН-РВ-645-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь металл
ШТН-РВ-660-М	ШТН-РВ-660-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь металл
ШТН-РВ-935-М	ШТН-РВ-935-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь металл
ШТН-РВ-945-М	ШТН-РВ-945-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь металл
ШТН-РВ-960-М	ШТН-РВ-960-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь металл
ШТН-РВ-1235-М	ШТН-РВ-1235-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь металл
ШТН-РВ-1245-М	ШТН-РВ-1245-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь металл
ШТН-РВ-1260-М	ШТН-РВ-1260-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь металл
ШТН-РВ-1535-М	ШТН-РВ-1535-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь металл
ШТН-РВ-1545-М	ШТН-РВ-1545-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь металл
ШТН-РВ-1560-М	ШТН-РВ-1560-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь металл
ШТН-РВ-635-С	ШТН-РВ-635-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь стекло
ШТН-РВ-645-С	ШТН-РВ-645-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь стекло
ШТН-РВ-660-С	ШТН-РВ-660-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь стекло
ШТН-РВ-935-С	ШТН-РВ-935-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь стекло
ШТН-РВ-945-С	ШТН-РВ-945-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь стекло
ШТН-РВ-960-С	ШТН-РВ-960-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь стекло
ШТН-РВ-1235-С	ШТН-РВ-1235-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь стекло
ШТН-РВ-1245-С	ШТН-РВ-1245-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь стекло
ШТН-РВ-1260-С	ШТН-РВ-1260-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь стекло
ШТН-РВ-1535-С	ШТН-РВ-1535-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь стекло
ШТН-РВ-1545-С	ШТН-РВ-1545-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь стекло
ШТН-РВ-1560-С	ШТН-РВ-1560-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь стекло
ШТН-РВ-635-П	ШТН-РВ-635-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь перфорация
ШТН-РВ-645-П	ШТН-РВ-645-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь перфорация
ШТН-РВ-660-П	ШТН-РВ-660-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь перфорация
ШТН-РВ-935-П	ШТН-РВ-935-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь перфорация
ШТН-РВ-945-П	ШТН-РВ-945-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь перфорация
ШТН-РВ-960-П	ШТН-РВ-960-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь перфорация
ШТН-РВ-1235-П	ШТН-РВ-1235-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь перфорация
ШТН-РВ-1245-П	ШТН-РВ-1245-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь перфорация
ШТН-РВ-1260-П	ШТН-РВ-1260-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь перфорация
ШТН-РВ-1535-П	ШТН-РВ-1535-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь перфорация
ШТН-РВ-1545-П	ШТН-РВ-1545-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь перфорация
ШТН-РВ-1560-П	ШТН-РВ-1560-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь перфорация
ШТН-РВ-635-ПС	ШТН-РВ-635-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-645-ПС	ШТН-РВ-645-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-660-ПС	ШТН-РВ-660-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-935-ПС	ШТН-РВ-935-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-945-ПС	ШТН-РВ-945-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-960-ПС	ШТН-РВ-960-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1235-ПС	ШТН-РВ-1235-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1245-ПС	ШТН-РВ-1245-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1260-ПС	ШТН-РВ-1260-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1535-ПС	ШТН-РВ-1535-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1545-ПС	ШТН-РВ-1545-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-РВ-1560-ПС	ШТН-РВ-1560-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь перфорация+стекло

боковые стенки - с замком		
артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Наименование
ШТН-Р3-635-М	ШТН-Р3-635-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь металл
ШТН-Р3-645-М	ШТН-Р3-645-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь металл
ШТН-Р3-660-М	ШТН-Р3-660-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь металл
ШТН-Р3-935-М	ШТН-Р3-935-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь металл
ШТН-Р3-945-М	ШТН-Р3-945-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь металл
ШТН-Р3-960-М	ШТН-Р3-960-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь металл
ШТН-Р3-1235-М	ШТН-Р3-1235-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь металл
ШТН-Р3-1245-М	ШТН-Р3-1245-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь металл
ШТН-Р3-1260-М	ШТН-Р3-1260-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь металл
ШТН-Р3-1535-М	ШТН-Р3-1535-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь металл
ШТН-Р3-1545-М	ШТН-Р3-1545-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь металл
ШТН-Р3-1560-М	ШТН-Р3-1560-М-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь металл
ШТН-Р3-635-С	ШТН-Р3-635-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь стекло
ШТН-Р3-645-С	ШТН-Р3-645-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь стекло
ШТН-Р3-660-С	ШТН-Р3-660-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь стекло
ШТН-Р3-935-С	ШТН-Р3-935-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь стекло
ШТН-Р3-945-С	ШТН-Р3-945-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь стекло
ШТН-Р3-960-С	ШТН-Р3-960-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь стекло
ШТН-Р3-1235-С	ШТН-Р3-1235-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь стекло
ШТН-Р3-1245-С	ШТН-Р3-1245-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь стекло
ШТН-Р3-1260-С	ШТН-Р3-1260-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь стекло
ШТН-Р3-1535-С	ШТН-Р3-1535-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь стекло
ШТН-Р3-1545-С	ШТН-Р3-1545-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь стекло
ШТН-Р3-1560-С	ШТН-Р3-1560-С-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь стекло
ШТН-Р3-635-П	ШТН-Р3-635-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь перфорация
ШТН-Р3-645-П	ШТН-Р3-645-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь перфорация
ШТН-Р3-660-П	ШТН-Р3-660-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь перфорация
ШТН-Р3-935-П	ШТН-Р3-935-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь перфорация
ШТН-Р3-945-П	ШТН-Р3-945-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь перфорация
ШТН-Р3-960-П	ШТН-Р3-960-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь перфорация
ШТН-Р3-1235-П	ШТН-Р3-1235-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь перфорация
ШТН-Р3-1245-П	ШТН-Р3-1245-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь перфорация
ШТН-Р3-1260-П	ШТН-Р3-1260-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь перфорация
ШТН-Р3-1535-П	ШТН-Р3-1535-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь перфорация
ШТН-Р3-1545-П	ШТН-Р3-1545-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь перфорация
ШТН-Р3-1560-П	ШТН-Р3-1560-П-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь перфорация
ШТН-Р3-635-ПС	ШТН-Р3-635-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-645-ПС	ШТН-Р3-645-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-660-ПС	ШТН-Р3-660-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 6U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-935-ПС	ШТН-Р3-935-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-945-ПС	ШТН-Р3-945-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-960-ПС	ШТН-Р3-960-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 9U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1235-ПС	ШТН-Р3-1235-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1245-ПС	ШТН-Р3-1245-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1260-ПС	ШТН-Р3-1260-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 12U 600*600 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1535-ПС	ШТН-Р3-1535-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*350 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1545-ПС	ШТН-Р3-1545-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*450 дверь перфорация+стекло
ШТН-Р3-1560-ПС	ШТН-Р3-1560-ПС-10	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный МиК 19" 15U 600*600 дверь перфорация+стекло

ТИП: НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ 19” МиК (1U+2U) (02.076.001) предназначен для установки компактного сетевого и телекоммуникационного оборудования в закрытых помещениях, отличается практичностью и эстетичностью за счет конструкции для установки в специальную нишу стены.

В шкафу предусмотрены 2 пары горизонтальных направляющих 19” стандарта – 1U и 2U, на которых можно разместить малогабаритное сетевое или телекоммуникационное оборудование.

В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы размером 120х70 мм. На задней стенке предусмотрены 4 отверстия для закрепления шкафа к стене, а также 3 отверстия для горизонтального крепления дин-рейки (входит в комплект).

Передняя дверь с замком, открывается на 120 градусов. Замок – дисковый механизм секрета, ригель с усиленной стальной пластиной, 224 различных комбинаций секрета. Имеется возможность поставки шкафов с одинаковой секретностью при больших партиях.

Материал – листовая сталь 1,5 мм.

Степень защиты IP 33

Максимальная нагрузка - до 50 кг.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 или черной краской RAL 9005 с предварительным фосфатированием.

Стандартная поставка – в 1 картонной коробке.

Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

ВМЕСТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ (U)	1U+2U
ВЫСОТА (мм)	550
ГЛУБИНА (мм)	140
ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА (мм)	130
ШИРИНА (мм)	530
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ	металл
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005

Модули вентиляторные для напольных телекоммуникационных шкафов МиК

07.029.001

07.029.002

07.029.003

07.029.004

Модули вентиляторные МиК предназначены для обеспечения вентиляции установленного оборудования в телекоммуникационных напольных разборных шкафах МиК серии ECO. Устанавливается в специально подготовленные отверстия в верхней части шкафа с помощью 8-х крепежных комплектов М6 (винт, шайба, гайка), входящих в комплект поставки. Шнур для подключения электропитания в комплект поставки не входит.

Описание:

Без изменения потока направления воздуха, число скоростей – односкоростной

Тип вентиляторов- осевой. Скорость вращения вентиляторов - 2700об/мин. Уровень шума - 44 дБА. Материал крыльчатки вентиляторов: термопласт, материал корпуса вентиляторов: алюминий.

Материал корпуса модуля – сталь, окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

Цвет корпуса: RAL 7035 RAL 9005

Модуль вентиляторный предназначен для использования в закрытых помещениях при температуре от минус 10 до плюс 70 *С, и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при плюс 25 °С.

Характеристики терморегулятора (устанавливается в модулях (07.029.003) 2П-КТ и (07.029.003) 4П-КТ: модель – 7Т.81.0.000.2301 FINDER промышленный термостат, диапазон установок температуры (вентиляция), °С: –20 … +40

Комплектация:

№	Наименование
1	Модуль вентиляторный
2	Крепежный комплект М6 (винт, шайба, гайка) - 8 шт.
3	Паспорт
4	Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка.

Основные технические характеристики

номенклатура производителя	Наименование	тип	Габариты модуля, мм			Напряжение питания	Потребл. мощность	Номинал. ток	Частота	Воздушный поток	Вес
			в	ш	г						
07.029.001	Модуль вентиляторный МиК 2П-К	2 вентилятора без терморегулятора	39	426	276	220-230В AC	44Вт	280мА	50 Гц	322 (±10%)м3/ч.	2,3 кг.
07.029.002	Модуль вентиляторный МиК 4П-К	4 вентилятора без терморегулятора			387,5		88Вт	560мА		644 (±10%)м3/ч.	3,7 кг.
07.029.003	Модуль вентиляторный МиК 2П-КТ	2 вентилятора с терморегулятором			276		44Вт	280мА		322 (±10%)м3/ч.	2,3 кг.
07.029.004	Модуль вентиляторный МиК 4П-КТ	4 вентилятора с терморегулятором			387,5		88Вт	560мА		644 (±10%)м3/ч.	3,7 кг.

Применимость

номенклатура производителя	Наименование	применимость
07.029.001	Модуль вентиляторный МиК 2П-К	телекоммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 600 мм., 800 мм., 1000 мм.
07.029.002	Модуль вентиляторный МиК 4П-К	телекоммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 800 мм., 1000 мм.
07.029.003	Модуль вентиляторный МиК 2П-КТ	телекоммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 600 мм., 800 мм., 1000 мм.
07.029.004	Модуль вентиляторный МиК 4П-КТ	телекоммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 800 мм., 1000 мм.

Модули вентиляторные для настенных телекоммуникационных шкафов МиК

07.029.005

07.029.006

Модули вентиляторные МиК предназначены для обеспечения вентиляции установленного оборудования в телекоммуникационных настенных разборных шкафах МиК. Устанавливается в специально подготовленные отверстия в верхней части шкафа с помощью 8-ми винтов М5х12 и стопорных шайб, входящих в комплект поставки. Шнур подключения в комплект поставки не входит.

Описание:

Без изменения потока направления воздуха, число скоростей – односкоростной

Тип вентиляторов- осевой. Скорость вращения вентиляторов - 2700об/мин. Уровень шума - 44 дБА. Материал крыльчатки вентиляторов: термопласт, материал корпуса вентиляторов: алюминий.

Материал корпуса модуля – сталь, окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

Цвет корпуса: RAL 7035 RAL 9005

Модуль вентиляторный предназначен для использования в закрытых помещениях при температуре от минус 10 до плюс 70 *С, и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при плюс 25 °С.

Характеристики терморегулятора (устанавливается в модуле 07.029.006): модель – FLZ 530 Pfannenberg промышленный термостат, диапазон установок температуры (вентиляция), °С: –20 … +40

Комплектация:

№	Наименование
1	Модуль вентиляторный
2	Винт М5х12 – 8 шт.
3	Стопорная шайба 5 - 8 шт.
4	Решетка для вентиляторов - 2 шт.
5	Паспорт
6	Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка.

Основные технические характеристики

Номенклатура	Наименование	Тип	Габариты модуля, мм			Напряжение питания	Потребл. мощность	Номинал. ток	Частота	Воздушный поток	Вес
			в	ш	г						
07.029.005	Модуль вентиляторный МиК 2Н-К	2 вентилятора	40	340	155	220	44Вт	280мА	50Гц	322 (±10%)м3/ч	2,3 кг.
07.029.006	Модуль вентиляторный МиК 2Н-КТ	2 вентилятора					44Вт	280мА		322 (±10%)м3/ч	2,3 кг.

Применимость

Номенклатура производителя	Наименование	Применимость
07.029.005	Модуль вентиляторный МиК 2Н-К	Телекоммуникационные настенные разборные шкафы МиК
07.029.006	Модуль вентиляторный МиК 2Н-КТ	

Комплект дополн. направляющих для настенных шкафов МиК



Комплект дополнительных направляющих для настенных телекоммуникационных шкафов МиК предназначен для размещения внутри шкафа, около задней стенки, и применяется в случаях, когда передних направляющих, которые входят в стандартный комплект поставки, недостаточно.

Изготовлены из оцинкованного металла толщиной 2 мм.

Поставляются в комплекте с крепежом.

Применимость

Номенклатура производителя	Наименование	Применимость
07.060.001-04	Комплект дополн.направляющих (2 шт.) с крепежом(для настен. шкафа МиК 6U)	Телекоммуникационные разборные шкафы МиК
07.060.003-04	Комплект дополн.направляющих (2 шт.) с крепежом(для настен. шкафа МиК 9U)	
07.060.005-04	Комплект дополн.направляющих (2 шт.) с крепежом(для настен. шкафа МиК 12U)	
07.060.007-04	Комплект дополн.направляющих (2 шт.) с крепежом(для настен. шкафа МиК 15U)	

Уголки опорные (направляющие) для напольных шкафов МиК

Уголки опорные (направляющие) для напольных шкафов МиК служат для размещения различного тяжелого оборудования (наиболее часто – для корпусов серверов). Фиксируются в горизонтальном положении на передние и задние направляющие 19” стандарта в напольных телекоммуникационных и серверных шкафах, а также в двухрамных стойках с помощью крепежного комплекта М6: винт, гайка, шайба (в комплект поставки не входит).

Допустимая нагрузка: 100 кг.

Изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Комплект: 2 шт. уголков опорных (направляющих) без крепежа

Применимость

Номенклатура производителя	Наименование	Применимость
07.022.029	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 600 мм, комплект 2 шт.	Телекомммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 600 мм. , телекоммуникационные двухрамные стойки МиК глубиной 600 мм.
07.022.030	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 800 мм, комплект 2 шт.	Телекомммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 800 мм., телекоммуникационные двухрамные стойки МиК глубиной 800 мм.
07.022.031	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 1000 мм, комплект 2 шт.	Телекомммуникационные напольные разборные шкафы МиК серии ECO глубиной 1000 мм., телекоммуникационные двухрамные стойки МиК глубиной 1000 мм.

Блок розеток 19"

Блок розеток 19", выключатель, 220В, 16А, 1U, 8 розеток (Schuko), алюм. корпус, серебр., без шнура предназначен для установки в 19" конструктивы (телекоммуникационные и серверные шкафы, телекоммуникационные стойки, антивандальные шкафы) и крепится с помощью крепежного комплекта М6 (винт, гайка, шайба).

Ввод с уплотнением

Ввод с уплотнением (07.065.001) предназначен для организации кабельного ввода в специально предназначенных для этого местах настенных и напольных телекоммуникационных шкафов, в которых установлены легкосъемные заглушки.

Применение ввода с уплотнением позволяет существенно уменьшить попадание пыли внутрь телекоммуникационного шкафа, оптимизирует охлаждение при использовании вентиляторных панелей.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035 RAL 9005

Органайзер 1U 19" горизонт. универсальный с 5 кольцами 44x60mm

Органайзер 1U 19" горизонт. универсальный с 5 кольцами 44x60mm (07.007.002/01) предназначен для оптимизации размещения кабеля внутри телекоммуникационных шкафов, а также при размещении в открытых телекоммуникационных стойках. Соответствует стандарту 19" и крепится к направляющим шкафа или стойки с помощью 4-х крепежных комплектов М6 (в комплект поставки не входят).

Толщина металла: 1,5 мм. (основание) и 2 мм. (кольца). Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035 RAL 9005

Органайзер одинарный

Органайзер одинарный (07.007.006) предназначен для оптимизации размещения кабеля внутри телекоммуникационных шкафов, а также при размещении в открытых телекоммуникационных стойках.

Толщина металла – 1,5 мм.

Размеры (мм.) 47x67x16

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035 RAL 9005

Панель эл. питания 3U 2 секции

07.015.002 Панель эл. питания 3U 2 секции применяется для установки электротехнического оборудования (в том числе автоматов защиты) в телекоммуникационных шкафах и стойках 19” формата, имеет 2 раздельные секции.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035 RAL 9005

Панель эл. питания 3U 1 секция

07.015.006 Панель эл. питания 3U 1 секция применяется для установки электротехнического оборудования (в том числе автоматов защиты) в телекоммуникационных шкафах и стойках 19” формата, имеет 1 секцию.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035 RAL 9005

Шина заземления (07.100.003, 07.100.004)

Шина заземления предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы, стойки и прочие конструктивы 19” формата в целях заземления установленного оборудования. Представляет собой медную пластину сечением 5x25 мм. (для 07.100.003) или 3x20 мм. (для 07.100.004) с парой диэлектрических держателей.

Нагрузочная способность 250А (для 07.100.003) и 200А (для 07.100.004). Шина заземления имеет 20 точек подключения с резьбой под винт М6 (винты входят в комплект), а также 2 отдельные точки под винт, гайку, шайбу М6 (входят в комплект).

Упаковка – 1 коробка, трехслойный гофрокартон

Основные технические характеристики

Номенклатура производителя	Наименование	Нагрузочная способность	Габаритные размеры (мм.)	Вес (кг.)	Объем (куб.м.)	Применимость
07.100.003	Шина заземления медная 5x25	250A	5 x 25 x 480	0,5	0,00015	Конструктивы с форматом 19"
07.100.004	Шина заземления медная 3x20	200A	3 x 20 x 480	0,25	0,00015	Конструктивы с форматом 19"

Крыша к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO

Крыша к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO предназначена для дополнительной защиты верхней части шкафа от пыли, а также предоставляет возможность скрыть отдельные элементы кабельных систем при верхнем размещении. Крыша рекомендуется к использованию вместе с потолочными вентиляторными панелями - вертикальная перфорация по боковым стенкам крыши обеспечивает необходимый приток воздуха для охлаждения оборудования внутри шкафа.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

ВЫСОТА (мм)	35
ГЛУБИНА (мм)	600 / 800 / 1000
ШИРИНА (мм)	600 / 800
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005

Подиум к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO

Подиум к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO предназначен для установки в нижнюю часть шкафа, в качестве альтернативы стандартным ножкам:

-вертикальная перфорация в панелях подиума обеспечивает необходимый приток воздуха для охлаждения оборудования внутри шкафа;

- подиум скрывает и защищает значительный объем кабельных систем, которые могут быть подведены к нижней части шкафа, а также защищает шкаф от проникновения пыли.

- подиум придает более значительную устойчивость шкафу по сравнению с ножками, что немаловажно при использовании большого количества оборудования и максимальной весовой нагрузки на шкаф;

- сменные вставки различных типов представляют возможность подобрать вариант подиума, который наиболее соответствует потребностям клиента;

- возможно использовать угловые опоры подиума без сменных вставок.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

ВЫСОТА (мм)	100
ГЛУБИНА (мм)	600 / 800 / 1000
ШИРИНА (мм)	600 / 800
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005

Полка перфорированная консольная

Полка перфорированная консольная с креплением за одну раму (полка переднего крепления) изготавливается из металла 1,5 мм. Предназначена для монтажа в шкафах и стойках стандарта 19" любого производителя.

Применяется для размещения любого нестандартного оборудования, отличного от стандарта 19", а также хранения запаса кабеля.

Высота 2U. Максимальная распределённая нагрузка до 25 кг. Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

номенклатура производителя	Габариты (мм)			Применимость:
	в	ш	г	
07.014.001	87	482	200	настенные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO - все типоразмеры; напольные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO - все типоразмеры стойки телекоммуникационные открытые МиК однорамные - все типоразмеры стойки телекоммуникационные открытые МиК двухрамные - все типоразмеры телекоммуникационные антивандальные шкафы МиК – все типоразмеры
07.014.003			300	
07.014.004			400	
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005			

Полка перфорированная стационарная

Полка перфорированная стационарная с креплением за четыре точки изготавливается из металла 2 мм. Применяется для размещения любого нестандартного оборудования, отличного от стандарта 19", а также хранения запаса кабеля.

Максимальная распределённая нагрузка до 75 кг. Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

номенклатура производителя	Габариты (мм)			Применимость:
	в	ш	г	
07.022.022	25,5	496	494	; напольные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO - все типоразмеры стойки телекоммуникационные открытые МиК двухрамные - все типоразмеры
07.022.020			694	
07.022.013			894	
ЦВЕТ	RAL 7035 RAL 9005			

105.001.001 Крепежный комплект М6: винт, гайка, шайба

Крепежный комплект М6: винт, гайка, шайба предназначен для крепления различного оборудования и конструктивов в напольных телекоммуникационных и серверных шкафах, настенных телекоммуникационных шкафах, в телекоммуникационных стойках и антивандальных шкафах.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

артикул серый цвет RAL 7035/ базовое исполнение	артикул черный цвет RAL 9005	Номенклатура
07.065.001	07.065.001/10	Ввод с уплотнением МиК
07.007.002/01	07.007.002/10	Органайзер МиК 1U 19" горизонт. универсальный с 5 кольцами 44x60mm.
07.007.006	07.007.006/10	Органайзер ординарный МиК (упаковка 10 шт.)
07.007.010	07.007.010/10	Вертикальный органайзер МиК 17U
07.007.011	07.007.011/10	Вертикальный органайзер МиК 24U
07.007.018	07.007.018/10	Вертикальный органайзер МиК 27U
07.007.012	07.007.012/10	Вертикальный органайзер МиК 33U
07.007.013	07.007.013/10	Вертикальный органайзер МиК 37U
07.007.014	07.007.014/10	Вертикальный органайзер МиК 42U
07.007.015	07.007.015/10	Вертикальный органайзер МиК 45U
07.007.016	07.007.016/10	Вертикальный органайзер МиК 47U
07.007.017	07.007.017/10	Вертикальный органайзер МиК 54U
07.015.002	07.015.002/10	Панель эл. питания МиК 3U 2 секции
07.015.006	07.015.006/10	Панель эл. питания МиК 3U 1 секция
07.022.013	07.022.013/10	Полка стационарная перфорированная МиК до 75 кг. гл. 900/1000mm
07.022.020	07.022.020/10	Полка стационарная перфорированная МиК до 75 кг. гл. 700/800mm
07.022.022	07.022.022/10	Полка стационарная перфорированная МиК до 75 кг. гл. 500/600mm
07.014.001	07.014.001/10	Полка консольная перфорированная МиК креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200mm
07.014.003	07.014.003/10	Полка консольная перфорированная МиК креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300mm
07.014.004	07.014.004/10	Полка консольная перфорированная МиК креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400mm
07.022.029	07.022.029/10	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 600 мм, комплект 2 шт.
07.022.030	07.022.030/10	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 800 мм, комплект 2 шт.
07.022.031	07.022.031/10	Уголок опорный для напольных шкафов, глуб. 1000 мм, комплект 2 шт.
07.029.001	07.029.001/10	Модуль вентиляторный МиК 2П-К для напольных шкафов
07.029.002	07.029.002/10	Модуль вентиляторный МиК 4П-К для напольных шкафов
07.029.003	07.029.003/10	Модуль вентиляторный МиК 2П-КТ (с терморегулятором) для напольных шкафов
07.029.004	07.029.004/10	Модуль вентиляторный МиК 4П-КТ (с терморегулятором) для напольных шкафов
07.092.001	07.092.001/10	Крыша для шкафа напольного МиК 600x600
07.092.002	07.092.002/10	Крыша для шкафа напольного МиК 600x800
07.092.003	07.092.003/10	Крыша для шкафа напольного МиК 600x1000
07.092.004	07.092.004/10	Крыша для шкафа напольного МиК 800x800
07.092.005	07.092.005/10	Крыша для шкафа напольного МиК 800x1000
07.097.001	07.097.001/10	Подиум для шкафа напольного МиК 600x600
07.097.002	07.097.002/10	Подиум для шкафа напольного МиК 600x800
07.097.003	07.097.003/10	Подиум для шкафа напольного МиК 600x1000
07.097.004	07.097.004/10	Подиум для шкафа напольного МиК 800x800
07.097.005	07.097.005/10	Подиум для шкафа напольного МиК 800x1000
07.100.003		Шина заземления 5x25
07.100.004		Шина заземления 3x20
105.001.006		Блок розеток 19" 8 розеток (Schuko) без шнура
105.001.001		Крепежный комплект М6: винт, гайка, шайба

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ предназначены для установки в закрытых помещениях в случаях, когда требуется существенное ограничение доступа посторонних лиц к оборудованию.

02.026.005/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный (пенал) 19", 4U

Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Габаритные размеры:

высота – 400 мм.

ширина – 700 мм.

глубина – 210 мм

вес шкафа - не более 16,4 кг.

Форм-фактор монтируемого оборудования – 19"

Монтажная глубина:

от 19” направляющей до задней стенки шкафа – 125 мм;

от задней части дверного полотна до 19” направляющей – 55 мм.

Монтажная ширина – 4U.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035

02.013.002/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19" двухдверный, 4U

Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм. и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Габаритные размеры:

высота – 515 мм.

ширина – 520 мм.

глубина – 275 мм

вес шкафа - не более 21,5 кг.

Форм-фактор монтируемого оборудования – 19"

Монтажная глубина:

от 19” направляющей до задней стенки шкафа – 375 мм;

от задней части дверного полотна до 19” направляющей – 105 мм.

Монтажная ширина – 4U

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035

02.015.007/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 9U

Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм. и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Габаритные размеры:

высота – 556 мм.

ширина – 562 мм.

глубина – 431 мм, защитное кольцо на двери – 70 мм;

вес шкафа - не более 34,5 кг.

форм-фактор монтируемого оборудования – 19".

Монтажная глубина:

от 19” направляющей до задней стенки шкафа – 300 мм;

от задней части дверного полотна до 19” направляющей – 130 мм.

Монтажная ширина – 9U

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035

02.050.020/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 12U

Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм. и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Габаритные размеры:

высота – 660 мм.

ширина – 600 мм.

глубина – 500 мм

вес шкафа, не более – 35,9 кг.

форм-фактор монтируемого оборудования – 19"

Монтажная глубина:

от 19” направляющей до задней стенки шкафа – 361 мм;

от задней части дверного полотна до 19” направляющей – 100 мм.

Монтажная ширина – 12U

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

02.026.005/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный (пенал) 19", 4U, Ш*В*Г 400*700*210
02.013.002/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19" двухдверный, 4U, Ш*В*Г 520*515*275
02.015.007/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 9U, Ш*В*Г 562*556*431
02.050.020/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 12U, Ш*В*Г 600*660*500

СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТИП: ОДНОРАМНЫЕ



СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ОДНОРАМНАЯ предназначена для установки в закрытых помещениях в местах, где требуется свободный доступ к установленному оборудованию. Специальная перфорация на корпусе стойки подходит для установки всех видов стандартного активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Поставляется в разобранном виде.

Толщина металла: 2 мм.

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА (мм)	531							
ГЛУБИНА (мм)	459							
ВЫСОТА (U)	17U	24U	33U	37U	42U	45U	47U	54U
ВЫСОТА (мм)	940,5	1251,8	1652,3	1832,5	2052,5	2186	2275,5	2453,7
ЦВЕТ	RAL 7035			RAL 9005				

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.021.033 Стойка однорамная 19" 17U
07.021.016 Стойка однорамная 19" 24U
07.021.017 Стойка однорамная 19" 33U
07.021.026 Стойка однорамная 19" 37U
07.021.018 Стойка однорамная 19" 42U
07.021.019 Стойка однорамная 19" 45U
07.021.020 Стойка однорамная 19" 47U
07.021.021 Стойка однорамная 19" 54U

ТИП: ДВУХРАМНЫЕ



СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ДВУХРАМНАЯ предназначена для установки в закрытых помещениях в местах, где требуется свободный доступ к установленному оборудованию. Специальная перфорация на корпусе стойки подходит для установки всех видов стандартного активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Поставляется в разобранном виде.

Толщина металла: 2 мм.

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА (мм)	556								
ГЛУБИНА (мм)	300; 400-600; 500-800;600-1000								
ВЫСОТА (U)	17U	24U	27U	33U	37U	42U	45U	47U	54U
ВЫСОТА (мм)	892,9	1204,4	1337,9	1604,9	1782,9	2005,4	2138,4	2227,9	2539,4
ЦВЕТ	RAL 7035				RAL 9005				

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.021.051 Стойка двухрамная 19" 17U (без ножек и перемычек)
07.021.052 Стойка двухрамная 19" 24U (без ножек и перемычек)
07.021.059 Стойка двухрамная 19" 27U (без ножек и перемычек)
07.021.053 Стойка двухрамная 19" 33U (без ножек и перемычек)
07.021.054 Стойка двухрамная 19" 37U (без ножек и перемычек)
07.021.055 Стойка двухрамная 19" 42U (без ножек и перемычек)
07.021.056 Стойка двухрамная 19" 45U (без ножек и перемычек)
07.021.057 Стойка двухрамная 19" 47U (без ножек и перемычек)
07.021.058 Стойка двухрамная 19" 54U (без ножек и перемычек)
07.021.061 Комплект ножек и перемычек 400-600мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U
07.021.062 Комплект ножек и перемычек 500-800мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U

07.021.063 Комплект ножек и перемычек 600-1000мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U
07.021.065 Комплект ножек и перемычек 300мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U
07.021.066 Комплект ножек и перемычек 600мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U
07.021.067 Комплект ножек и перемычек 1000мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U
07.021.071 Комплект ножек и перемычек 400-600мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U
07.021.072 Комплект ножек и перемычек 500-800мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U
07.021.073 Комплект ножек и перемычек 600-1000мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U
07.021.075 Комплект ножек и перемычек 300мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U
07.021.076 Комплект ножек и перемычек 600мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U
07.021.077 Комплект ножек и перемычек 1000мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U

АКСЕССУАРЫ К СТОЙКАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.022.013 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 900/1000mm перфорированная
07.022.020 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 700/800mm перфорированная
07.022.022 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 500/600mm перфорированная
07.014.001 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200mm.
07.014.003 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300mm.
07.014.004 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400mm.
Гайка закладная М6 (крепежный комплект: винт, гайка, шайба)

ТИП: СТОЕЧНЫЕ

ШКАФ КРОССОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СТОЕЧНЫЙ производится в модификациях: высотой 1U, 2U, 3U, 4U. Конструкция предусматривает задний ввод оптического кабеля. Сменные планки подбираются в зависимости от типа оптической розетки и количества портов.

Поставляется в индивидуальной упаковке.

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

ШКО-С-1U

Номенклатура: 07.004.107/33

ШКО-С-2U

Номенклатура: 07.004.116/12

ШКО-С-3U

Номенклатура: 07.004.126/05

ШКО-С-4U

Номенклатура: 07.004.127/03

ШКО-С-1U-32 FC

Номенклатура: 07.004.108/01

ШКО-С-1U-32 SC

Номенклатура: 07.004.111/01

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ШКО-С-1U	ШКО-С-2U	ШКО-С-3U	ШКО-С-4U	ШКО-С-1U-32 FC	ШКО-С-1U-32 SC
номенклатура	**07.004.107/33**	**07.004.116/012**	**07.004.126/05**	**07.004.127/03**	**07.004.108/01**	**07.004.111/01**
Максимальное количество оптических портов:	24	48	96	144	32	32
Максимальное количество вводимых кабелей:	4	8	12	8	4	4
Тип телекоммуникационной стойки:	19"					
Габариты корпуса, мм:	41x410x215	81x410x215	130x410x215	176x410x215	41x410x215	
Тип оптических портов:	FC, SC, ST, duplex LC, FC/APC, SC/APC		FC, SC, ST, duplex LC, FC/APC, SC/APC		FC, ST, FC/APC	SC, duplex LC, SC/APC
Тип используемой планки:	стандартная		стандартная	специальная	несъёмная панель	
ЦВЕТ	RAL 7035					

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.004.107/33 ШКО-С-1U-24 Пустая коробка в комплекте с клипсой-заклепкой (6шт) и пл хомутом (2шт)
07.004.108/01 ШКО-С-1U-32 FC Пустая коробка, несъемная панель на 32 розетки FC в ком с пл хом (2шт)
07.004.111/01 ШКО-С-1U-32-SC Пустая коробка, несъемная панель на 32 розетки SC в комп с пл хом (2шт)
07.004.116/012 ШКО-С-2U-48 Пустая коробка в комплекте с клипсой-заклепкой (12шт) и пластиковым хомутом (2шт)
07.004.126/05 ШКО-С-3U 96 Пустая коробка в комплекте с клипсой-заклепкой (24шт) и пластиковым хомутом (2шт)
07.004.127/03 ШКО-С-4U Пустая коробка в комплекте с клипсой-заклепкой (18шт) и пл хомутом (2шт)

ТИП: НАСТЕННЫЕ

ШКАФ КРОССОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ производится в модификациях: исполнение «Микро» и «Стандарт». Исполнение «Микро» - экономичная модель настенного оптического кросса. Оптические порты защищаются от повреждения выступом на крышке. Исполнение «Стандарт» выпускается в различных модификациях, рассчитанных на разное количество вводимых кабелей. Сменные планки подбираются в зависимости от типа оптической розетки и количества портов. Кабельные вводы расположены на верхней и нижней стенках корпуса. Стандартная поставка – без сплайс-кассет, держателей КЗДС, без заглушек.

Окраска: по порошковой технологии с предварительным фосфатированием.

ШКО-НМк-8 FC

Номенклатура: 07.005. 001/13



ШКО-НМк-8 SC

Номенклатура: 07.005. 001/14

ШКО-НМк-4 FC

Номенклатура: 07.005.130/02



ШКО-НМк-4 SC

Номенклатура: 07.005.130/03



ШКО-Н-8 FC

Номенклатура: 07.005.103/02

ШКО-Н-8 SC

Номенклатура: 07.005. 103/03

ШКО-Н-16

Номенклатура: 07.005.104/01

ШКО-Н-32/48

Номенклатура: 07.005.105/01

ШКО-Н-96

Номенклатура: 07.005.006/01

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ШКО-НМк-8 FC	ШКО-НМк-8 SC	ШКО-НМк-4 FC	ШКО-НМк-4 SC	ШКО-Н-8 FC	ШКО-Н-8 SC	ШКО-Н-16	ШКО-Н-32/48	ШКО-Н-96
номенклатура	**07.005.001/13**	**07.005.001/14**	**07.005.130/02**	**07.005.130/03**	**07.005.103/02**	**07.005.103/03**	**07.005.104/01**	**07.005.105/01**	**07.005.006/01**
Максимальное количество оптических портов:	8	8	4	4	8	8	16	32/48	96
Максимальное количество вводимых кабелей:	1	1	1	1	4	4	4	8	8
Габариты корпуса, мм:	37x120x180		23x124x164		50x220x290		55x300x392	95x300x392	140x350x455
Тип оптических портов:	FC, ST, FC/APC	SC, duplex LC, SC/APC	FC, ST, FC/APC	SC, duplex LC, SC/APC	FC, ST, FC/APC	SC, duplex LC, SC/APC	FC, SC, ST, duplex LC, FC/APC, SC/APC	FC, SC, ST, duplex LC, FC/APC, SC/APC	FC, SC, ST, duplex LC, FC/APC, SC/APC
Тип используемой планки:	несъёмная панель		несъёмная панель		несъёмная панель		стандартная	стандартная / специальная (07.004.027; 07.004.028)	стандартная
ЦВЕТ	RAL 7035								

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.005.001/13 ШКО-НМк-8 FC Пустая коробка с панелью до 8 розеток в компл с пл хом (2 шт)
07.005.001/14 ШКО-НМк-8 SC Пустая коробка с панелью до 8 розеток в комп с пл хом (2шт)
07.005.006/01 ШКО-Н-96 Пустая коробка в комплекте с клипсой-заклепкой (24шт) и пл хомутом (2шт)
07.005.103/02 ШКО-Н-8 FC Пустая коробка с панелью до 8 розеток в компл с пл хом (2шт)
07.005.103/03 ШКО-Н-8 SC Пустая коробка с панелью до 8 розеток в комп с пл хом (2шт)
07.005.104/01 ШКО-Н-16 Пустая коробка, 2 отверстия под планку с кл-закл (4шт) и пл хом (2шт)
07.005.105/01 ШКО-Н-32/48 Пустая коробка, 2 отверстия под планку с кл-зак (8 шт) и пл хом (2шт)
07.005.130/02 ШКО-НМк-4 FC Пустая коробка с панелью до 4 розеток в комп с пл хом (2шт)
07.005.130/03 ШКО-НМк-4 SC Пустая коробка с панелью до 4 розеток в комп с пл хом (2шт)

АКСЕССУАРЫ К КРОССАМ ОПТИЧЕСКИМ

07.004.021 СП-8FC8ST Сменные планки для оптических розеток FC или ST

Клипса-заклепка SR-1010

Сплайс-кассета СКУ-2 без крышки (пластик) до 32 сварок СКУ-2



Крышка к сплайс-кассете СКУ-2 (пластик) до 32 сварок

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

07.004.020 СП-0 Сменные планки для оптических розеток - заглушка.
07.004.021 СП-8FC/8ST Сменные планки для оптических розеток FC или ST
07.004.022 СП-8SC Сменные планки для оптических розеток SC или дуплекс LC
07.004.020/01 СП-0-М Сменные планки для оптических розеток - заглушка. В комплекте с клипс-пистонами.
07.004.021/01 СП-8FC/8ST-М Сменные планки для оптических розеток FC или ST. В комплекте с клипс-пистонами.
07.004.022/01 СП-8SC-М Сменные планки для оптических розеток SC или дуплекс LC в комплекте с клипс-пистонами
07.004.027 Планка специальная 24FC для ШКО-Н-32/48
07.004.028 Планка специальная 24SC для ШКО-Н-32/48
07.004.030-01 Планка специальная СП-0 для ШКО-С-4U
07.004.030-02 Планка специальная 16FC/16ST для ШКО-С-4U
07.004.030-03 Планка специальная 16SC для ШКО-С-4U
07.004.100 СП-6DSC Сменные планки для оптических розеток дуплекс SC
Клипса-заклепка SR-1010
Сплайс-кассета СКУ-2 без крышки (пластик) до 32 сварок СКУ-2
Крышка к сплайс-кассете СКУ-2 (пластик) до 32 сварок
Гайка закладная М6 (крепежный комплект:винт, гайка, шайба)

ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

32.002.005 Трубостойка 1500

Трубостойка 1500 предназначена для устройства воздушно-кабельных переходов между зданиями бытового или промышленного назначения, для крепления и натяжения поддерживающего троса телевизионного или радиокабеля. Стойка устанавливается на парапеты зданий.

Высота стойки 1500 мм.

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035

32.002.003 Трубостойка 2000

Трубостойка 2000 предназначена для устройства воздушно-кабельных переходов между зданиями бытового или промышленного назначения, для крепления и натяжения поддерживающего троса телевизионного или радиокабеля. Стойка устанавливается на парапеты зданий.

Высота стойки 2000 мм.

Окраска по порошковой технологии с предварительным фосфатированием

Цвет: RAL 7035



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ79.Н07921

Срок действия с 13.04.2015 по 12.04.2018

№ 1417414

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ79 Орган по сертификации продукции ООО "Ремсервис". 117630, Россия, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 3, корп. 1. Телефон 4955048938, факс 4955048938.

ПРОДУКЦИЯ Телекоммуникационный антивандальный шкаф МиК, Телекоммуникационный настенный разборный шкаф МиК, Телекоммуникационный настенный сварной шкаф МиК, Телекоммуникационный напольный разборный шкаф МиК серии Eco, Телекоммуникационный напольный сварной шкаф МиК серии Pro, Стойка телекоммуникационная открытая однорамная МиК, Стойка телекоммуникационная открытая двухрамная МиК переменной глубины, Стойка телекоммуникационная открытая двухрамная МиК постоянной глубины. Без встроенного оборудования, т.м. МиК. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 42 3890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 6690-001-96960609-2015

код ТН ВЭД России: 8538 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Металлоизделия и комплектующие»
ОГРН 1076453004198. Адрес: 410047, Российская Федерация, г. Саратов, Танкистов, 195. Телефон 8(8452)243048, 243049, 243051, факс 8(8452)243051.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Металлоизделия и комплектующие»
ОГРН 1076453004198. Адрес: 410047, Российская Федерация, г. Саратов, Танкистов, 195. Телефон 8(8452)243048, 243049, 243051, факс 8(8452)243051, адрес электронной почты mik243051@metalkomp.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 1868-252-15/Ц от 10.04.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Центр стандартизации и подтверждения соответствия", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ68 срок действия с 23.05.2014 по 23.07.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа (заместитель руководителя) _____ (подпись) Т.Ю. Назарова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Е. Бужацкий (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н05507

Срок действия с 25.07.2016 по 24.07.2019

№ 2109483

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация"
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90
Адрес электронной почты: info@kontur-rus.ru

ПРОДУКЦИЯ Модуль вентиляторный для напольных,настенных телекоммуникационных шкафов МиК, Модуль вентиляторный 1U МиК универсальный Модели: 2П-К, 4П-К , 6П-К, 2П-КТ , 4П-КТ , 6П-КТ, 2Н-К, 2Н-КТ, 2У-К, 4У-К, 6У-К, 2У-КТ, 4У-КТ, 6У-КТ
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 423890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 15150-69

код ТН ВЭД России: 8414592000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Металлоизделия и комплектующие»
ОГРН: 1076453004198, ИНН: 6453094216, КПП: 645201001. Адрес: 410047, РОССИЯ,Саратовская область, г. Саратов, Танкистов, 195. Телефон: 8(8452)243051, Факс: 8(8452)243051, E-mail: mail@metalkomp.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Металлоизделия и комплектующие»
ОГРН: 1076453004198, ИНН: 6453094216, КПП: 645201001. Адрес: 410047, РОССИЯ, Саратовская область, г. Саратов, Танкистов, 195. Телефон: 8(8452)243051, Факс: 8(8452)243051, E-mail: mail@metalkomp.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 5990/15 от 25.07.2016 года, Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ГРУПП" аттестат № 4265-2 сроком действия до 26.12.2017 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АГ73.В.47573
Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) С.А. Никифоров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.А. Александрова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОНТАКТЫ:

ООО "Металлоизделия и комплектующие"

Телефон: 8 (8452) 243051

Юридический адрес: 410047, г. Саратов, Танкистов, 195

Фактический адрес: 410047, г. Саратов, Танкистов, 195

Эл. почта: mail@metalkomp.ru

Сайт: www.metalkomp.ru