



Компактнее. Мощнее. Надежнее.

Новая линейка дрелей-шуруповертов.

Li-Ion
TECHNOLOGY

- Современные технологии позволили значительно уменьшить габариты и снизить вес инструмента
- Улучшенные контроллеры АКБ увеличили срок службы батареи
- Высокий КПД и продолжительная работа на одном заряде аккумулятора
- Детальная проработка эргономики и дизайна корпусов

- 5-летняя гарантия и качественное сервисное обслуживание
- Надежные компоненты и качественный ударопрочный пластик значительно повышают ресурс даже в тяжелых условиях работы
- Оптимально подобранные комплектации. Возможность приобрести дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства
- Усовершенствованное быстрозарядное устройство – зарядка 1 час!

Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения:

- Увеличение производительности на 35%
- Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Отсутствие эффекта памяти
- Отсутствие потери мощности в процессе работы



Артикул	ДА-12-2-Ли КМ1	ДА-12-2-Ли КНМ1	ДА-12-2-Ли ФКНМ1	ДА-14.4-2-Ли КМ1	ДА-14.4-2-Ли КНМ1	ДА-18-2-Ли КНМ1	ДАИ-18-2-Ли КНМ4
Особенности	Самая компактная модель.* Идеальна для большинства задач			Мощная универсальная модель для широкого спектра работ		Производительная и мощная модель для работы в тяжелых условиях	Бесщеточная высокомоментная модель. В 3 раза больший КПД, металлический патрон 13 мм и блокировка шпинделя – для самых тяжелых работ
Доп. аккумулятор		+	+		+	+	+
Быстрозарядное устройство	+	+	+	+	+	+	+
Фонарь ручной			+				
Кейс	+	+	+	+	+	+	+
Напряжение АКБ, В	12	12	12	14.4	14.4	18	18
Емкость АКБ, Ач	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Макс. крутящий момент, Нм	25	25	25	30	30	32	60
Кол-во заворачиваемых саморезов***	416	832**	832**	556	1112**	1120**	1760**
Принадлежности	Аккумуляторные блоки			Аккумуляторные блоки		Аккумуляторный блок	Аккумуляторный блок
	Описание 12 В, 1.5 А·ч			Описание 14.4 В, 1.5 А·ч		Описание 18 В, 1.5 А·ч	Описание 18 В, 1.5 А·ч
Артикул АКБ-12-Ли 15М1			Артикул АКБ-14.4-Ли 15М1		Артикул АКБ-18-Ли 15М1	Артикул АКБ-18-Ли 15М4	
Быстрозарядные устройства			Быстрозарядные устройства		Быстрозарядное устройство	Быстрозарядное устройство	
Описание 10.8 – 12В			Описание 14 – 18В		Описание 14 – 18В	Описание 14 – 18В	
Артикул БЗУ-10.8-12 М1			Артикул БЗУ-14.4-18 М1		Артикул БЗУ-14.4-18 М1	Артикул БЗУ-14.4-18 М4	

Основные характеристики

Модель	ДА-12-2-Ли
Напряжение АКБ, В	12
Емкость АКБ, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	25
Частота вращения (1/2 скор), об/мин	0–360 / 0–1400
Кол-во ступеней момента	20+1
Макс. диаметр патрона, мм	10
Индикатор заряда	+
Масса шуруповерта с аккумулятором, кг	0.96

Варианты исполнения



Артикул	ДА-12-2-Ли КМ1	ДА-12-2-Ли КНМ1	ДА-12-2-Ли ФКНМ1
Доп. аккумулятор		+	+
Быстрозарядное устройство	+	+	+
Фонарь ручной			+
Кейс	+	+	+
Масса нетто, кг	1.89	2.05	2.15

Принадлежности



Артикул	АКБ-12-Ли 15М1	БЗУ-10.8-12 М1
Описание	Аккумуляторный блок 12 В, 1.5 А·ч	Импульсное БЗУ 10,8 – 12В

Самая компактная модель. Идеальна для большинства задач!

Широкий диапазон регулировки крутящего момента.

Установка крутящего момента от 0.5 до 25 Н·м

Бесключевой быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя

Подсветка рабочего места

Тормоз двигателя экономит время

LED-фонарь в комплекте ДА-12-2-Ли ФКНМ1

Двухскоростной планетарный редуктор

Индикатор заряда проинформирует о состоянии батареи

Удобная рукоятка с противоскользящими накладками в местах хвата

Идеальная развесовка, ставится на рукоятку, компактный размер, малый вес



Импульсное БЗУ



Удобный кейс



Яркая подсветка



Индикатор заряда

Основные характеристики

Модель	ДА-14.4-2-Ли
Напряжение АКБ, В	14.4
Емкость АКБ, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	30
Частота вращения (1/2 скор), об/мин	0–350 / 0–1350
Кол-во ступеней момента	18+1
Макс. диаметр патрона, мм	10
Индикатор заряда	+
Масса шуруповерта с аккумулятором, кг	1.08

Варианты исполнения



Артикул	ДА-14.4-2-Ли КМ1	ДА-14.4-2-Ли КНМ1
Доп. аккумулятор	–	+
Быстрозарядное устройство	+	+
Кейс	+	+
Масса нетто, кг	2.16	2.45

Принадлежности



Артикул	АКБ-14.4-Ли 15М1	БЗУ-14.4-18 М1
Описание	Аккумуляторный блок 14.4 В, 1.5 А·ч	Импульсное БЗУ 14 – 18В

Мощная универсальная модель для широкого спектра работ

Широкий диапазон регулировки крутящего момента.
Установка крутящего момента от 0.5 до 30 Н·м

Бесключевой быстрозажимной патрон, с блокировкой шпинделя

Подсветка рабочего места

Двухскоростной планетарный редуктор

Компактный корпус

Индикатор заряда
проинформирует о состоянии батареи

Тормоз двигателя
ЭКОНОМИТ время

Эргономичная рукоятка с противоскользящими накладками
в местах хвата



Импульсное БЗУ



Удобный кейс



Яркая подсветка



Индикатор заряда

Основные характеристики

Модель	ДА-18-2-Ли
Напряжение АКБ, В	18
Емкость АКБ, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	32
Частота вращения (1/2 скор), об/мин	0–350 / 0–1350
Кол-во ступеней момента	18+1
Макс. диаметр патрона, мм	10
Индикатор заряда	+
Масса шуруповерта с аккумулятором, кг	1.13

Варианты исполнения



Артикул	ДА-18-2-Ли КНМ1
Доп. аккумулятор	+
Быстрозарядное устройство	+
Кейс	+
Масса нетто, кг	2.52

Принадлежности

Артикул	АКБ-18-Ли 15М1	БЗУ-14.4-18 М1
Описание	Аккумуляторный блок 18 В, 1.5 А·ч	Импульсное БЗУ 14 – 18В

Производительная и мощная модель для работы в тяжелых условиях

Широкий диапазон регулировки крутящего момента.

Установка крутящего момента от 0.5 до 32 Н·м

Бесключевой быстрозажимной патрон, с блокировкой шпинделя

Подсветка рабочего места

Двухскоростной планетарный редуктор

Компактный корпус

Индикатор заряда
проинформирует о состоянии батареи

Тормоз двигателя
экономит время

Эргономичная рукоятка с противоскользящими накладками
в местах хвата



Импульсное БЗУ



Удобный кейс



Яркая подсветка



Индикатор заряда

Основные характеристики

Модель	ДАИ-18-2-Ли
Напряжение АКБ, В	18
Емкость АКБ, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	60
Частота вращения (1/2 скор), об/мин	0–500 / 0–1800
Кол-во ступеней момента	19+1
Макс. диаметр патрона, мм	13
Индикатор заряда	+
Масса шуруповерта с аккумулятором, кг	1.65

Варианты исполнения



Артикул	ДАИ-18-2-Ли КНМ4
Доп. аккумулятор	+
Быстрозарядное устройство	+
Кейс	+
Масса нетто, кг	3.35

Принадлежности

Артикул	АКБ-18-Ли 15М4	БЗУ-14.4-18 М4
Описание	Аккумуляторный блок 18 В, 1.5 А·ч	Импульсное БЗУ 14 – 18В

Дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем. В 3 раза больший КПД! Благодаря контроллеру крутящий момент одинаковый, даже на низких оборотах

HI-TECH MOTOR BL

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Широкий диапазон регулировки крутящего момента.

Установка крутящего момента от 0.5 до 32 Н·м

Цельнометаллический бесключевой быстросъемный патрон, с блокировкой шпинделя

Подсветка рабочего места


Двухскоростной планетарный редуктор

Мощный ударостойкий корпус

Тормоз двигателя для ускорения серийной работы

Удобная рукоятка с противоскользящими накладками в местах хвата

Скоба для подвешивания



Импульсное БЗУ



Удобный кейс



Индикатор заряда



Магнитный держатель биты



Яркая подсветка