

Прайс-лист

Электрические каменки и электрооборудование для саун (Финляндия)

Камни для саун

Наименование	Упаковка, кг	Цена
Оливин Диабаз HARVIA	20	20 €
Жадит в упаковке	10	35 €



Пульты управления Harvia

Модель	Мощность каменки, макс. кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С	Датчики	Цена, €
C 150	до 17,0	4; 6; 12	от 0 до 12	от +40 до +110	температуры	380
C 105 S	до 10,5	4	от 0 до 12	от +40 до +110	температуры влажности	505

Пульт управления Griffin

Модель	Мощность каменки, макс. кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С°	Датчики	Цена, €
CG170	17	6; 12	от 0 до 12	от +40 до +110	температуры	420
CG170C*	17	6; 12	от 0 до 12	от +40 до +110	температуры влажности	615
CG170I**	3,6	12	-	от +25 до +50	температуры	435
CG170T	для СЦО 2 x 50Вт	-	-	-	-	520



* для управления электрическими каменками Combi
** для управления инфракрасными радиаторами

Электрические каменки Harvia

(Цены указаны без стоимости камней и выносного пульта)

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
BC 45*	VEGA	4,5	3,0 - 6,0	Встроенный	40	48x31x54	195
BC 60*	VEGA	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	40	48x31x54	205
BC 80*	VEGA	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	40	48x31x54	215
BC 90*	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	40	48x31x54	230
BC 60 E	VEGA	6,0	5,0 - 8,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	40	45x31x54	160
BC 80 E	VEGA	8,0	7,0 - 12,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	40	45x31x55	170
BC 90 E	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	40	45x31x56	180
BC 90SE Combi	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 105S	40	45x31x56	575
BC 105 Pro	VEGA	10,5	9,0 - 15,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	60-80	47x43,5x64	475
BC 135 Pro	VEGA	13,5	11,0 - 20,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	60-80	47x43,5x64	490
BC 165 Pro	VEGA	16,5	16,0 - 30	Выносной C 150/ C 150 VKK	60-80	47x43,5x64	530
FU 60*	FUGA	6,0	5,0 - 8,0	Выносной (в комплекте)	в комплекте	48x23,5x90	1610
FU 90*	FUGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной (в комплекте)	в комплекте	48x23,5x90	1735

* предназначены для использования только в частных саунах



VEGA

VEGA Combi



FUGA

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 3N	220 В 1N	380 В 3N
BC 45	3 x 4	5 x 1,5	1 x 25	3 x 16
BC 60	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
BC 80	-	5 x 2,5	-	3 x 20
BC 90	-	5 x 2,5	-	3 x 25
BC 60 E	3 x 6; 3 x 6	5x1,5; 5x1,5	1 x 32	3 x 16
BC 80 E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 20
BC 90 E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 25
BC 90 SE	-	5x4; 7x2,5	-	3 x 25
BC 105 Pro	-	5x4; 5x4	-	3 x 25
BC 135 Pro	-	5x6; 5x6	-	3 x 32
BC 165 Pro	-	5x6; 5x6	-	3 x 32
FU 60	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
FU 90	-	5 x 2,5	-	3 x 25

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
M 60 SS	Termonator SS	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	320
M 80 SS	Termonator SS	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	355
M 90 SS	Termonator SS	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	385
M 60 SS E	Termonator SS	6,0	5,0 - 8,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	280
M 80 SS E	Termonator SS	8,0	7,0 - 12,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	300
M 90 SS E	Termonator SS	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	335



Termonator SS

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 3N	220 В 1N	380 В 3N
M 60 SS	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
M 80 SS	-	5 x 2,5	-	3 x 20
M 90 SS	-	5 x 2,5	-	3 x 25
M 60 SS E	3 x 6; 3 x 6	5x1,5; 5x1,5	1 x 32	3 x 16
M 80 SS E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 20
M 90 SS E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 25

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
D 36	Delta	3,6	2,0 - 4,5	Встроенный	11	34x20x63,5	420



Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 2N	220 В 1N	380 В 2N
D 36	3 x 4	4 x 1,5	1 x 25	2 x 10

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
M 60	Bluez; Jazz	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	320
M 80	Bluez; Jazz	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	355
M 90	Bluez; Jazz	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	385
M 60 E	Bluez; Jazz	6,0	5,0 - 8,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	280
M 80 E	Bluez; Jazz	8,0	7,0 - 12,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	300
M 90 E	Bluez; Jazz	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	335
M 60	Rock	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	340
M 80	Rock	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	350
M 90	Rock	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	380
M 60 E	Rock	6,0	5,0 - 8,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	325
M 80 E	Rock	8,0	7,0 - 12,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	335
M 90 E	Rock	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	20	40x28,5x64	365



Jazz



Bluez



Rock

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 3N	220 В 1N	380 В 3N
M 60	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
M 80	-	5 x 2,5	-	3 x 20
M 90	-	5 x 2,5	-	3 x 25
M 60 E	3 x 6; 3 x 6	5x1,5; 5x1,5	1 x 32	3 x 16
M 80 E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 20
M 90 E	-	5x2,5; 5x2,5	-	3 x 25

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
FG70	FIGARO	7,0	6,0 - 10,0	Встроенный	100	48x26x94	665
FG90	FIGARO	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	48x26x94	735
FG90 E	FIGARO	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	100	48x26x95	680



Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
FG70	5 x 2,5		3 x 20	
FG90	5 x 2,5		3 x 25	
FG90 E	5x2,5; 5x2,5		3 x 25	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
V 60 E	Moderna	6,0	5,0 - 8,0	Выносной (в комплекте)	20	41x31x58	685
V 80 E	Moderna	8,0	7,0 - 12,0	Выносной (в комплекте)	20	41x31x58	705

Цвет камней: платина; брызги шампанского; титан



Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
V 60 E	5 x 1,5		3 x 16	
V 80 E	5 x 2,5		3 x 20	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
PI70	KIVI	6,9	6,0 - 10,0	Выносной (в комплекте)	100	37x120x37	1205
PI90	KIVI	9,0	8,0 - 14,0	Выносной (в комплекте)	100	37x120x37	1315
PI90E	KIVI	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C-150	100	37x120x37	1110
	Ограждение в полок					51x50.5	150
	Деревянное ограждение		толщина – 40 мм, длина одной дуги 540 мм				285



Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
PI70	5x2,5		3 x 25	
PI90	5x2,5		3 x 25	
PI90E	5x2,5; 5x2,5		3 x 25	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
CS60	Classic Electro	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	41x27x60	440
CS80	Classic Electro	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	41x27x60	460
QR70	Classic Quatro	6,8	6,0 - 10,0	Встроенный	80	30x30x93	465
QR90	Classic Quatro	9	8,0 - 14,0	Встроенный	80	30x30x93	510



Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 3N	220 В 1N	380 В 3N
CS60	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
CS80	-	5 x 2,5	-	3 x 20
QR70	-	5 x 2,5	-	3 x 20
QR90	-	5 x 2,5	-	3 x 25

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
PC70E	Cilindro	6,8	6,0-10,0	Выносной C-150	100	32x32x93	350
PCG90E	Cilindro	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C-150	100	32x32x93	365
PC70 H/F	Cilindro H/F	6,8	6,0-10,0	Встроенный	100	36x36x93	530
PC90 H/F	Cilindro H/F	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	36x36x93	595



Ограждение в полок

95

Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
PC70E	5x2,5; 5x2,5		3 x 20	
PCG90E	5x2,5; 5x2,5		3 x 25	
PC70 H/F	5 x 2,5		3 x 20	
PC90 H/F	5 x 2,5		3 x 25	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
KV 90 SE	Topclass combi	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 105 S	20	40x36x64	1065



Topclass combi со встроенным парогенератором

Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	220 В 1N	380 В 3N	220 В 1N	380 В 3N
KV 90 SE***	5x4; 7x2,5		3 x 25	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
T 10,5	Senator	10,5	9,0 - 15	Выносной C 150/ C 150 VKK	40	46,5x34,5x65	720



Senator

Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
T 10,5	5x4; 5x4		3 x 25	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
K 15 G	Club	15,0	14,0 - 24,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	60	43x51x70	1095
K 13,5 G	Club	13,5	11,0 - 20,0	Выносной C 150/ C 150 VKK	60	43x51x70	960



Club

Модель	Кабель подключения, мм ²		Автомат, А	
	380 В 3N		380 В 3N	
K 15 G	5x6; 5x6		3 x 32	
K 13,5 G	5x6; 5x6		3 x 32	

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
F 15	Elegance	15,0	14,0 - 26,0	Выносной С 150/ С 150 VKK	80	50x50x70	1355
F 15	Elegance с деревянным ограждением						1580
F 15	Elegance с деревянным ограждением со светильниками						2190



Модель	Кабель подключения, мм2	Автомат, А
	380 В 3N	380 В 3N
F 15	5x6; 5x6	3 x 32

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
PO11	LEGEND	11,0	9,0 - 20,0	Выносной -150	120	диам. 53xh74	1180
PO165	LEGEND	16,5	16,0 - 35,0	Выносной -150	220	диам. 60xh83	1445

Ограждение деревянное низкое SAS21989 820
Ограждение деревянное высокое SAS21988 925
Ограждение деревянное низкое SASPO241 475
Ограждение деревянное низкое SASPO240 485



Модель	Кабель подключения, мм2	Автомат, А
	380 В 3N	380 В 3N
PO11	5 x 4, 5 x 4	3 x 25
PO165	5x6; 5x6	3 x 32

Globe

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м3	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
GL 70	GLOBE new	6,9	6,0 - 10,0 м3	Сенсорная панель в комплекте	50	43x39.5x43	1095
GL 110	GLOBE new	9,5	9,0 - 15,0 м3	Сенсорная панель в комплекте	80	50x47.5x43	1335



Защитное ограждение 125
Защитное ограждение для GL 70 430
Защитное ограждение для GL 110 460
Потолочная подвеска 335
Стенной кронштейн GL 70 185
Стенной кронштейн GL 110 210
Стойка низкая 315
Стойка телескопическая 420

Парогенераторы Harvia

Модель	Наименование	Мощность, кВт	Размер, см	Производит., л/ч	Цена, €
SS 20	Парогенератор	2	34x9,5x68	2,5	940
SS 20A	Парогенератор	2	34x9,5x68	2,5	1180

A - Автоматическая подача воды



Модель	Кабель подключения, мм2	Автомат, А
	220 В 1 N	220 В 1 N
SS 20	3 x 1,5	1 x 10
SS 20 A	3 x 1,5	1 x 10

Инфракрасные радиаторы Harvia

Наименование	Мощность, кВт	Пульт управления	Размер, см	Цена, €
Инфракрасный радиатор базис	0,4	Выносной	22x6,5x72,5	280
Пульт управления Griffin infra CG170I	на 1 пульт возможно подключить до 8 инфракрасных радиаторов			435


Пульт управления в стоимость радиатора не включен



Система цветного освещения Harvia

Наименование	Описание	Пульт управления	Размер, см	Цена, €
Система цветного освещения, 4 x 50 Вт	(В цену входит Угловая, 4 цвета	Выносной	39x54,5x100	1055
CG170T Пульт управления Griffin для СЦО	СЦО 2 x 50Вт	-	-	520

Кабель подключения, мм2	Автомат, А
До пульта управления	После пульта
3 x 1,5	6 x 1,5
	220 В 1 N
	1 x 10



Примечание:

* - гарантии на электрические камни распространяются при условии использования камней оливин диабаз и

Парогенераторы HARVIA (в комплект входит парогенератор, пульт управления, система автоматической промывки)

Модель	Мощность, кВт	Подключение	Рекомендуемый объем хаммама, м ³	Мощность парообразования, кг/ч	Размеры, мм	Цена, €
HGX 45	4,5	220 В	2,0 - 4,0	5,5	520x411x196	1810
HGX 60	5,7	220 В	2,0 - 6,0	7,6	520x411x196	1870
HGX 90	9,0	380 В	4,5 - 10,0	12,0	520x411x196	1990
HGX 11	10,8	380 В	6,0 - 12,0	14,6	520x411x196	2045



Парогенераторы HARVIA для сплит-систем (пульт управления, датчик температуры, система автоматической промывки в комплект не входят)

Модель	Мощность, кВт	Подключение	Рекомендуемый объем хаммама, м ³	Мощность парообразования, кг/ч	Размеры, мм	Цена, €
HGX 11 L	10,8	380 В	6,0 - 12,0	14,6	520x411x196	1435

Для подключения от 2-х до 5-ти парогенераторов Harvia в один хаммам, необходимо устанавливать один (первый) парогенератор HGX 11 L и остальные парогенераторы HGS11L

Внимание! Рекомендуем устанавливать каждый парогенератор с системой автоматической промывки парогенератора.

Модель	Кабель подключения, мм ²	Автомат, А
	380 В 3 N	380 В 3 N
HGS 45	5 x 2,5	3 x 16
HGS 60	5 x 2,5	3 x 20
HGS90	5 x 2,5	3 x 25
HGS 11	5 x 4	3 x 25

Пульты управления для парогенераторов HARVIA

Код	Модель	Цена, €
WX-370	Пульт управления для парогенератора	470
ZG-660	Датчик температуры для парогенератора	72




Дополнительное оборудование для парогенераторов HARVIA

Код	Модель	Цена, €
ZG-700	Система автоматической промывки парогенератора	435
ZG-800	Система автоматической подачи ароматизаторов	875
XX100	Шланг для системы автоматической подачи ароматизаторов	6
SAC 25080	Ароматизатор 5л для системы дозации, эвкалиптовый	90

Запасные части для парогенераторов HARVIA

Код	Модель	Цена, €
ZG-340	ТЭН для парогенератора HGS60 1,9 кВт	66
ZG-350	ТЭН для парогенератора HGS11 3,0 кВт	71
ZG-360	ТЭН для парогенератора HGS11 3,6 кВт	74
ZG-410	Монтажная плата для парогенератора HGS	290
ZG-370	Электромагнитный вентиль для парогенератора HGS	32
ZSK-684	Выключатель для парогенератора	46

Принципиальная схема подключения парогенератора Harvia



- 1 Пульт управления
- 2 Датчик температуры
- 3 Паропроводящая труба
- 4 Паровое сопло
- 5 Водопроводная труба
- 6 Электромагнитный вентиль
- 7 Труба для слива воды
- 8 Дренажный клапан
- 9 Сток в полу
- 10 Предохранительный клапан
- 11 Соединительный кабель
- 12 Распределительная коробка
- 13 Система автоматической подачи ароматизатор

Парогенераторы Helo (в комплект входит парогенератор, пульт управления и ручная промывка)

Модель	Мощность, кВт	Подключение	Рекомендуемый объем хаммама, м³	Размеры, мм	Цена, €
HNS 120 T1	12,0	380В	12,0-15,0	520x380x160	2270
HNS 140 T1	14,0	380В	15,0-18,0	520x380x160	2320



Парогенераторы Helo для сплит-систем* (в комплект входит парогенератор без пульта управления, ручная промывка)

Модель	Мощность, кВт	Подключение	Рекомендуемый объем хаммама, м³	Размеры, мм	Цена, €
HNS 120 (split)	12,0	380В	12,0-15,0	520x380x160	1740
HNS 140 (split)	14,0	380В	15,0-18,0	520x380x160	1790

* Для подключения 2-х и более парогенераторов в один хаммам необходимо устанавливать один парогенератор с пультом управления и остальные парогенераторы без пульта


Внимание! Рекомендуем устанавливать каждый парогенератор с системой автоматической промывки парогенератора.

Дополнительное оборудование для парогенераторов Helo

Код	Модель	Цена, €
0038130	Система автоматической подачи ароматизаторов	735
4310130	Система автоматической промывки	260
7819604	Паровая форсунка 1шт (для HNS120-140 необходимо 3шт)	70

Модель	Кабель подключения, мм²	Автомат, А
	380 В 3 N	380 В 3 N
HNS 120 T1	5 x 6	3 x 25
HNS 140 T1	5 x 6	3 x 25

Принципиальная схема подключения парогенератора HELO



Формула для вычисления необходимой мощности парогенератора:

Объем парной (м³) x K1 x K2 = необходимая мощность (кВт)

Вентилируемое помещение K1 = 0,75

Невентилируемое помещение K1 = 0,52

Акриловая парная K2 = 1

Гипсокартон и отделка мозаикой K2 = 1,25

Бетонные стены и отделка мозаикой K2 = 1,5

Внимание! Подключение электрооборудования, продаваемого компанией RITOX, в Алматы производится бесплатно, только специалистами компании. В противном случае, ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования несет лицо или компания, подключившие оборудование.

Гарантийный срок на парогенераторы для частных хаммамов составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок на парогенераторы для коммерческих хаммамов составляет 3 месяца.

Прайс-лист

Электрические каменки поставляемые под заказ (Финляндия)

Электрические каменки Harvia

(Цены указаны без стоимости камней и выносного пульта)




Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
KV 90 SEA	Topclass combi	9,0	8,0 - 14,0	Выносной C 105 S	20	40x36x64	1940
Со встроенным парогенератором							
SEA - автоматическая подача воды							
Topclass combi		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
Со встроенным парогенератором				380 В 3N		380 В 3N	



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
T 9 C	Senator Combi	9	8,0 - 14,0	Выносной C 105 S	40	46,5x34,5x65	1320
T 9 CA	Senator Combi	9	8,0 - 14,0	Выносной C 105 S	40	46,5x34,5x65	1560
CA - автоматическая подача воды							
Senator Combi		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
Со встроенным парогенератором				380 В 3N		380 В 3N	
T 9 C				5x4; 7x2,5		3 x 25	



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
K 15 GS	Club Combi	15,0	14,0 - 24,0	Выносной C 105S	60	43x51x67	1940
Со встроенным парогенератором							
Электрокаменка K 15 GS имеет встроенный блок контакторов							
GS - автоматическая подача воды							
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
				380 В 3N		380 В 3N	
K 15 GS				3x2,5; 4x2,5; 5x6		3 x 32	
Club Combi		Датчик температуры		4x0,75мм² от сауны до пульта			
Со встроенным парогенератором		Датчик влажности		6x0,75мм² от сауны до пульта			



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
L 20	Profi	20,0	18,0 - 30,0	Выносной C 260	100	89x60x73	1985
L 26	Profi	26,0	30,0 - 46,0	Выносной C 260	100	89x60x73	2485
L 30	Profi	30,0	40,0 - 56,0	Выносной C 260	100	89x60x73	2515
L 33	Profi	33,0	46,0 - 66,0	Выносной C 260	100	89x60x73	2550
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А, 380 В 3 N	
				До пульта управления		Общий	
				После пульта		Групповой	
L 20		5 x 10		5 x 4	+	5 x 4	3 x 25
L 26		5 x 16		5 x 6	+	5 x 6	3 x 32
L 30		5 x 16		5 x 6	+	5 x 6	3 x 32
L 30		5 x 16		5 x 6	+	5 x 6	3 x 50
L 33		5 x 16		5 x 6	+	5 x 6	3 x 50



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
AF4	Forte	4,0	5,0 - 8,0	Встроенный	100	50,0x53,5x63,0	2520
AF6	Forte	6,0	7,0 - 12,0	Встроенный	100	50,0x53,5x63,0	2520
AF9	Forte	9,0	10,0 - 15,0	Встроенный	100	50,0x53,5x63,0	2695
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
				380 В 3N		380 В 3N	
AF4				5 x 1,5		3 x 10	
AF6				5 x 1,5		3 x 10	
AF9				5 x 2,5		3 x 16	



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
AV6	Symphony	6,0	7,0 - 12,0	Встроенный	100	50,5x43,0x87,0	2085
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
				220 В 3N		220 В 3N	
AV6				3 x 6		1 x 25	
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
				380 В 3N		380 В 3N	
AV6				5 x 1,5		2 x 10	



Модель	Наименование	Мощность, кВт	Объем парной, м³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
NN6	Hidden Heater	6,0	6,0 - 10,0	Выносной C-150	15	117,5x29,0x83,0	1150
NN9	Hidden Heater	9,0	10,0 - 14,0	Выносной C-150	15	117,5x29,0x83,0	1260
NN12	Hidden Heater	12,0	12,0 - 17,0	Выносной C-150	15	117,5x29,0x83,0	1375
NN12	Hidden Heater с чашкой из камня и подставкой						1525
		Модель		Кабель подключения, мм²		Автомат, А	
				380 В 3N		380 В 3N	
NN6				5 x 1,5, 5 x 1,5		3 x 10	
NN9				5 x 2,5, 5 x 2,5		3 x 16	
NN12				5 x 4, 5 x 4		3 x 20	

Пульт управления Harvia



Модель	Мощность каменки, макс. кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С	Датчики	Цена, €
C 260-34	26,0 - 34,0	6; 12; постоянно	недельный таймер	от +40 до +110	температуры	1085

Прайс-лист Дровяные каменки Harvia (Финляндия)

Дровяные каменки Harvia (Цены указаны без стоимости камней)

Модель	Тепловая мощность, кВт	Объем парной, м3	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, €
Harvia M1	13	4,5 - 13,0	40	39x43x71	375
Harvia M3	13	4,5 - 13,0	40	39x43x71	400
Harvia M3 SL	13	4,5 - 13,0	40	39x43x71	590
Harvia Legend 150	13	5,0 - 15,0	120	Ø53x74	890
Harvia Legend 150 SL	13	5,0 - 15,0	120	53x73x74	1015
H 20 Pro	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	625
H 20 Boiler	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	780
H 20 SL	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	740
H 20 SL Boiler	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	835
H 20 Duo SL	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	1295
H 20 ES Pro	18	8,0 - 20,0	40	43x51x76	915
Harvia Legend 240	20	10,0 - 24,0	200	Ø60x83	1100
Harvia Legend 240 SL	20	10,0 - 24,0	200	60x78x83	1165
Harvia Legend 240 Duo	20	10,0 - 24,0	200	60x780x830	1395
H 26 Pro	22	10,0 - 26,0	60	43x51x81	870
Harvia Legend 300	26	15,0 - 30,0	260	60x66x104	1605
Harvia Legend 300 Duo*	26	15,0 - 30,0	260	60x78x104	1775
Harvia Classic 140	13	4,5 - 14,0	40	44,5x47x77	840
Harvia Classic 140SL	13	4,5 - 14,0	40	44,5x47x77	970
Harvia Classic 220	18	8,0 - 22,0	60	47,5x51,5x80	1100
Harvia Classic 220 Duo*	18	8,0 - 22,0	60	47,5x51,5x80	1535
Harvia Classic 280 Top*	22	10,0 - 28,0	60	48,5x52x93	1765
Harvia Classic 400 Top Duo*	30	14,0 - 40,0	80	56x52x96	1935
H 36 Pro*	30	14,0 - 36,0	60	51x51x81	1050
H 36 Duo SL	30	14,0 - 36,0	60	51x51x81	1630
H 50 Pro*	40	20,0 - 50,0	120	51x72x105	3810
H 50 SL*	40	20,0 - 50,0	120	51x72x106	3950
Плита-камин Harvia 10	10	20,0 - 200,0		75x36x57	1080



H 20ES



H 26



H M3



H M3 SL



H 20 SI Boiler



H 20SL



H36



H 20 Duo



Classic 140 SL



Classic 400 Top Duo



Classic 280 Top



GreenFlame



Harvia 50 SL



Harvia Legend 150



Harvia Legend 240 SL



Harvia Legend 300 Duo

* - оборудование поставляется только под заказ

Печь - бак Harvia

Наименование	Дополнительная информация	Размер, см	Цена, €
Печь-бак Harvia 50 л	Комплект с крышкой	48x52x73	510
Печь-бак Harvia 80 л	Комплект с крышкой	ø 59x76	590



Печь-бак 50 л

Печь-бак 80 л

Защитное ограждение для каменки Harvia

Модель	Наименование	Размер, см	Цена, €
WX 018	Ограждение для пола	47x66,5x48-65	225
WX 017	Ограждение для стен	56x61,5/85x101	655
WL 100	Защитное основание для дровяной каменки Legend		210
WL 200	Защитное ограждение для дровяной каменки		195
WL 300	Защитное ограждение для трубы дровяной каменки Legend		180



Водонагреватели Harvia

Модель	Объем бака, л	Материал	Размер, см	Способ установки	Цена, €
Бак для воды	22	нерж.сталь	35,5x19x41	над каменкой	373



Дымоходы Harvia

Модель	Тепловая мощность, макс, кВт	Диаметр внешний, мм	Длина, см	Цена, €
WHP 1500 - дымоход в комплекте	24	220	150	814
WHP 1000 - труба для наращивания	24	220	100	331
WHP 500 - труба для наращивания	24	220	50	236
Труба стальная для дымохода		112	100	100



WHP 1000

WHP 500

WHP 1500

Декоративные каменные стены Harvia

Модель	Материал	Размер, см	Цена, €
SAC20060H	керамическая имитация камня, нерж. сталь	53,4 x 187	515
SAC20050H	керамическая имитация камня, нерж. сталь	53,4 x 204	557





534 x 1870 mm
for saunas less
than 1870 mm high
(inner measure)

534 x 2040 mm
for saunas more
than 2040 mm high
(inner measure)

Прайс-лист Сборные сауны Harvia (Финляндия)



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S1010	Carelia (Ель), Formula	1000 x 1000	D 23 - 2,3 кВт	-	2535
S1212	Carelia (Ель), Formula	1150 x 1150	D 36 - 3,6 кВт	2330	2710





Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S1215R	Carelia (Ель), Formula	1505 x 1150	D 36 - 3,6 кВт	3070	3450
S1215L	Carelia (Ель), Formula	1505 x 1150	D 36 - 3,6 кВт	3070	3450



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S1515	Carelia (Ель), Formula	1505 x 1505	BC 45 - 4,5 кВт	3865	4075
S1515R	Carelia (Ель), Formula	1505 x 1505	BC 45 - 4,5 кВт	4135	4345
SZX1515/1515R	Интерьер - Эксклюзив			доплата	765
SZD1515/1515R	Интерьер - Эксклюзив Элит			доплата	885



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2015	Carelia (Ель), Formula	1945 x 1505	BC 60 - 6,0 кВт	4695	4925
S2015R	Carelia (Ель), Formula	1945 x 1505	BC 60 - 6,0 кВт	5030	5260
S2015L	Carelia (Ель), Formula	1945 x 1505	BC 60 - 6,0 кВт	5030	5260

SZX2015/2015R /2015L

Интерьер - Эксклюзив

доплата


1120

SZD2015/2015R/2015L

Интерьер - Эксклюзив Элит

доплата

1295



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2020	Carelia (Ель), Formula	1945 x 1945	BC60 - 6,0 кВт	4985	5215
S2020R	Carelia (Ель), Formula	1945 x 1945	BC60 - 6,0 кВт	5240	5470

SZX2020 / SZX2020R

Интерьер - Эксклюзив

доплата

1295

SZD2020 / SZD2020R

Интерьер - Эксклюзив Элит

доплата

1505

SZF2020 / SZF2020R

Интерьер - Futura

доплата


1905

SZV2020 / SZV2020R

Интерьер - Ventura

доплата

2475



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2220	Carelia (Ель), Formula	2195 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5420
S2220R	Carelia (Ель), Formula	2195 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5680
S2220L	Carelia (Ель), Formula	2195 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5680

SZX2220 / SZX2220R / SZX2220L

Интерьер - Эксклюзив

доплата

1435

SZD2220 / SZD2220R / SZD2220L

Интерьер - Эксклюзив Элит

доплата

1655

SZS2220 / SZS2220R / SZS2220L

Интерьер - Solar

доплата

2095

SZF2220 / SZFE2220R / SZF2220L

Интерьер - Futura

доплата


2095

SZV2220 / SZV2220R / SZV2220L

Интерьер - Ventura



доплата

2725





Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2220H	Carelia (Ель), Formula	2195 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5805
SZX2220H	Интерьер - Эксклюзив			доплата	1855
SZD2220H	Интерьер - Эксклюзив Элит			доплата	2145
SZF2220H	Интерьер - Futura			доплата	2725
SZV2220H	Интерьер - Ventura			доплата	3540
S3020H	Carelia (Ель), Formula	2820 x 1945	T9 (+C150) - 9 кВт	-	6705
SZX3020H	Интерьер - Эксклюзив			доплата	1855
SZD3020H	Интерьер - Эксклюзив Элит			доплата	2145
SZF3020H	Интерьер - Futura			доплата	2725
SZV3020H	Интерьер - Ventura			доплата	3540






Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2222	Carelia (Ель), Formula	2195 x 2195	BC80 - 8,0 кВт		5865
S2222R	Carelia (Ель), Formula	2195 x 2195	BC80 - 8,0 кВт		6125
SZX2222 / SZX2222R	Интерьер - Эксклюзив			доплата	1455
SZS2222 / SZS2222R	Интерьер - Solar			доплата	2135
SZF2222 / SZF2222R	Интерьер - Futura			доплата	2135
SZV2222 / SZV2222R	Интерьер - Ventura			доплата	2775



Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2520	Carelia (Ель), Formula	2380 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5555
S2520R	Carelia (Ель), Formula	2380 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5815
S2520L	Carelia (Ель), Formula	2380 x 1945	BC80 - 8,0 кВт		5815
SZX2520 / SZX2520R / SZX2520L	Интерьер - Эксклюзив			доплата	1455
SZD2520 / SZD2520R / SZD2520L	Интерьер - Эксклюзив Элит			доплата	1685
SZS2520 / SZS2520R / SZS2520L	Интерьер - Solar			доплата	2135
SZF2520 / SZF2520R / SZF2520L	Интерьер - Futura			доплата	2135
SZV2520 / SZV2520R / SZV2520L	Интерьер - Ventura			доплата	2775



Сауны Harvia Variant Line

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2522	Carelia (Ель), Formula	2380 x 2195	T9 (+C150) - 9 кВт		6680
S2522R	Carelia (Ель), Formula	2380 x 2195	BC80 - 8,0 кВт		6680
S2522L	Carelia (Ель), Formula	2380 x 2195	BC80 - 8,0 кВт		6680
S2522M	Carelia (Ель), Formula	2380 x 2195	BC80 - 8,0 кВт		7780

SZX2522 / SZX2522R / SZX2522L / SZX2522M
 SZD2522 / SZD2522R / SZD2522L / SZD2522M
 SZS2522 / SZS2522R / SZS2522L / SZS2522M
 SZF2522 / SZF2522R / SZF2522L / SZF2522M
 SZV2522 / SZV2522R / SZV2522L / SZV2522M

Интерьер - Эксклюзив

Интерьер - Эксклюзив Элит

Интерьер - Solar

Интерьер - Futura

Интерьер - Ventura

доплата

доплата

доплата

доплата

доплата


1495

1725

2195

2195


2850



Сауны Harvia Rubic


Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена, с э/кам €
S2118RC	Осина, Futura	1780 x 2080	KV80SE Griffin		13060
S2121RC	Осина, Futura	2080 x 2080	KV80SE Griffin		13845
S2123RC	Осина, Futura	2280 x 2080	KV90SE Griffin		14375

Внутренняя отделка включает термообработанное дерево. Внешняя отделка включает металлические декоративные панели.





Сауны RONDUM

Модель	Отделка, интерьер	Размеры, мм	Электрокаменка, мощность	Цена без э/кам., €	Цена с э/кам., €
S2015KL	Осина, Exclusive	1945 x 1505	KV60SE - 6,0 кВт	16985	17945
S2020KL	Осина, Exclusive	1945 x 1945	KV80SE - 8,0 кВт	17595	18585
S2222KL	Осина, Exclusive	2195 x 2195	KV90SE - 9,0 кВт	18700	19710



Инфракрасные кабины Rondium



Модель	Отделка	Размеры, мм	Кол-во инфракрасных радиаторов	Цена, €
SG1515 KL	Осина (отделка внутри)	1505 x 1505	6	- 14570
SG2015 KL	Осина (отделка внутри)	1945 x 1505	7	Griffin Colour 14990
SG2020 KL	Осина (отделка внутри)	1945 x 1945	8	Griffin Colour 15615



Внутренняя отделка включает термообработанное дерево. Внешняя отделка включает металлические декоративные панели.

Инфракрасные кабины Radiant

Модель	Отделка	Размеры, мм	Кол-во инфракрасных радиаторов	Цена, €
SGC 0909 BR	Цуга (отделка внутри)	900 x 900	4	для 1 человека 1970
SGC 1210 BR	Цуга (отделка внутри)	1200 x 1050	5	для 2 человек 2275



SGC 1210 BR


SGC 0909 BR

Варианты отделки саун HARVIA

Внутренняя отделка	Ель	Сосна	Ель	Ольха/осина
Наружняя отделка	Сосна	Ель	Ольха/осина	Ель
Доплата	15%	15%	23%	23%

Внутренняя отделка	Сосна	Сосна	Ольха/осина	Ольха/осина
Наружняя отделка	Сосна	Ольха/осина	Сосна	Ольха/осина
Доплата	25%	35%	35%	46%

Варианты внутреннего интерьера



Эксклюзив

Эксклюзив Элит

Solar

Solar Элит

Ventura

Futura

* В стоимость сборных саун HARVIA включены: стеновые и потолочные панели, полки из ели или абачи, комплект крепежных деталей, настенные опоры для спины, декоративные обшивки между ярусами, дверь с ручкой и защелкой, каменка с камням, ограждение для каменки,

Отдельностоящие уличные сауны



Модель	Материал	Размеры, мм	Цена, € с дровяной каменкой 20PRO	Цена с э/кам., €
SO 2200	Бревна (Малая)	2000 x 3000		7395
SD 4000	Бревна (Большая)	3000 x 3800		10340



Малая



Большая



Внимание:

Во всех сериях саун (кроме инфракрасных кабин) возможно изменение электрокаменки на другую модель, соответствующей мощности

Каждая сауна снабжена наглядной инструкцией по сборке на русском языке.

Прайс-лист

Аксессуары для саун

Аксессуары для сауны RITOX

Наименование	Цена, €
Увлажнитель для каменок	34
Бадья с автодоливом на металлической ножке (липа)	300
Бадья с автодоливом на металлической ножке из липы, угловая	432
Бадья с автодоливом (лиственница, дуб)	168
Купель из лиственницы 130 x 69 см	1861
Дозатор ароматизаторов	37

Аксессуары для сауны Harvia

Наименование	Цена, €
Песочные часы люкс	18
Песочные часы 15 минут	16
Термометр стрелочный	11
Термометр Саунамен	25
Термометр для сауны	22
Термогигрометр для сауны	25
Часы вне сауны	34
Деревянная бадья 4 л, с пластм. вставкой	23
Деревянная бадья, 7 л с пластм. вставкой	36
Деревянное ведро, 12 л с пластм. вставкой, плетеной ручкой	64
Набор аксессуаров стальной (бадья, ковш, термогигрометр)	126
Ковш деревянный, 48 см	14
Ковш деревянный, 36 см	13
Дезинфектор для сауны, 450 мл	15
Подголовник Family 30 x 48 см	47
Подголовник Exclusive 34 x 48 см	58
Дух сауны	43
Вешалка для предбанника	6
Вентиляционная решетка	14
Вентиляционная задвижка	14
Акустическая система (за одну колонку)	74
Поленница	55
Шайка с подсветкой	205

Освещение для саун (Финляндия)

Наименование	Цена, €
Светильник для парилки	44
Светильник вне парилки, горизонтальный (стеклянный)	19
Колба для светильника стеклянная (для парилки)	19
Колба для светильника стеклянная (вне парилки)	6
Абажур для сауны (осина/ольха)	40
Абажур для сауны Люкс	46
Абажур для сауны, Legend цвет стальной	90
Абажур для сауны Legend, цвет черный	90

Аксессуары для сауны PISLA

Наименование	Цена, €
Предтопочный лист 40 x 100, латунь	45
Предтопочный лист 40 x 100, медь	47
Вентиляционная задвижка круглая	15

Аксессуары для сауны Nikkarinen

Наименование	Цена, €
Бадья деревянная с пластмассовой вставкой, 4л	35
Бадья деревянная 7 л	42
Ведро деревянное 8 л	69
Ведро деревянное с плетеной ручкой, 4 л	61
Ведро деревянное со стальной вставкой, 6л	88
Бадья медная с деревянной ручкой, 4л.	45
Бадья для сауны Люкс, медная 4л	48
Бадья для сауны Люкс, оксидированная 4л	60
Ковш 40 см	18
Ковш 50 см	20
Ковш для сауны Люкс, оксидированный 55см	25
Ковш для сауны Люкс, 52 см, медный	20
Ковш для сауны 48 см, медный	18
Термометр спиртовой "Домик"	17
Термометр спиртовой, 20 см	14
Термометр спиртовой, 26 см	15
Термометр спиртовой, 28 см	14
Термометр спиртовой, с металлической вставкой	18
Термометр для сауны 12 x 12	10
Термометр для сауны восьмигранный, 13 см	25
Термогигрометр для сауны, термообработанное дерево	57
Термогигрометр декоративный 25 x 12	48
Термогигрометр для сауны декоративный 512L	68
Термогигрометр для сауны	45
Термометр восьмигранный д.20см с фигурками людей	26
Термометр для сауны 13,5 x 16,5 (Обожженный домик)	28
Термометр для сауны декоративный	28
Термометр для сауны круглый д. 18 см	25
Таймер 15 мин, 13 x 13	30
Термометр-таймер	50
Гигрометр для сауны восьмигранный, 13 см	25
Песочные часы 15 минут	24
Подарочный набор для бани № 4 (брошюра, термометр, ковш медный)	37
Подарочный набор для бани № 5 (подстилка, термометр, ковш медный)	36
Подарочный набор для бани (шампунь, ароматизатор, мыло)	34
Часы вне сауны д 23 см	53
Набор стеклянных стаканов на деревянной подставке, 50 см	24
Нагнетатель воздуха для печей и каминов 45 x 20 x 5	36
Вешалка 4 крючка	5
Вешалка 5 крючков	6
Вешалка 6 крючков	7
Ароматизаторы для сауны (береза, ель, ментол, сосна, турецкая баня, эвкалипт)	8

Прайс-лист


Строительные материалы для саун

Вагонка для обшивки стен и потолка в сауне*

Порода	Производитель	Обработка	Размер, мм	Рабочая ширина, мм	Длина, м	Цена за м.п., €
Сосна	Финляндия	Soft Line	15 x 95	85	1,8 - 3,0	3,5
Ель	Финляндия	Soft Line	15 x 95	85	2,1 - 2,7	2,2
Черная ольха	Финляндия	Soft Line	15 x 90	82	1,8 - 3,0	5,5
Осина	Эстония	Soft Line	15 x 90	82	1,8 - 3,0	5,5
Липа	Россия	Класс А	15 x 95	88	1,7 - 2,7	6
Кедр	Канада	Soft Line	11 x 94	82	2,1 - 2,4	8

Брус для полков*

Порода	Производитель	Обработка	Размер, мм	Рабочая ширина, мм	Длина, м	Цена за м.п., €
Ольха	Финляндия	Soft Line	28 x 90		1,8 - 3,0	7
Ольха	Финляндия	Soft Line	21 x 90		1,8 - 3,1	6
Осина	Эстония	Soft Line	19 x 90		1,8 - 3,0	6
Абачи	Финляндия	Soft Line	19 x 90		1,8 - 3,0	5,5
Абачи	Финляндия	Soft Line	27 x 95		1,8 - 3,0	7
Термоосина	Финляндия	Soft Line	28 x 90		2,1 - 2,4	8,5
Обналичка Липа	Россия	Класс А	15 x 70		2,0 - 2,2	6
Обналичка Липа	Россия	Класс А	15 x 75		2,0 - 2,2	6
Галтель Липа	Россия	Класс А	10 x 30		2,0 - 2,5	4
Грибок Липа	Россия	Класс А	16 x 30		2,2	4



Наименование	Цена, €	
Гвозди для сауны (45 x 1 мм), 0,5 кг	12	
Алюминевая фольга, ширина 120 см, 30 м ²	40	
Лак "Тиккурила" (0,25 кг)	13	Для обработки полков в сауне
Лак "Тиккурила" (1 кг)	21	Для обработки полков в сауне
Лак "Тиккурила" (0,9 кг)	15	Для пропитки стен и потолка в сауне

Двери для саун (Финляндия)

Модель	Размеры, см	Комплектация	Короб	Описание	Цена, €
STG 7 x19* Эконом	69 x 189 x 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	сосна	Прямоугольная цвет - бронза	260
STG 7 x19	69 x 189 x 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	сосна	Прямоугольная цвет - бронза	300
STG 8 x 19	79 x 189 x 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	сосна	Прямоугольная цвет - бронза	400
STG 8 x 21	79 x 209 x 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	сосна	Прямоугольная цвет - бронза	575
STG Legend	69 x 189 x 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	черная сосна	Короб - черный, стекло - бронза	580
Эстония***	69 x 184 X 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	береза	Прямоугольная цвет - бронза	195
Эстония****	69 x 189 X 9,2	Дверь, рама, ручка, защелка	ольха	Прямоугольная цвет - бронза	195
Эстония*****	69 x 189 X 9,3	Дверь, рама, ручка, защелка	сосна	Прямоугольная цвет - бронза	195

STG 7 x19 короб выполнен из алюминия (цвет белый), для использования в турецких саунах

Дверь, рама, ручка, защелка Прямоугольная цвет - бронза 725

STG 7 x19 короб выполнен из алюминия (цвет белый), для использования в турецких саунах

Дверь, рама, ручка, защелка Прямоугольная цвет - серый 725

STG 7 x 19 Legend короб выполнен из алюминия (цвет черный), для использования в турецких саунах

Дверь, рама, ручка, защелка Прямоугольная цвет - бронза 940

*** - короб выполнен из березы

**** - короб выполнен из ольхи

***** - короб выполнен из сосны



STG Эконом



STG



Legend



STG сатин



STG с алюминиевым коробом



Модель	Размеры, см	Материал короба	Комплектация	Описание	Цена, €
STG 7 x 19	69 x 189 x 9,2	Осина, ольха	Дверь, рама, ручка, защелка	Фигура девушки цвет - сатин	830
STG 8 x 19	79 x 189 x 9,2	Осина, ольха	Дверь, рама, ручка, защелка	Фигура девушки цвет - сатин	860
STG 7 x 19	69 x 189 x 9,2	Осина, ольха	Дверь, рама, ручка, защелка	цвет - сатин	720
STG 8 x 19	79 x 189 x 9,2	Осина, ольха	Дверь, рама, ручка, защелка	цвет - сатин	760
STG 7 x 19	69 x 189 x 9,2	Сосна	Дверь, рама, ручка, защелка	цвет - сатин	480

Наименование	Цена, €
Ручка для деревянных дверей парилки	70
Ручка для стеклянной двери на магните	70
Ручка для стеклянных дверей парилки, овал	70
Ручка для алюминиевых дверей, прямоугольная	75
Защелка металл. для деревянной ручки двери	27
Защелка металл. для стеклянных дверей парилки	27
Навесы для стеклянной двери STG	58
Навесы для алюминиевой двери STG	68
Навес для стеклянной двери, Multihela (Финляндия)	30
Защелка для двери, Multihela (Финляндия)	15