2015

ombra®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

OMBRA® – *инструментальная торговая марка, изделия которой предназначены для применения при производстве работ в качестве оборудования класса* **"PROFESSIONAL"**.

Компания, производящая инструмент ТМ **OMBRA®**, *занимает лидирующие позиции в данном секторе рынка, располагает многолетним опытом и поставляет свою продукцию во многие страны мира.*

Инструмент торговой марки **OMBRA®** *изготовлен с учетом высоких требований современного российского потребителя, в соответствии с условиями стандартов DIN, ANSI и полностью соответствует ГОСТу.*

Производитель гарантирует работу инструмента весь срок эксплуатации, декларируя **«пожизненную гарантию»** *на материалы и технологии, применяемые при производстве изделий.*

OMBRA® *предлагает потребителю с различным уровнем доходов действительно качественный, стильный и, при этом, недорогой продукт, который прослужит не один год.*

Инструмент **OMBRA®** *обладает целым рядом преимуществ, делающих его заметным на фоне множества торговых марок, представленных сегодня на рынке.*

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ OMBRA®:

- ***Высокое качество материалов!***
  При производстве используются легированные стали, обеспечивающие уникальную прочность профессионального инструмента **OMBRA®**
- ***Современные технологии производства!***
  Применение специальной технологии **«Triple Coating»** *(**«Трипл Коатинг»** – тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии) обеспечивает профессиональному инструменту* **OMBRA®** *надежную защиту от химических и механических воздействий.*
- ***Многоступенчатый контроль качества производства!***
  Надежность, прочность и долговечность профессионального инструмента **OMBRA®** *подтверждена* **ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ**.
- ***Эргономичность!***
  Благодаря современным материалам и инженерным решениям, профессиональный инструмент **OMBRA®** *обладает очень высокими показателями удобства применения.*
- ***Высокое качество отделки!***
  Зеркальное, трехслойное хромоникелевое покрытие обеспечивает изделиям ТМ **OMBRA®** *не только безупречный внешний вид, который доставляет пользователю эстетический комфорт, но и облегчает удаление загрязнений после работы.*
- ***Выгодная цена!***
  Используя рациональный подход к управлению издержками, мы предлагаем инструмент **OMBRA®** *по очень выгодной цене.*

Многолетний опыт работы и безупречная репутация владельца бренда, обладающего правами самостоятельного расширения ассортимента и регулирования складских запасов, единая ценовая политика компании дают твердую уверенность партнерам в возможности получения большей выгоды.

Новым шагом в развитии торговой марки **OMBRA®** *стала разработка линейки продуктов* ***профессиональной автохимии,*** *полностью отвечающих требованиям современного автосервиса. Ассортимент включает в себя сервисные продукты, применяемые при ремонте и техническом обслуживании различных транспортных средств.*

Выбрать необходимые вам инструменты и сервисные продукты **OMBRA®** *вы можете по этому каталогу или на сайте* **www.ombratools.ru**.

Для оптового приобретения продукции **OMBRA®** *выберите на нашем сайте в разделе* **"Где купить"** *наиболее удобный для вас Центр продаж.*

Пожелания, замечания, вопросы по ассортименту, условиям работы вы можете обсудить с нашими дилерами в регионах или менеджерами компании в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Инструменты, входящие в комплектацию наборов ***OMBRA***®*, полностью соответствуют требованиям ГОСТа, а также отвечают высоким международным стандартам качества.*

Оптимальная комплектация наборов, эргономичный, яркий дизайн инструмента и упаковки, высокое качество материалов, используемых при производстве, порадуют самого взыскательного потребителя.

OMT30S

55482

Набор торцевых головок 1/4”DR и комбинированных ключей, 30 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: *4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;*
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: *7, 8, 10, 12, 13 мм;*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА;
УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм;
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм;
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ;
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 7 шт: *6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 мм.*

OMT33S

55516

Универсальный набор инструмента, 1/2"DR, 33 предмета

1/2"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 15 шт.: *8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
УДЛИНИТЕЛИ: *125 мм. и 250 мм;*
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ: *16 и 21 мм;*
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ;
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 11 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22 мм.*

OMT37S

55311

Универсальный набор инструмента, 3/8"DR, 37 предметов

1/2"Fx3/8"M АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 16 шт.: *6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм*
ГОЛОВКА 12-ГР. СВЕЧНАЯ *14 мм*
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: *16 мм и 21 мм*
УДЛИНИТЕЛИ 3 шт.: *75 мм, 150 мм, 300 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 10 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм*
ОТВЕРТКА *PH2 * 100 мм*
ОТВЕРТКА ШЛИЦ *5.5 мм * 100 мм*

OMT55S

55005

Универсальный набор инструмента, 1/2"DR и 1/4"DR, 55 предметов

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: *4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм*
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: *50, 100 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 шт.: *15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм*
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: *125, 250 мм*
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: *16,21 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 11 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм*
ОТВЕРТКИ 6 шт.: *PH2 x3 8 мм, PH2 x 100 мм, PH1x75 мм, SL6.5 x 38 мм, SL6.5 x100 мм, SL5.5 x 75 мм*
БОКОРЕЗЫ *150 мм*
ПАССАТИЖИ *150 мм*
ДЛИННОГУБЦЫ *200 мм*
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT57S

55295

Универсальный набор инструмента, 1/4"DR, 57 предметов

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: *4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм*
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: *6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм*
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 5 шт.: *E4, E5, E6, E7, E8*
УДЛИНИТЕЛЬ *75 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ *150 мм*
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ВСТАВКИ-БИТЫ 24 шт.:
КРЕСТ (PH): *#0, #1, #2, #3;*
PZ: *#0, #1, #2;*
TORX: *T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;*
ШЕСТИГРАННИК: *H3, H4, H5, H6, H7, H8;*
ШЛИЦ ПРЯМОЙ: *4, 5.5, 7*
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT69S

55004

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 69 предметов

1/4”DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ
БИТЫ 25 мм, 8 шт.: (+) 3, 4 (H) 5, 6, 7, 8 (-) 4, 5
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2”DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

ОТВЕРТКИ 2 шт.: PH2 x 100 мм, SL6.5 x 100 мм
БОКОРЕЗЫ 150 мм
ПАССАТИЖИ 150 мм
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT75S

55460

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 75 предметов

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
УДЛИНИТЕЛЬ 50 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ 1/4”SDRx1/4”HDR
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА 150 мм
ВСТАВКИ БИТЫ НАБОР 31 предмет

1/2”DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 9 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм
ОТВЕРТКИ 4 шт.: (+)1x100 мм, (+)2x150 мм, (-)4x100 мм, (-)6x150 мм
ПАССАТИЖИ: 180 мм
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм
МОЛОТОК: 0,5 кг
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 3 шт.: 1,5, 2, 2,5 мм

OMT77S12

55437

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR с 12-гранными головками 1/2”DR, 77 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ: 75 мм
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм
ГОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ: 130 мм
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР
БИТЫ, 18 шт.: 30 мм
ШЕСТИГРАННЫЕ (HEX), 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм
ШЛИЦ, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм
TORX, 4 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
PHILLIPS, 3 шт.: 1, 2, 3

1/2"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм
ПАССАТИЖИ: 200 мм
КЛЮЧИ Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1,5, 2, 3 мм
МОЛОТОК: 0,5 кг
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: (+)PH1x80 мм, (+)PH2x100 мм, (+)PH3x150 мм, (-)0,8x4x80 мм, (-)1,2x6,5x150 мм
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT77S

55436

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 77 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ: 75 мм
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм
ГОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ: 130 мм
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР
БИТЫ 30 мм, 18 шт.:
ШЕСТИГРАННЫЕ (HEX), 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм;
ШЛИЦ, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм; **PHILLIPS, 3 шт.:** 1, 2, 3;
TORX, 7 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1/2"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм
ПАССАТИЖИ: 200 мм
КЛЮЧИ Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1,5, 2, 3 мм
МОЛОТОК: 0,5 кг
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: (+)PH1x80 мм, (+)PH2x100 мм, (+)PH3x150 мм, (-)0,8x4x80 мм; (-)1,2x6,5x150 мм
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT82S12

55377

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR с 12-гранными головками 1/2”DR, 82 предмета

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 6-ГРАННЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 17 шт.:
ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм, **TORX:** T8, T10, T15, T20, T25, T30
ШЛИЦ: 4, 5.5, 7 мм, **PHILLIPS:** PH.1, PH.2, **POZI:** PZ.1, PZ.2
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТОР ДЛЯ ВСТАВОК (БИТ)

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ 12 шт.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
БИТЫ 5/16” 30 мм 15 шт.:
ШЕСТИГРАННЫЕ: 8, 10, 12, 14 мм, **TORX:** T40, T45, T50, T55
ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм, **PHILLIPS:** PH.3, PH.4, **POZI:** PZ.3, PZ.4
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125 мм, 250 мм.
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR X 5/16”
АДАПТОР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 9 шт: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

OMT82S

55014

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 82 предмета

1/4"DR
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 17 шт.:
ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
ШЛИЦ: 4, 5, 6, 7 мм;
PHILLIPS: PH.1,PH.2;
POZI: PZ.1, PZ.2
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР ДЛЯ ВСТАВОК (БИТ)

1/2"DR
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 12 шт.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
БИТЫ 5/16" 30мм 15 шт.:
ШЕСТИГРАННЫЕ: 8, 10, 12, 14 мм;
TORX: T40, T45, T50, T55;
ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм;
PHILLIPS: PH.3, PH.4; POZI: PZ.3, PZ.4
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR x 5/16"
АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 9 шт.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

OMT88S

55015

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 88 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: *4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм*
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: *50 мм, 100 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР
ВСТАВКИ БИТЫ, НАБОР 31 предмет
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм*
УДЛИНИТЕЛИ *125 мм, 250 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм*
ПАССАТИЖИ *175 мм*
МОЛОТОК *0,3 кг*
ОТВЕРТКИ 4 шт.: *PH1x75 мм, PH2x100 мм, 5.5x75 мм, 6.5x100 мм*
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT93S

55461

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 93 предмета

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: *4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм*
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: *50 мм, 100 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: *150 мм*
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА: *150 мм*
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ *1/4»HDRx1/4»SDR*
ВСТАВКИ БИТЫ, НАБОР 31 предмет

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм*
УДЛИНИТЕЛИ *125 мм, 250 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм*
ПАССАТИЖИ *180 мм*
МОЛОТОК *0,3 кг*
ОТВЕРТКИ 6 шт.: *(+)2*38 мм, (+)1*100 мм, (+)2*150 мм, (-)6*38 мм, (-)4*100 мм, (-)5*150 мм*

OMT94S12

55378

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR с 12-гранными головками, 94 предмета

1/4"DR
6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ, 18 шт.:
ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
ШЛИЦ: 4, 5.5, 6.5 мм
PHILLIPS: PH.1, PH.2
POZI: PZ.1, PZ.2
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм,100 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 1.5, 2, 2.5 мм

1/2"DR
12-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
12-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм
БИТЫ 5/16” 30 мм 16 шт.:
ШЕСТИГРАННЫЕ: 7, 8, 10, 12, 14 мм
TORX: T40, T45, T50, T55
ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм
PHILLIPS: PH.3, PH.4
POZI: PZ.3, PZ.4
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125 мм, 250 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR X 5/16”
АДАПТОР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT94S

55016

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 94 предмета

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 18 шт.: ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм; TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; ШЛИЦ: 4, 5.5, 6.5 мм; PHILLIPS: PH.1, PH.2; POZI: PZ.1, PZ.2
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм
БИТЫ 5/16" 30 мм 16 шт.: ШЕСТИГРАННЫЕ: 7, 8, 10, 12, 14 мм; TORX: T40, T45, T50, T55; ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм; PHILLIPS: PH.3, PH.4; POZI: PZ.3, PZ.4
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125 мм, 250 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR x 5/16"
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ: 1.5, 2, 2.5 мм
АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT101S

55006

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 101 предмет

1/4"DR

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР
ВСТАВКИ БИТЫ НАБОР 31 шт.
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
УДЛИНИТЕЛЬ 125 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 9 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
БОКОРЕЗЫ 150 мм
ПАССАТИЖИ 175 мм
ДЛИННОГУБЦЫ 200 мм
МОЛОТОК 0,3 кг
НОЖОВКА РУЧНАЯ 150 мм
ОТВЕРТКИ 6 шт.: PH2x38, PH1x75, PH2x100, SL6.5x38, SL5.5x75, SL6.5x100, SL8x150 мм
НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РУЛЕТКА 5 м
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT108S

55322

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR и 1/4”DR, 108 предметов

1/4”DR

ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
ГОЛОВКИ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 50 мм, 100 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/4”DR
БИТЫ 1/4”DR, 18 шт.: ШЕСТИГРАННЫЕ - 3, 4, 5, 6; TORX - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; ШЛИЦ - 4, 5.5, 6.5; PHILLIPS - PH1, PH2; POZI - PZ1, PZ2

3/8”DR

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 12-ГРАННАЯ 14 мм
ПЕРЕХОДНИК 1/2”F * 3/8”M

1/2”DR

ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 5 шт: 14, 15, 17, 19, 22 мм
ГОЛОВКИ ВНЕШНИЙ TORX, 9 шт: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ: 16, 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛИ 125 мм, 250 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DRX5/16”
АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ
БИТЫ 5/16” 30 мм, 16 шт.:
ШЕСТИГРАННЫЕ - 7, 8, 10, 12, 14 мм;
TORX - T40, T45, T50, T55;
ШЛИЦ - 8, 10, 12 мм;
PHILLIPS - PH.3, PH.4;
POZI - PZ.3, PZ.4
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT131S

55013

Универсальный набор инструмента, 1/2”DR, 3/8”DR и 1/4”DR, 131 предмет

1/4”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

НАБОР БИТ 31 предмет

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

3/8”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.: 13, 14, 15 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18

ПЕРЕХОДНИК 3/8”M*1/4”F

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 75, 150 мм

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

1/2”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.: 16, 17, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 3 шт.: E20, E22, E24

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ 1/2”M*3/8”F

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ 9 предметов: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 200 мм

ОТВЕРТКИ 2 шт.: PH2*100 мм, SL 5.5*100 мм

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПАССАТИЖИ 150 мм

ДЛИННОГУБЦЫ 200 мм

МОЛОТОК 0,5 кг

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 175 мм

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT141S

55462

Универсальный набор инструмента, 1/4”, 3/8” и 1/2”DR, 141 предмет

1/4”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ 12 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 5 шт.:
E4, E5, E6, E7, E8

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА: *150 мм*

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: *150 мм*

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: *100, 150 мм*
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА: *150 мм*

3/8”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 6 шт.:
E10, E11, E12, E14, E16, E18

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 3 шт.:
14x90 мм, 16x75 мм, 21x75 мм

АДАПТЕР *3/8” M x 1/2” F*

1/2”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ 12 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 3 шт.:
E20, E22, E24

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: *125, 250 мм*

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА: *375 мм*

АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 15 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ 5 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

ОТВЕРТКИ 6 шт.:
(+)1x100 мм, (+)2x150 мм, (-)2x38 мм, (-)5x150 мм, (-)6x38 мм

ПАССАТИЖИ *150 мм*

БОКОРЕЗЫ *150 мм*

ДЛИННОГУБЦЫ *180 мм*

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ *250 мм*

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

ФОНАРИК КАРМАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, набор 10 предметов:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ TORX, набор 9 предметов:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

OMT150S

55370

Универсальный набор инструмента, 1/4”, 3/8” и 1/2”DR, 150 предметов

1/4”DR

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 9 шт.: *4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм*
6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 7 шт.: *6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм*
БИТЫ, 25 мм, 30 шт.:
PHILLIPS: *PH.0, PH.1, PH.2, PH.3, PH.4;* ***POZI:*** *PZ.0, PZ.1, PZ.2, PZ.3, PZ.4*
T-TORX: *T10, T15, T20, T25, T27, T30*
ШЕСТИГРАННИК: *1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм;*
ШЛИЦ:*3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 мм*
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ: *1/4”SDRx1/4”HDR*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: *150 мм*
УДЛИНИТЕЛЬ: *75 мм*
КАРДАННЫЙ ШАРНИР
ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА
ПЕРЕХОДНИК: *F1/4”DR x M3/8”DR*
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

3/8”DR

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 14 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм*
6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм*
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: *14, 16 мм*
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: *75, 150 мм*
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
ПЕРЕХОДНИК *F3/8”DR x M1/4”DR*

1/2”DR

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 12 шт.: *8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 мм*
ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ: *21 мм*
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: *125, 250 мм*
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК: *F3/8”DR x M1/2”DR*
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ: *1/2”SDRx5/16”HDR*
БИТЫ 5/16”HDR, L=30 мм, 12 шт.:
TORX: *T40, T45, T50, T55, T60*
ШЛИЦ: *8, 10, 12 мм;*
ШЕСТИГРАННИК: *H8, H10, H12, H14 мм*
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм*
НАБОР УГЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ (TORX): *T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50*
ПАССАТИЖИ: *160 мм*
БОКОРЕЗЫ: *160 мм*
МОЛОТОК: *0,3 кг*
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: *250 мм*
ОТВЕРТКИ 4 шт.: *PH1x100, PH2x38, ШЛИЦ 5x150, ШЛИЦ 6x38*
МАГНИТНАЯ РУКОЯТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

911120

55545

Специальный набор инструмента, 1/4”, 3/8” и 1/2”DR, 120 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
SAE 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.:
8, 9, 10, 12 мм

УДЛИНИТЕЛЬ *50 мм*

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

АДАПТЕР ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ

ВСТАВКИ-БИТЫ T-TORX®, 7 шт.:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

3/8”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 11 шт.:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.:
SAE 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX®, 8 шт.:
E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: *75, 150 мм*

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.:
16, 21 мм

ТОРЦЕВЫЕ НАСАДКИ С ВСТАВКАМИ, 17 шт.:
(PH) 1, 2; (PZ) 1, 2; (T) 20, 30, 40; (SL) 4, 5.5;
(T-TORX®) T45, 50, 55, 60; (H) 3, 4, 5, 6.

1/2”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 7 шт.:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 4 шт.:
SAE 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/4”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ, 4 шт.:
17, 19, 21, 23 мм

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.:
125, 250 мм

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 10 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм

911150

55544

Специальный набор инструмента, 1/4”, 3/8” и 1/2”DR, 150 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
SAE 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.:
4, 5, 6, 7, 8, 9 мм

УДЛИНИТЕЛЬ *100 мм*

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

АДАПТЕР ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ

ВСТАВКИ-БИТЫ T-TORX®, 7 шт.:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

3/8”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 11 шт.:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.:
SAE 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.:
16, 21 мм

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: *75, 150 мм*

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ТОРЦЕВЫЕ НАСАДКИ С ВСТАВКАМИ, 22 шт.:
(PH) 1, 2, 3; (PZ) 1, 2, 3; (T) 20, 30, 40; (SL) 4, 5.5, 6.5; (T-TORX®) T45, 50, 55, 60; (H) 3, 4, 5, 6, 8, 10.

1/2”DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 7 шт.:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 4 шт.:
SAE 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/4”

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.:
10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ, 4 шт.:
17, 19, 21, 23 мм

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.:
125, 250 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

КЛЮЧИ УГЛОВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 10 шт.:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ТРЕЩОТОЧННЫЕ, 3 шт.:
8x10 мм, 12x13 мм, 17x19 мм

Наборы торцевых головок

911412

55579

Набор торцевых головок и аксессуаров 1/4"DR, 12 предметов

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ 100 мм

911212

55580

Набор торцевых головок и аксессуаров 1/2"DR, 12 предметов

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ 125 мм

911423

55310

Набор торцевых головок, 1/4"DR, 23 предмета

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

911224

55312

Набор торцевых головок, 1/2"DR, 24 предмета

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
УДЛИНИТЕЛЬ 25 мм
УДЛИНИТЕЛЬ 250 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
ГИБКАЯ РУКОЯТКА 375 м

911225

55313

Набор торцевых головок, 1/2"DR, 25 предметов

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.: *8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм*

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ *16 мм*

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ *21 мм*

УДЛИНИТЕЛЬ *125 мм*

УДЛИНИТЕЛЬ *250 мм*

ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

953222

55582

Набор торцевых головок и насадок с вставками TORX®, 22 предмета

3/8''DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX®, 2 ШТ : *E6, E7*

1/2''DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX®, 10 ШТ: *E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24*

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ TORX®, 10 ШТ: *T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60*

NEW

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Гаечные ключи ***OMBRA®*** *выполнены по стандарту ANSI/ASME B107.6, соответствуют требованиям ГОСТ 2838–80. Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа. Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений после работы.*



01

Ключи гаечные рожковые

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
010810	8 мм x 10 мм	55017
010911	9 мм x 11 мм	55018
011213	12 мм x 13 мм	55019
011417	14 мм x 17 мм	55020
011922	19 мм x 22 мм	55021
012427	24 мм x 27 мм	55022

03

Ключи гаечные комбинированные

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
030006	6 мм	55480
030007	7 мм	55481
030008	8 мм	55023
030009	9 мм	55024
030010	10 мм	55025
030011	11 мм	55026
030012	12 мм	55027
030013	13 мм	55028
030014	14 мм	55029
030015	15 мм	55030
030016	16 мм	55314
030017	17 мм	55031
030018	18 мм	55315
030019	19 мм	55032
030021	21 мм	55033
030022	22 мм	55034
030024	24 мм	55035
030027	27 мм	55036
030030	30 мм	55037
030032	32 мм	55038

03

Ключи гаечные комбинированные с храповым механизмом “SNAP GEAR”

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
035008	8 мм	55380
035010	10 мм	55381
035012	12 мм	55382
035013	13 мм	55383
035014	14 мм	55384
035017	17 мм	55385
035019	19 мм	55386

OMT6S

55011

Набор гаечных рожковых ключей, 6 предметов

8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 19x22; 24x27 мм.

OMT10S

55008

Набор гаечных комбинированных ключей, 10 предметов

8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 мм

OMT16S

Набор гаечных комбинированных ключей, 16 предметов

55009

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 21; 24; 27; 30; 32 мм

935007

Набор гаечных комбинированных ключей с храповым механизмом “SNAP GEAR”, 7 предметов

55379

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ

Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает инструменту ***OMBRA®*** *безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы. Накатка на переходах позволит надежно удерживать головку в руках, работая с крепежом при свободном вращении без использования дополнительных приводов. Торцевые головки* ***OMBRA®*** *изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%.*



1140

Головки торцевые шестигранные 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114004	4 мм	55204
114045	4,5 мм	55205
114005	5 мм	55071
114055	5,5 мм	55206
114006	6 мм	55072
114007	7 мм	55073
114008	8 мм	55074
114009	9 мм	55075
114010	10 мм	55076
114011	11 мм	55077
114012	12 мм	55078
114013	13 мм	55079
114014	14 мм	55421

1141

Головки торцевые шестигранные глубокие 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114104	4 мм	55080
114145	4,5 мм	55207
114105	5 мм	55081
114155	5,5 мм	55208
114106	6 мм	55082
114107	7 мм	55083
114108	8 мм	55084
114109	9 мм	55085
114110	10 мм	55086
114111	11 мм	55087
114112	12 мм	55088
114113	13 мм	55089
114114	14 мм	55422

1146

Головки торцевые внешний TORX 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114604	E4	55215
114605	E5	55216
114606	E6	55217
114607	E7	55218
114608	E8	55219

1147

NEW

Головки торцевые внешний TORX® глубокие 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114704	E4	55681
114705	E5	55682
114706	E6	55683
114707	E7	55684
114708	E8	55685
114710	E10	55686

1380

Головки торцевые шестигранные 3/8"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138008	8 мм	55220
138009	9 мм	55221
138010	10 мм	55222
138011	11 мм	55223
138012	12 мм	55224
138013	13 мм	55225
138014	14 мм	55226
138015	15 мм	55227
138016	16 мм	55228
138017	17 мм	55229
138018	18 мм	55230
138019	19 мм	55231
138021	21 мм	55232
138022	22 мм	55233

1381

Головки торцевые шестигранные глубокие 3/8"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138108	8 мм	55234
138109	9 мм	55235
138110	10 мм	55236
138111	11 мм	55237
138112	12 мм	55238
138113	13 мм	55239
138114	14 мм	55240
138115	15 мм	55241
138116	16 мм	55242
138117	17 мм	55243
138119	18 мм	55244
138120	19 мм	55245
138121	21 мм	55246
138122	22 мм	55247

1386

Головки торцевые внешний TORX 3/8"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138610	E10	55248
138611	E11	55249
138612	E12	55250
138614	E14	55251
138616	E16	55252
138618	E18	55253

1387

NEW

Головки торцевые внешний TORX® глубокие 3/8"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138708	E8	55687
138710	E10	55688
138711	E11	55689
138712	E12	55690
138714	E14	55691
138716	E16	55692
138718	E18	55693
138720	E20	55694

Головки торцевые свечные глубокие 1/2"DR и 3/8"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138214A	3/8"DR - 14 мм	55197
138116A	3/8"DR - 16 мм	55316
138121A	3/8"DR - 21 мм	55317
112116A	1/2"DR - 16 мм	55062
112121A	1/2"DR - 21 мм	55065

1120

Головки торцевые шестигранные 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112008	8 мм	55039
112009	9 мм	55040
112010	10 мм	55041
112011	11 мм	55042
112012	12 мм	55043
112013	13 мм	55044
112014	14 мм	55045
112015	15 мм	55046
112016	16 мм	55201
112017	17 мм	55047
112018	18 мм	55323
112019	19 мм	55048
112020	20 мм	55202
112021	21 мм	55203
112022	22 мм	55049
112024	24 мм	55050
112027	27 мм	55051
112030	30 мм	55052
112032	32 мм	55053

1121

Головки торцевые шестигранные глубокие 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112108	8 мм	55054
112109	9 мм	55055
112110	10 мм	55056
112111	11 мм	55057
112112	12 мм	55058
112113	13 мм	55059
112114	14 мм	55060
112115	15 мм	55061
112116	16 мм	55198
112117	17 мм	55063
112118	18 мм	55324
112119	19 мм	55064
112120	20 мм	55199
112121	21 мм	55200
112122	22 мм	55066
112124	24 мм	55067
112127	27 мм	55068
112130	30 мм	55069
112132	32 мм	55070

1123

Головки торцевые 12-гранные 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112308	8 мм	55327
112309	9 мм	55328
112310	10 мм	55329
112311	11 мм	55330
112312	12 мм	55331
112313	13 мм	55332
112314	14 мм	55333
112315	15 мм	55334
112316	16 мм	55335
112317	17 мм	55336
112318	18 мм	55337
112319	19 мм	55338
112321	21 мм	55339
112322	22 мм	55340
112324	24 мм	55341
112327	27 мм	55342
112330	30 мм	55343
112332	32 мм	55344

1122

Головки торцевые 12-гранные глубокие 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112208	8 мм	55325
112209	9 мм	55326
112210	10 мм	55162
112211	11 мм	55163
112212	12 мм	55164
112213	13 мм	55165
112214	14 мм	55166
112215	15 мм	55167
112216	16 мм	55168
112217	17 мм	55169
112218	18 мм	55170
112219	19 мм	55171
112221	21 мм	55173
112222	22 мм	55174
112224	24 мм	55176
112227	27 мм	55179
112230	30 мм	55182
112232	32 мм	55183

1126

Головки торцевые внешний TORX 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112608	E8	55583
112610	E10	55584
112611	E11	55585
112612	E12	55586
112614	E14	55587
112616	E16	55588
112618	E18	55589
112620	E20	55212
112622	E22	55213
112624	E24	55214

1127

NEW

Головки торцевые внешний TORX® глубокие 1/2"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112710	E10	55695
112711	E11	55696
112712	E12	55697
112714	E14	55698
112716	E16	55699
112718	E18	55700
112720	E20	55701
112722	E22	55702
112724	E24	55703

914013

55467

Набор торцевых головок 1/4”DR на держателе, 13 предметов

Головки торцевые 13 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

914110

55468

Набор торцевых глубоких головок 1/4”DR на держателе, 10 предметов

Головки торцевые глубокие 10 шт.:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

912012

55463

Набор торцевых головок 1/2”DR на держателе, 12 предметов

Головки торцевые 12 шт.:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912112

55464

Набор торцевых глубоких головок 1/2”DR на держателе, 12 предметов

Головки торцевые глубокие 12 шт.:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912312

55465

Набор торцевых 12-гранных головок 1/2”DR на держателе, 12 предметов

Головки торцевые 12 шт.:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912212

55466

Набор торцевых 12-гранных глубоких головок 1/2”DR на держателе, 12 предметов

Головки торцевые глубокие 12 шт.:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

910614

55286

Набор торцевых головок внешний TORX, 14 предметов

Головка торцевая E-профиль 1/4"DR, 5 шт.: *E4, E5, E6, E7, E8*
Головка торцевая E-профиль 3/8"DR, 6 шт.: *E10, E11, E12, E14, E16, E18*
Головка торцевая E-профиль 1/2"DR, 3 шт.: *E20, E22, E24*

910714

55704

Набор торцевых глубоких головок внешний TORX®,14 предметов

Головка торцевая глубокая E-профиль, 1/4”DR: *E4, E5, E6, E7, E8*
Головка торцевая глубокая E-профиль, 3/8”DR: *E10, E11, E12, E14, E16, E18*
Головка торцевая глубокая E-профиль, 1/2”DR: *E20, E22, E24*

NEW

912709

55705

Набор торцевых глубоких головок 1/2”DR внешний TORX®, 9 предметов

Головка торцевая глубокая E-профиль, 1/2”DR: *E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.*

NEW

912610

55610

Набор торцевых головок 1/2”DR внешний TORX®, 10 предметов

Головка торцевая E-профиль, 1/2”DR: *E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24*

NEW

914110

55548

Набор торцевых глубоких 12–гранных головок SAE 1/4”DR на держателе, 10 предметов

СОДЕРЖАНИЕ: *3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.*

ПРИВОДЫ

*Трещоточные рукоятки, карданные шарниры, воротки, удлинители **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%. Зеркальное хромоникелевое покрытие придает инструменту безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы.*

*Трещоточные рукоятки **OMBRA®** с храповым колесом в 72 зубца, обеспечивающим 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма гарантируют большой запас прочности при высоком моменте, который можно развить благодаря эргономичной, двухкомпонентной рукоятке. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует оснастку на приводе.*

Трещоточные рукоятки

281402 **Трещоточная рукоятка 1/4"DR**

55102

281401 **Трещоточная рукоятка 1/4"DR, металлическая ручка**

55266

283802 **Трещоточная рукоятка 3/8"DR**

55267

283801 **Трещоточная рукоятка 3/8"DR, металлическая ручка**

55302

281202 **Трещоточная рукоятка 1/2"DR**

55101

281201 **Трещоточная рукоятка 1/2"DR, металлическая ручка**

55265

Воротки Т–образные

261212 **Воротки Т–образные 1/2"DR, 1/4"DR**

55099

261406

55100

263808 **Вороток Т–образный 3/8"DR – 200мм**

55264

Воротки Г–образные

243808 Вороток Г–образный 3/8"DR – 200мм

55263

241212 Вороток Г–образный 1/2"DR – 300мм

55262

Воротки шарнирные «гибкая рукоятка»

251406 Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/4"DR – 150мм

55098

253810 Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 3/8"DR – 250мм

55299

251215 Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/2"DR – 375мм

55096

251224 Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/2"DR – 600мм

55097

Воротки коленчатые

290038 Вороток коленчатый 3/8"DR

55269

290012 Вороток коленчатый 1/2"DR

55268

Удлинители

221205 Удлинитель 1/2"DR – 125мм

55092

221210 Удлинитель 1/2"DR – 250мм

55093

221404 Удлинители 1/4"DR – 100мм, 50мм

55095

100 мм

221402

55094

50 мм

223803 Удлинители 3/8"DR – 75мм, 150мм, 300мм

55259

75 мм

223806

55260

150 мм

223812

55261

300 мм

291406 Удлинитель гибкий 1/4"DR – 150мм

55350

Шарниры карданные

210014 Шарнир карданный 1/4"DR

55091

210038 Шарнир карданный 3/8"DR

55258

210012 — **Шарнир карданный 1/2"DR**

55090

Переходники

201438 — **Переходник F1/4"DR x M3/8"DR**

55255

201238 — **Переходник F1/2"DR x M3/8"DR**

55254

203814 — **Переходник F3/8"DR x M1/4"DR**

55257

203812 — **Переходник F3/8"DR x M1/2"DR**

55256

201456 — **Адаптер для бит 1/4"SDR x 1/4"HDR**

55349

580014 — **Отверточная рукоятка 1/4"DR**

55309

912003 — **Набор адаптеров для механизированного инструмента, 3 предмета**

55547



1/4"HDR x 1/4"DR; 1/4"HDR x 3/8"DR; 1/4"HDR x 1/2"DR

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ

*Отвертки **OMBRA®** снабжены оригинальными композитными бензомаслостойкими рукоятками, обеспечивающими надежный захват инструмента при работе, благодаря правильному сочетанию мягкой и твердой частей элемента. Стержни, закрепленные в рукоятке с особой прочностью, выполнены из SVCM стали. Рабочие части закалены до высокой твердости и намагничены.*

Торцевые Г-образные ключи с увеличенной длинной частью и шаром обеспечивают доступ к крепежу в ограниченном рабочем пространстве. Изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать высокие нагрузки.



5020

Ключи торцевые Г-образные шестигранные силовые

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
502012	12 мм	55283
502014	14 мм	55271
502017	17 мм	55272
502019	19 мм	55273
502022	22 мм	55274

5023

Ключи торцевые Г-образные шестигранные с шаром

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
502315	1,5 мм	55284
502302	2 мм	55275
502325	2,5 мм	55285
502303	3 мм	55276
502304	4 мм	55277
502305	5 мм	55278
502306	6 мм	55279
502307	7 мм	55280
502308	8 мм	55281
502310	10 мм	55282

OMT9S

Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 9 предметов

55012



1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

952310

Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 10 предметов

55287

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм

953009 Набор торцевых ключей TORX®, 9 предметов

55371

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

750106 Отвертка «6 в 1» «ROUND GRIP»

55209

РАЗМЕР:

- SL5
- SL6
- PH1
- PH2
- 1/4"
- 5/16"

5 Отвертки "BASIC"

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
511075	PH1 x 75 мм	55117
512100	PH2 x 100 мм	55119
513150	PH3 x 150 мм	55120
512038	PH2 x 38 мм	55118
555075	SL5.5 x 75 мм	55121
565100	SL6.5 x 100 мм	55123
508150	SL8 x 150 мм	55116
565038	SL6.5 x 38 мм	55122

75 Отвертки «ROUND GRIP»

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
750310	SL3 x 100мм	55124
750410	SL4 x 100мм	55126
750515	SL5 x 150мм	55128
752615	SL6 x 150мм	55143
752820	SL8 x 200мм	55146
750638	SL6 x 38мм	55130
751075	PH0 x 75мм	55132
751110	PH1 x 100мм	55133
751215	PH2 x 150мм	55137
751320	PH3 x 200мм	55141
751238	PH2 x 38мм	55139

1144 Насадки торцевые 1/4"DR с вставками PHILLIPS

NEW

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114401	PH №1	55663
114402	PH №2	55664

1146 Насадки торцевые 1/4"DR с вставками POZIDRIV

NEW

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114601	PZ №1	55665
114602	PZ №2	55666

1143 Насадки торцевые 1/4”DR с вставками TORX®

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114308	T8	55667
114310	T10	55668
114315	T15	55669
114320	T20	55670
114325	T25	55671
114327	T27	55672
114330	T30	55673

1142 Насадки торцевые 1/4”DR с вставками HEX

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114203	H3	55674
114204	H4	55675
114205	H5	55676
114206	H6	55677

1145 Насадки торцевые 1/4”DR с вставками шлиц прямой

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114504	SL4	55678
114555	SL5,5	55679
114565	SL6,5	55680

1384 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками PHILLIPS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138401	PH №1	55644
138402	PH №2	55645

1386 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками POZIDRIV

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138601	PH №1	55646
138602	PH №2	55647

1383 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками TORX®

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138320	T20	55648
138330	T30	55649
138340	T40	55650

1388 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками T-TORX®

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138845	T45	55659
138850	T50	55660
138855	T55	55661
138860	T60	55662

1382 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками HEX

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138203	H3	55653
138204	H4	55654
138205	H5	55655
138206	H6	55656
138208	H8	55657
138210	H10	55658

1129 Насадки торцевые 1/2”DR с вставками TORX®

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
129920	T20	55590
129925	T25	55591
129927	T27	55592
129930	T30	55593
129940	T40	55594
129945	T45	55595
129950	T50	55596
129955	T55	55597
129960	T60	55598
129970	T70	55599

1219 Насадки торцевые 1/2”DR с вставками TORX®, L=100 мм

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
121920	T20	55600
121925	T25	55601
121927	T27	55602
121930	T30	55603
121940	T40	55604
121945	T45	55605
121950	T50	55606
121955	T55	55607
121960	T60	55608
121970	T70	55609

1385 Насадки торцевые 3/8”DR с вставками шлиц прямой

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
138504	SL4	55651
138555	SL5,5	55652

921910 Набор торцевых насадок 1/2”DR с вставками TORX®, 10 предметов

55611

ИНСТРУМЕНТ В ПУТИ

Торцевая насадка 1/2”DR с вставкой TORX®:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

912910 Набор торцевых насадок 1/2”DR с вставками TORX® L=100мм, 10 предметов

55612

NEW

Торцевая насадка 1/2”DR с вставкой TORX®, L=110мм:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

950008 Набор отверток «BASIC», 8 предметов

55558

Шлиц прямой: SL6,5x38мм, SL5,5x75мм, SL6,5x100мм, SL8x150мм.
Phillips (крест): PH№2x38мм, PH№1x75мм, PH№1x100мм, PH№3x150мм.

975008 Набор отверток «ROUND GRIP», 8 предметов

55289

Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм, SL6x38мм.
Phillips (крест): PH№3x75мм, PH№2x100мм, PH№1x75мм, PH№2x38мм.

975006 Набор отверток «ROUND GRIP», 6 предметов

55288

Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм.
Phillips (крест): PH№3x75мм, PH№2x100мм, PH№1x75 мм.

OMT31S Набор вставок–бит с адаптером, 31 предмет

55010

ВСТАВКИ-БИТЫ 1/4”DR
PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
TIMEPROOF TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
HEX: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
ШЛИЦ ПРЯМОЙ: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7
1/4”DR АДАПТЕР МАШИННЫЙ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ
ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

953240 Набор вставок–бит с адаптерами, 40 предметов

55511

БИТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ 10 мм:
L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.
L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.

БИТЫ TORX® (СТАЛЬ S2) 10 мм:
L=30 мм, 7 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
L=75 мм, 7 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

БИТЫ SPLINE® (СТАЛЬ S2) 10 мм:
L=30 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12
L=75 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12

АДАПТЕРЫ, 2 шт.: 3/8”SDRx10 мм HDR, и 1/2”SDRx10 мм HDR.

953242

55512

Набор вставок–бит с адаптерами, 42 предметов

БИТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ 10 мм:
L=30 мм, 7 шт.: *H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.*
L=75 мм, 7 шт.: *H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.*

БИТЫ TORX® (СТАЛЬ S2) 10 мм:
L=30 мм, 8 шт.: *T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60*
L=75 мм, 8 шт.: *T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60*

БИТЫ SPLINE® (СТАЛЬ S2) 10 мм:
L=30 мм, 5 шт.: *M5, M6, M8, M10, M12*
L=75 мм, 5 шт.: *M5, M6, M8, M10, M12*

АДАПТЕРЫ, 2 шт.: *3/8"SDRx10 мм HDR, и 1/2"SDRx10 мм HDR.*

ШАРНИРНО–ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно–губцевые инструменты ***OMBRA®*** *снабжены эргономичными, резинополимерными, двухкомпонентными рукоятками, устойчивыми к воздействию органических растворителей и нефтепродуктов, гарантирующими защиту рук при работе, позволяющими надежно удерживать обрабатываемые детали. Индукционно закаленные рабочие поверхности и покрытый твердым хромом соединительный элемент обеспечивают длительный срок службы инструмента за счет повышенной износостойкости.*

400106 **Пассатижи 150 мм**

55187

400107 **Пассатижи 180 мм**

55106

400108 **Пассатижи 200 мм**

55188

410106 **Бокорезы 150 мм**

55109

410107 **Бокорезы 180 мм**

55189

411106 **Бокорезы специальные 150 мм**

55546

420107 **Длинногубцы 180 мм**

55190

420108 **Длинногубцы 200 мм**

55111

440107 **Щипцы для стопорных колец «прямой сжим» 180 мм**

55193

440207 **Щипцы для стопорных колец «загнутый сжим» 180 мм**

55194

440307 **Щипцы для стопорных колец «прямой разжим», 180 мм**

55195

440407 **Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим», 180 мм**

55196

460010 Клещи переставные 250 мм

55114

460012 Клещи переставные 300 мм

55115

430106 Кусачки 150 мм

55112

480007 Ножницы универ–сальные 175мм

55270

48010R Ножницы по металлу «правый рез» 250мм

55357

48010L Ножницы по металлу «левый рез» 250мм

55356

48010S Ножницы по металлу «прямой рез» 250мм

55358

940123 Набор шарнирно–губцевого инструмента 3 предмета

55559

Пассатижи: *180 мм,*
Длинногубцы: *180 мм,*
Бокорезы: *150 мм*

ШАРНИРНО–ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «HD»

Группа шарнирно–губцевого инструмента серии «HD» ***OMBRA®*** *изготовлена из материалов и с применением технологий, отвечающих требованиям, соответствующим инструменту класса «INDUSTRIAL», используемому в условиях эксплуатации повышенной интенсивности, осложненных условиях и при массовом производстве. Специальная термическая обработка рабочих поверхностей инструментов обеспечивает их длительную работоспособность, а применение современного производственного оборудования, высокую точность изготовления элементов изделий. Применяемые двухкомпонентные чехлы рукояток устойчивы к воздействию нефтепродуктов, кислот и органических растворителей, контактные накладки из термопластической резины обеспечивают надежное удержание инструмента в руках оператора.*

410207 **Бокорезы серия «HD» 150мм, 180мм**

55472

180 мм

410206

55471

150 мм

420208 **Длинногубцы серия «HD» 200мм**

55473

400207 **Пассатижи серия «HD» 180мм**

55469

400208 **Пассатижи серия «HD» 200мм**

55470

460110 **Клещи переставные серия «HD» 250мм**

55474

460112 **Клещи переставные серия «HD» 300мм**

55475

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

*Динамометрические ключи **OMBRA®** изготовлены с соблюдением всех требований к данному виду изделий, откалиброваны по методике, отвечающей условиям международных стандартов DIN ISO 6789 и ASME B107.14M–1994, на современном оборудовании, что обеспечивает допустимую погрешность ±2%. Каждый ключ имеет индивидуальный сертификат производителя, гарантирующий точность конкретного инструмента.*

A90013 — **Динамометрический ключ 1/2"DR, 42–210 Nm**

55159

A90014 — **Динамометрический ключ 1/2"DR, 50–350 Nm**

55160

A90038 — **Динамометрический ключ 1/4”DR, 5–25 Nm**

55387

A90039 — **Динамометрический ключ 3/8”DR, 10-110 Nm**

55388

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инструмент специального назначения для обслуживания автомототехники облегчает работу, в том числе, и в труднодоступных местах, позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в специализированные мастерские. Благодаря этим приспособлениям многие виды работ, ранее представлявшие большую сложность и занимавшие много времени, стали легче и доступнее для профессионала и автолюбителя.

OMT40S — **Набор резьбонарезной, 40 предметов**

55007

МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ: *M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5,M12x1.75, 1/8NPT27*
НАБОР РЕЗЬБОМЕРНЫЙ
ОТВЕРТКА
ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ *25 мм*
ВОРОТОК ДЛЯ МЕТЧИКОВ *Т-ОБРАЗНЫЙ*
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ *M3-M12*
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

*Набор резьбонарезного инструмента **«Ombra»** предназначен для восстановления поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Режущие инструменты выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали и не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей углеродистых конструкционных сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.*

A90026 Съемник шарнирных соединений

55360

18-22 x L100 x H50

A90027 Съемник шарнирных соединений

55361

20 x L150 x H40

A90028 Съемник шарнирных соединений

55362

17 x L 270 x H50

A90034 Съемник с тремя скользящими захватами 4”

55368

Съемник со скользящими захватами

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
A90030	3”	55364
A90031	4”	55365
A90032	5”	55366
A90033	6”	55367

A90040 Фонарь карманный, светодиодный

55477

L-140 мм, D-15 мм, фокусированный световой пучок.

A90029 Стяжка пружин усиленная L–270мм

55363

A90005 **Набор «свечной» 3/8"DR, 3 предмета**

55151



A90007 **Рукоятка магнитная телескопическая**

55153

A90015 **Захват гибкий цанговый 610 мм**

55161

A90012 **Захват магнитный гибкий 610 мм**

55158

A90008 **Линейка метал–лическая 500 мм**

55154

A90023 **Телескопическое зеркало с магнитом 38 мм**

55318

A90050 **Поддон для слива масла, 8 л (515x390x140 мм)**

55641

A90051 **Поддон для слива масла, 16 л (580x445x170)**

55642

A90019

55211

Чашка для демонтажа масляных фильтров 14-гр. 76 мм

A90020

55567

Чашка для демонтажа масляных фильтров 14-гр. 68 мм

A90018

55210

Чашка для демонтажа масляных фильтров 14-гр. 65 мм

800003

55345

Молотки 300 гр. и 500 гр.

800005

55346

A90025

55352

Шприц для консистентных смазок плунжерный, рычажный, с гибким шлангом 400 см³

A90024

55351

Шприц для консистентных смазок плунжерный 120 см³

A92452

55354

Гибкий шланг для шприцев A90024/25 300 мм

A92458

55355

Гибкий шланг для шприцев A90024/25 450 мм

A92451

55353

Насадка цанговая для шприцев A90024/25

A90004

55150

Фильтросъемник «КРАБ», 63-120 мм

A90001 Ключ свечной Т-образный, 16 мм

55147

A90002 Ключ свечной Т-образный, 21 мм

55148

A90049 Ключ свечной Т-образный, 12-гранный, 14 мм

55640

NEW

A90003 Ключ баллонный 17x19x21x22x1/2"DR

55149

A90044 Тиски слесарные поворотные, 100 мм

55613

NEW

A90045 Тиски слесарные поворотные, 125 мм

55614

NEW

A90046 Тиски слесарные поворотные, 150 мм

55615

NEW

A90047 Тиски слесарные поворотные, 200 мм

55616

NEW

A90043

Ключ–крест баллонный, инерционный (17х19х21х22 мм)

55555

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Пневматические ударные гайковерты ***OMBRA®*** *применяются при механизации слесарно–монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических сил оператора.*

OMP 11281

Пневматический ударный гайковерт

55319

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11281
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	8000
Максимальный момент (Nm)	815
Диапазон рабочего момента (Nm)	68-750
Рабочее давление (кг/см²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин.)	120
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длинна (мм)	185
Масса (кг)	2,63
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума max. (dB)	83
Уровень вибрации max. (м/с²)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

OMP11212

Пневматический ударный гайковерт

55372

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	7000
Максимальный момент (Nm)	1200
Диапазон рабочего момента (Nm)	75-960
Рабочее давление (кг/см²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин.)	124,6
Размер воздушного шланга (мм)(рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длинна (мм)	185
Масса (кг)	2,7
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума max. (dB)	80
Уровень вибрации max. (м/с2)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

OMP11212C

55435

Пневматический композитный гайковерт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212C
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	9000
Максимальный момент (Nm)	1250
Диапазон рабочего момента (Nm)	68-960
Рабочее давление (кг/см²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин.)	120
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длинна (мм)	186
Масса (кг)	2,1
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума max. (dB)	80
Уровень вибрации max. (м/с²)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Группа инструментов, применяющихся для проведения слесарно–монтажных работ с механизированным инструментом, при обслуживании высоконагруженных или осложненных резьбовых соединений. Устойчивые к высоким динамическим нагрузкам, изготовленные по специальной технологии из особого сорта стали, содержащей в качестве легирующих элементов, в нужной пропорции, хром и молибден (CrMo) ударные головки и аксессуары ***OMBRA®*** *являются прекрасным дополнением к одноименному пневматическому инструменту. Изделия выпускаются по стандарту DIN 3129, имеют защитное, устойчивое к истиранию, электрохимическое покрытие.*

101175

55575

Насадка торцевая, четырехгранная, ударная, 1”DR, для футорок 17,5 мм

101195

55576

Насадка торцевая, четырехгранная, ударная, 1”DR, для футорок 19,5 мм

101215

55577

Насадка торцевая, четырехгранная, ударная, 1”DR, для футорок 21,5 мм

101210

55578

Насадка торцевая, четырехгранная, ударная, 1”DR, для футорок 21 мм

1124

Головки торцевые ударные 1/2”DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112410	10 мм	55483
112412	12 мм	55484
112413	13 мм	55485
112414	14 мм	55486
112416	16 мм	55487
112417	17 мм	55488
112418	18 мм	55489
112419	19 мм	55490
112421	21 мм	55491
112422	22 мм	55492
112424	24 мм	55493

1125

Головки торцевые ударные глубокие 1/2”DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112510	10 мм	55494
112512	12 мм	55495
112513	13 мм	55496
112514	14 мм	55497
112516	16 мм	55498
112517	17 мм	55499
112518	18 мм	55500
112519	19 мм	55501
112521	21 мм	55502
112522	22 мм	55503
112524	24 мм	55504

231204

Удлинитель ударный 1/2”DR 100 мм

55505

231206

Удлинитель ударный 1/2”DR 150 мм

55506

213012

Шарнир карданный ударный 1/2”DR

55507

912503

Набор торцевых ударных глубоких головок 1/2”DR для легкосплавных колесных дисков, 3 предмета

55510

17, 19, 21 мм

912411 **Набор торцевых ударных головок 10–24мм, 1/2"DR, 11 предметов**

55508

912511 **Набор торцевых ударных глубоких головок 10–24 мм, 1/2"DR, 11 предметов**

55509

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа специальных приспособлений «Гаражное оборудование» включает в себя изделия, применяющиеся, в первую очередь, для производства кузовных, демонтажных и агрегатных работ в условиях предприятий автотехобслуживания и состоит из серий подъемных и монтажных приспособлений, инструментов для производства стапельного кузовного ремонта. Гидравлические бутылочные и подкатные домкраты, страховочные стойки, служащие оборудованием для шиномонтажных мастерских, также могут дополнить гараж автолюбителя и быть незаменимым помощником в дальней поездке, как для легкового автомобиля, так и для тяжелого грузовика.

*Все изделия, выполненные в узнаваемом дизайне **OMBRA®**, изготовлены в соответствии с требованиями международных и российских стандартов, полностью отвечают заявленным характеристикам. Гидравлические силовые инструменты **OMBRA®** снабжены устройствами, предотвращающими возможность перегрузки.*

Ручные гидравлические насосы

*Ручные гидравлические насосы **OMBRA®** предназначены для промышленного применения в качестве источника энергии и емкости рабочей жидкости в гидравлических системах, имеющих исполнительные механизмы плунжерного типа и соответствующую мощность, таких как домкраты, прессы, гидроинструменты и т.д.*

OHT810M **Насос ручной гидравлический 10 т**

55531

OHT820M **Насос ручной гидравлический 20 т**

55552

OHT620MP **Насос для гидравлического пресса**

55560

Гидравлические цилиндры

*Гидравлические цилиндры **OMBRA®** применяются в качестве исполнительных механизмов гидравлических систем при производстве работ по ремонту силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, стапельном ремонте и в качестве устройств перемещения груза на незначительное расстояние.*

OHT404M — Цилиндр гидравлический прямого действия 4 т

55521

OHT410M — Цилиндр гидравлический прямого действия 10 т

55522

OHT420M — Цилиндр гидравлический прямого действия 20 т

55553

OHT505M — Цилиндр гидравлический обратного действия 5 т

55524

OHT510M — Цилиндр гидравлический обратного действия 10 т

55523

OHT620MC — Рабочий цилиндр для гидравлического пресса

55561

Краны гидравлические складные

*Краны гидравлические **OMBRA®** представляют собой автономное мобильное устройство, предназначенное для подъема, опускания и перемещения на незначительное расстояние грузов массой до 2000 кг.*

OHT701M — Кран гидравлический складной, г/п 1 т

55525

OHT702M — Кран гидравлический складной, г/п 2 т

55526